racebruneCH

Revue de l'élevage de la Brune

9/2023

Premiers soins

Manifestations d'automne

BRAUNVIEH

BRAUNVIEH

Mutation changement d'exploitant

Remise d'exploitation, constitution d'une communauté d'exploitation, cessation d'activité agricole; à la fin d'année, les mutations sont nombreuses. Nous vous prions de ne pas oublier d'en informer Braunvieh Schweiz. Dans ce cas et à cet effet, veuillez s.v.p. remplir le formulaire ci-dessous et l'envoyer à Braunvieh Schweiz, Chamerstrasse 56, 6300 Zoug.

Formulaire de mutation

Il s'agit de la:

☐ Remise d'exploitation au sein de la famille (même numéro d'exploitation)
☐ Constitution d'une communauté de générations (même numéro d'exploitation)
☐ Remise d'exploitation à une tierce personne (nouveau numéro d'exploitation)
☐ Regroupement/constitution d'une CE, CPE, CTA, etc. (nouveau numéro d'exploitation)
☐ Démission de Braunvieh Schweiz (motif: _____)

ancien numéro d'exploitation: _____ ancienne dénomination de l'exploitation: _____

Nouvelle adresse

Nom (dénomination): _____ Prénom: _____
Adresse: _____ NPA/lieu: _____
Tél.: _____ Mobile: _____
E-mail: _____ Date de naissance: _____
N° BDTA: _____

En cas de démission ou de remise d'exploitation

La personne **se retirant** souhaite-t-elle rester abonnée à racebruneCH (CHF 30.–/an)?
☐ OUI ☐ NON Confirmation de la personne remettant l'exploitation: _____

La nouvelle personne, souhaite-t-elle bénéficier des mêmes services que la personne se retirant?
☐ OUI ☐ NON, modifications: _____
☐ Veuillez me contacter par téléphone

Si vous souhaitez bénéficier d'autres prestations de services, veuillez cocher les services correspondants:

Prestations de services

☐ BrunaNet
☐ Débloquer BrunaNet
☐ Boîte mail électronique
☐ Préfixe: _____
☐ Conseils zootechniques

☐ Abo santé ☐ CS 100/200 / ☐ CS 150/350
☐ Abonnement Fertalys (test de gestation)
  ☐ sans examen de suivi
  ☐ avec examen de suivi précoce
  ☐ avec examen de suivi tardif

Quel type de contrat Bruna souhaitez-vous conclure?
☐ Le même que le prédécesseur: _____ ☐ Data ☐ Classic ☐ Basic ☐ Tradition ☐ Pedigree

Si les documents et données de santé mémorisés dans le compte BrunaNet de l'ancien chef d'exploitation doivent être repris, il nous faut sa signature ici:
De plus amples informations sur les prestations de services et les types de contrat se trouvent sous www.braunvieh.ch

Signature

Lieu, date: _____ Signature: _____

Premiers soins à l'étable

Les premiers soins à l'étable sont pour moi l'un des principes les plus importants pour garantir le bien-être des animaux. Pour pouvoir prodiguer les premiers soins aux animaux, je dois d'abord détecter que la vache a besoin d'aide. Les vaches communiquent par différents signaux. La température, la respiration, la rumination, les mouvements, le comportement alimentaire – pour n'en citer que quelques-uns – témoignent de leur bien-être. C'est la raison pour laquelle je consacre beaucoup de temps à l'observation régulière de mon troupeau, mais aussi au contrôle et au développement de ma compréhension des signaux des vaches. Depuis des années, je suis convaincu que c'est du temps bien investi.

Lorsqu'un animal a besoin d'aide, les remèdes éprouvés de grand-mère que nos ancêtres utilisaient déjà, comme les tisanes, l'eau-de-vie et les pommades, sont souvent d'un grand secours. Selon le type et la gravité de la maladie ou de la blessure, je les utilise ou j'ai recours à des remèdes homéopathiques, que j'ai appris à apprécier au cours des dernières années.

En cas de maladies ou de blessures graves, aiguës ou potentiellement mortelles, je fais naturellement immédiatement appel au vétérinaire. Afin d'obtenir un rétablissement rapide, il est clair pour moi que je dois isoler la vache concernée, resp. la placer à l'infirmerie. Je lui offre ainsi le repos nécessaire et les meilleurs soins possibles.

Le plus important pour moi est et reste d'apporter une aide aussi rapide que possible lorsque je détecte une souffrance chez l'animal. Dans les premiers soins, il n'y a pas de traitement incorrect. Seul le fait de ne rien entreprendre est incorrect! Je vous souhaite bonne chance à l'étable et dans votre vie privée!

Dominic Eggel, membre du comité

BRAUNVIEH

Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56, 6300 Zoug
info@braunvieh.ch

Sommaire

4 Urgences dans une étable
7 La pharmacie d'étable

8 Rencontre Interbull à Lyon
9 Causes génétiques des naissances multiples
10 Inscription vente du Nouvel An
11 Inscription Imst 2024
13 Nouvelle direction appréciation des animaux
14 Informations du comité

16 Exploitation Meier, Unterramsern SO
18 Exploitation Taddei, Leontica TI
20 Exploitation Fritsche, Wattwil SG

22 Les meilleurs gestionnaires de troupeau
23 La Brune chez les gens
24 Marché-concours de Sargans

Dans l'édition allemande
29 Jeunes taureaux
36 Vaches à 100 000 kg de lait
45 Suisse Tier
49 Journée de vente à Schüpbach BE
52 De nos régions
56 Boutique de la race Brune
63 Calendrier des manifestations

Couverture:

Des animaux magnifiquement décorés lors de la désalpe à Herisau AR.

Image: Mirjam Baumann

Urgences dans une étable

EVA WEIDMANN, vétérinaire

Une urgence vétérinaire peut survenir dans n'importe quelle étable. Mais qu'est-ce qui est considéré comme une urgence et que faut-il faire? Quelle est la meilleure façon de procéder? Comment réagir de manière appropriée et correcte en tant qu'éleveuse ou éleveur? Voici quelques conseils et informations de la vétérinaire Eva Weidmann.

Un vêlage inhabituellement difficile vient de se terminer; le veau est très grand et est resté coincé par son bassin dans les voies génitales durant une longue période. Après que le veau a poussé son premier soupir, l'agriculteur observe soudainement qu'une quantité anormale de sang s'écoule du vagin de la génisse qui vient de vêler. Il y plonge la main: il sent alors le sang jaillir de l'artère déchirée, comme s'il provenait d'un tuyau d'arrosage. La vétérinaire est prévenue et l'agriculteur appuie avec le poing sur l'endroit qui saigne jusqu'à son arrivée.

Heureusement, la vétérinaire parvient dans un premier temps à réduire le saignement à l'aide d'un grand clamp. Mais il faut beaucoup plus de temps pour stopper de manière fiable l'hémorragie de l'artère vaginale en la recousant. Il s'ensuit une transfusion sanguine pour l'animal affaibli. À cela s'ajouteront d'autres médicaments pour soutenir le système cardio-vasculaire, provoquer l'hémostase, prévenir les infections et, finalement, un traitement avec des médicaments analgésiques et décongestionnants. Depuis cet épisode, la vache a vêlé sans problème, ce qui ne va pas de soi avec de tels antécédents.

La détection précoce est importante

Une urgence vétérinaire est une maladie ou une blessure soudaine qui nécessite une évaluation médicale et un traitement immédiats. Les blessures graves en font partie, tout comme les maladies nouvelles qui évoluent rapidement. Mais une maladie non détectée, mal évaluée ou traitée préalablement peut également passer du statut de «cas urgent» à celui d'«urgence très aiguë».



Blessure de la veine mammaire: la perte de sang peut être considérable même si la lésion semble minime à première vue.

Citons ici l'exemple de la parésie puerpérale («hypocalcémie post-partum ou fièvre du lait»):

Les vaches atteintes d'hypocalcémie post-partum («fièvre du lait») au stade initial se distinguent par une diminution de l'appétit, des selles sèches, une posture crispée et un piétinement des membres postérieurs. À ce stade, la température corporelle est normale. Il s'agit d'un «cas urgent» ou, le cas échéant, d'une «urgence aiguë». Si la vache n'est pas détectée et traitée correctement, elle s'immobilisera en position sternale avec la tête enfoncée («syndrome de la vache couchée»); si elle n'est toujours pas traitée, elle se couchera ensuite en position latérale avec la panse gonflée et peut mourir en peu de temps. Elle se trouve maintenant dans la zone des «urgences très aiguës», voire des «urgences vitales immédiates».

Pour l'évolution à court terme de la maladie, mais aussi pour le déroulement à moyen et long terme de toute la lactation, il est décisif que l'animal atteint de fièvre du lait soit détecté à temps. Cela ne peut se faire que si l'agriculteur et le personnel qui s'occupe des animaux sont compétents dans l'observation des animaux et la reconnaissance des signaux d'alerte.

Les urgences ne sont pas toujours évidentes

Même les urgences aiguës ne sont pas toujours évidentes. Un bref exemple peut être donné à ce sujet:

Une vache souffrant d'une mammite aiguë, qui ne mange plus et dont la surface corporelle est froide, avec éventuellement une faiblesse ou des tremblements musculaires, est suspecte d'avoir une mammite dite toxique. Souvent, il n'y a pas de fièvre. Il n'y a parfois même pas de symptômes clairs

au niveau de la mamelle et il se peut que seul le test de Schalm soit fortement positif. Malgré tout, la vache doit être vue rapidement par un vétérinaire, car de telles vaches doivent être traitées avec des médicaments qui soutiennent le système cardio-vasculaire. Malgré une intervention et un traitement rapides, ces mammites peuvent malheureusement entraîner la mort ou la réforme ultérieure de la vache en raison d'une diminution de ses performances.

Si l'agricultrice ou l'agriculteur prend conscience de l'urgence dès le départ, elle ou il peut gagner du temps et influencer positivement l'évolution de la maladie.

Il est donc extrêmement important de détecter rapidement les urgences et les maladies qui peuvent devenir des urgences au fil du temps. Malheureusement, certaines maladies évoluent tellement rapidement qu'il n'est tout simplement pas possible d'en détecter le stade précoce. L'automatisation et les outils numériques disponibles aujourd'hui peuvent bien entendu soutenir l'observation des animaux et la détection précoce, mais ne peuvent en aucun cas les remplacer. L'observation des animaux doit se faire aussi bien, voire de manière encore plus consciente et régulière, car le contact de routine avec les animaux, par exemple lors de la traite et de l'affouragement, se perd de plus en plus.

Différents niveaux d'urgence

Les cas d'urgence mettant directement en jeu le pronostic vital, comme celle décrite au début de l'article, sont heureusement rares. Néanmoins, elles peuvent survenir et il n'y a aucun mal à se préparer au mieux. Outre la reconnaissance de l'urgence, il faut décider rapidement si les premiers soins peuvent et doivent être apportés et si des préparatifs peuvent être effectués avant l'arrivée du vétérinaire. Sur ces points, l'agriculteur peut influencer l'issue d'une telle situation d'urgence.

Dans le tableau suivant, j'aimerais essayer de répartir les urgences en différentes catégories pour donner une meilleure vue d'ensemble. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une classification officielle et définitive. Les exemples cités servent à une meilleure compréhension et les maladies possibles sont bien plus nombreuses que celles mentionnées ici.

De même, comme décrit plus haut, les transitions dans l'évolution de la maladie sont souvent fluctuantes. Dans tous les cas, le premier interlocuteur compétent pour évaluer l'urgence et apporter les premiers soins est le vétérinaire.

Catégorie / type d'urgence	Définition	Exemples
Menace vitale immédiate	La situation peut entraîner la mort de l'animal en très peu de temps. L'agriculteur peut et doit prodiguer les premiers soins en attendant l'arrivée du vétérinaire.	– Hémorragie de gros vaisseaux sanguins, p. ex. artère vaginale ou veine mammaire – Météorisation aigüe de la panse – Veau nouveau-né chétif
Très aiguë = aggravation très rapide de l'état de l'animal ou très forte atteinte à son bien-être	Le vétérinaire doit être averti immédiatement et arriver le plus rapidement possible. L'agriculteur doit effectuer des préparatifs pour le traitement afin de soutenir le vétérinaire dans son travail.	– Prolapsus de l'utérus – Hypocalcémie ou hypomagnésémie à un stade avancé («fièvre du lait», «tétanie d'herbage») – Grave faiblesse du système cardio-vasculaire de différentes causes, par ex. suite à une mammite toxique, une acidose aiguë du rumen, une diarrhée des veaux – Sévère dyspnée (détresse respiratoire) avec naseaux dilatés et éventuellement respiration par la bouche, p. ex. veau souffrant d'une laryngite, d'une réaction allergique, d'une pneumonie à un stade avancé
Aiguë = détérioration rapide de l'état ou forte atteinte au bien-être de l'animal	Le vétérinaire doit être averti immédiatement et arriver «dans un délai raisonnable». L'agriculteur peut effectuer des préparatifs pour soutenir le vétérinaire dans son travail.	– Mammite aiguë avec troubles de l'état général – Troubles du déroulement du vêlage – Dyspnée légère de différentes causes, p. ex. pneumonie – Faiblesse du système cardio-vasculaire, p. ex. suite à une diarrhée des veaux – Blessures, ouvertes ou fermées, par ex. parésie après une chute, fractures, boiteries aiguës de haut niveau – Absence de défécation, avec ou sans signes évidents de coliques, par ex. occlusion intestinale – Acétonémie nerveuse
«Cas urgents»	Il ne s'agit pas d'une «urgence» au sens ci-dessus. Mais de tels cas ne peuvent pas être reportés et doivent être pris en charge par le vétérinaire.	– Toute maladie entraînant une perturbation notable de l'état général (envie de manger ou de téter, comportement, baisse de la production laitière...), par exemple en cas de grippe bovine, de diarrhée des veaux, d'inflammation de l'utérus, de troubles de la digestion

Urgences les plus importantes et premiers soins possibles

Une liste détaillée de toutes les urgences possibles dépasserait largement le cadre de cet article. C'est pourquoi nous allons expliquer brièvement quatre cas d'urgence les plus importants et indiquer les premiers soins possibles à effectuer par l'agricultrice ou l'agriculteur.

1. Hémorragie aiguë d'un gros vaisseau sanguin

En principe, tous les gros vaisseaux sanguins peuvent être concernés, mais il s'agit le plus souvent de la veine mammaire («veine sous-cutanée de l'abdomen»), de l'artère vaginale ou des vaisseaux sanguins des membres.

Premiers soins

- Réduire le saignement en exerçant une pression avec un pansement propre (selon la taille de la blessure, tissu absorbant, tampon de gaze); si possible, appliquer un pansement compressif.
- Informer le vétérinaire.
- Maintenir la pression à l'endroit du saignement jusqu'à l'arrivée du vétérinaire.

– Maintenir l'animal aussi calme que possible.
– Préparer les éléments suivants pour le vétérinaire: seau propre avec de l'eau, linges propres, surface pour le dépôt du matériel et des instruments à proximité du patient, projecteur ou autre source de lumière.

2. Prolapsus de l'utérus

Premiers soins

– Immobiliser l'animal, éloigner les autres animaux et les attacher dans la stabulation pour qu'ils ne puissent pas blesser l'utérus protubérant.
– Envelopper délicatement l'utérus avec des linges humides et propres, arroser avec précaution avec de l'eau froide.
– Préparer les éléments suivants avant l'arrivée du vétérinaire: une planche lisse d'environ 40 x 120 cm, d'autres linges propres, une palette, une bouteille en PET propre et vide (1.5 l).
– Convoquer 1 à 2 autres personnes pour aider.

3. Météorisation aigüe de la panse

Deux formes différentes sont possibles:

1. Avec une poche de gaz située en haut = L'expulsion des gaz de la panse ne fonctionne pas en raison d'un rétrécissement / d'une obstruction de l'œsophage ou de l'entrée de l'estomac, p. ex. après avoir avalé des fruits tombés au pâturage
2. En raison d'une fermentation mousseuse due au fourrage, p. ex. jeunes pâturages de trèfle à croissance rapide

Premiers soins

– Amener l'animal à l'extérieur s'il est à l'étable.
– Surélever l'avant du corps, p. ex. sur un talus, sur une palette › Soulagement du système cardio-vasculaire, déplacement de la poche de gaz devant l'entrée de l'estomac.
– En cas de suspicion de fermentation mousseuse, attacher une tige de sureau dans la bouche › la salive aura un effet anti-mousse.
– Administration de préparations avec un effet anti-mousse en cas de suspicion de fermentation mousseuse, par ex. huile de foie de morue, huile.
– L'utilisation du trocart (par percement) peut entraîner de graves complications (d'autant plus si le geste n'est pas effectué correctement). Cela ne doit être effectué qu'en cas d'extrême urgence, par ex. respiration par la bouche ou en cas de de titubation, de chute. En cas de fermentation mousseuse, le trocart fait plus de mal que de bien.

4. Veau nouveau-né chétif

Premiers soins

– Enlever les mucosités du nez ou, le cas échéant, les aspirer avec précaution (!); ne pas suspendre le veau. Cela surcharge le système cardio-vasculaire et rend le déploiement des poumons plus difficile.
– Redresser le veau et le mettre en position sternale pour faciliter la ventilation des poumons.

En cas d'absence de respiration (après avoir enlevé le mucus du nez):

– Stimulation de la respiration avec un spray (en général des huiles essentielles), pincement de la cloison nasale.
– Stimulation de la respiration avec un jet d'eau froide sur la nuque du veau (un seul jet et ne pas mouiller tout le veau; risque d'hypothermie).
– Bouche-à-nez; bien maintenir la deuxième narine et la bouche fermées et étirer un peu la tête vers l'arrière, environ 6 à 10 fois par minute.

Si la respiration se met en place mais que le veau reste faible, il faut faire appel au vétérinaire. Les veaux nés d'un vêlage difficile souffrent souvent d'une hyperacidité du sang due au manque d'oxygène et nécessitent un traitement par perfusion. Les mêmes principes que pour tous les veaux s'appliquent aux soins ultérieurs, notamment en ce qui concerne l'approvisionnement en colostrum. Les veaux chétifs restent souvent plus vulnérables aux maladies néonatales et doivent donc être bien surveillés et soignés le cas échéant.

Aide à l'évaluation de l'état de santé

Pour conclure, voici quelques symptômes visibles permettant d'évaluer l'état de santé. Il ne s'agit pas nécessairement d'indications d'urgence (elles peuvent toutefois l'être), mais elles vont au-delà de la simple constatation au sujet de l'envie de manger et de l'état général d'un animal. [4]

Eva Weidmann gère un cabinet vétérinaire pour animaux de rente à Rothenthurm, dans le canton de Schwyz.

	Normal	Modifications pathologiques possibles, selon la maladie de base
Comportement	Selon le tempérament de l'animal, réaction aux sollicitations, au contact	Las, retiré, agité, symptômes de coliques (coups contre le ventre)
Température interne du corps	38.5 à 39.0 °C (39.5 °C chez le veau)	Élevée ou abaissée
Fréquence respiratoire	Vache 20 à 30 respirations/min Veau 30 à 45 respirations/min	Plus rapide ou plus lente
Surface corporelle	Sèche, chaude (surtout oreilles et région du sacrum)	Fraîche à froide ou plus chaude
Museau	Humide, propre	Sec, sale, sclérosé
Yeux	Éveillés, attentifs	Globes oculaires enfoncés, écoulement
Muqueuse buccale, muqueuse vaginale	Rose pâle	Blanche, rouge, bleuâtre, jaunâtre
Tour de taille/paroi abdominale	Fosse paralombaire à gauche remplie, paroi abdominale détendue et lâche	Fosse paralombaire affaissée, paroi abdominale remontée ou tour de taille plus grand, p. ex. avec un dos visiblement «arqué»
Activité de rumination	Environ 60 coups/bouchée	Absente, trop faible (trop élevée)
Consistance des bouses	Bouillie, «ne puent pas»	Liquide, aqueuses, fibreuses, sèches, absence d'émission de fèces

Que doit contenir ma pharmacie d'étable?

EVA WEIDMANN, vétérinaire

Tous ceux qui travaillent avec des animaux savent qu'il peut vite arriver quelque chose. Les animaux peuvent être victimes d'un accident ou tomber malades. En règle générale, le vétérinaire a tout ce qu'il faut avec lui. Certaines clarifications peuvent déjà être effectuées au préalable afin d'évaluer l'état de l'animal. Pour cela, une bonne pharmacie d'étable est nécessaire. Un thermomètre aide à évaluer l'état général de l'animal. Des pansements et un désinfectant aident à prodiguer les premiers soins en cas de blessure.

Avec des lingettes désinfectantes et des flacons stériles, les éleveuses et les éleveurs peuvent prélever un échantillon de lait d'un quartier malade. S'ils sont intéressés par une analyse MID pour identifier l'agent pathogène qui a infecté le quartier, les éleveurs peuvent commander des kits contenant des flacons et des lingettes désinfectantes auprès de Suisselab. L'envoi du kit est gratuit.

Que faut-il faire en cas d'urgence?

Dans la plupart des cas, il faut faire appel au vétérinaire si un animal est accidenté ou malade. Une bonne préparation peut faciliter le travail du vétérinaire et donc la guérison de l'animal.

En cas d'urgence, il est donc utile de préparer les éléments suivants avant l'arrivée du vétérinaire:

- Palette
- Essuie-mains/serviettes propres
- Petite table/autre support adapté pour les instruments
- Seau d'eau chaude propre et seau d'eau froide le cas échéant
- Puissante source de lumière, par ex. projecteur [9]

La pharmacie d'étable doit contenir les éléments suivants

- Thermomètre, idéalement numérique et pour le gros bétail
- Cordes/chaînes de vêlage
- Pour soigner les petites plaies: désinfectant, p. ex. iode, pommade ou spray pour les plaies
- Matériel pour faire des pansements: tampons de gaze propres, rouleau de coton, bande de gaze, pansements autocollants, ruban adhésif
- Ciseaux
- Bracelets de cheville
- Flacons stériles et lingettes désinfectantes (kits d'échantillonnage MID)
- Éventuels médicaments en accord avec le vétérinaire traitant
- Boissons électrolytiques pour veaux

Nouvelles

À la confrontation européenne 2024 en compagnie de Braunvieh Schweiz

ROMAN ZURFLUH, BRAUNVIEH SCHWEIZ

La prochaine confrontation européenne des vaches Brown Swiss aura lieu les 13 et 14 avril 2024 à Imst, en Autriche. La Suisse souhaite mobiliser une grande communauté de fans pour les représentantes du drapeau suisse.

Un voyage d'éleveurs aura lieu du 10 au 14 avril 2024 à Imst. Juste avant la confrontation, diverses intéressantes exploitations seront visitées dans l'Allgäu et en Autriche. Bien entendu, de nombreux temps forts culturels seront également au programme. L'annonce d'inscription pour le voyage et les informations détaillées seront publiées dans le numéro 01/2024 de racebruneCH. Réservez déjà les dates et faites un voyage inoubliable avec Braunvieh Schweiz en avril 2024.

Comme à Vérone en 2020, la confrontation européenne 2024 doit réunir un maximum de supporters pour les représentantes suisses.

Lyon – rendez-vous de la science animale

MADELEINE BERWEGER et SARAH WIDMER, Qualitas SA

La rencontre annuelle d'Interbull et la 74e réunion annuelle de l'Association européenne des sciences animales (AESA) se sont déroulées à Lyon. Interbull a également pu faire le point sur ses 40 ans de succès.

Le centre opérationnel d'Interbull est situé à l'université d'Uppsala (Suède), où toutes les évaluations sont effectuées. Interbull collabore avec des centres d'évaluation nationaux sur les cinq continents. L'accent est mis sur la publication d'évaluations génétiques et génomiques internationales ainsi que sur l'échange international de données. Interbull soutient les secteurs du lait et de la viande en leur fournissant des informations génétiques sûres et facilite ainsi la sélection transnationale de la meilleure génétique pour différentes races, différents environnements et différents buts d'élevage.

Défis globaux

Les thèmes des sessions de présentation se sont concentrés sur les développements dans les évaluations génétiques et génomiques nationales et internationales. Il s'agissait entre autres de l'utilisation et du traitement de grandes quantités de données (big data), de l'évaluation de nouveaux caractères, de la sélection croisée et du développement et de la mise en œuvre pratique de la méthode single-step.

Les présentations ont également porté sur la durabilité, l'efficacité, les émissions de méthane et la résilience/adaptabilité. La plupart de ces thèmes concernent des défis mondiaux qui ne peuvent être relevés avec succès que par une coopération internationale. L'échange de données et de résultats permet un développement plus rapide et plus efficace des évaluations et facilite la comparaison des résultats entre les pays.

Les réactions ont permis de mettre en évidence quatre critères qui présentent un intérêt plus large et qui feront l'objet d'une discussion plus approfondie. Il s'agit de la durée de gestation, la rétention post-partum, la fièvre de lait et le Mortellaro.

Congrès européen avec participation mondiale

La 74e réunion annuelle de l'Association européenne des sciences animales (AESA) a été organisée en même temps que le congrès de l'Association mondiale des sciences animales (WAAP) du 26 au 30 août. Pour cette raison, plus de 2200 participants de tous les continents étaient présents. Cela a donné lieu à un nombre record de contributions. Outre les exposés passionnants présentés dans le cadre de 96 sessions, de nombreux posters ont pu être admirés.

Cette année, le Leroy Award de l'AESA a été décerné à un généticien, le professeur Johan Sölkner de l'Université de la culture du sol (BOKU) à Vienne. Parmi ses nombreux mérites, il a contribué à la mise en place de programmes d'élevage locaux en Afrique.

Le prix WAAP a été décerné au professeur australien Frank Dunshea. Au cours de son exposé, il a présenté ses principales recherches sur les antioxydants en cas de stress thermique. Selon lui, différentes plantes peuvent contrecarrer le stress oxydatif des animaux causé par le stress thermique.

Répercussions de la sélection génomique

Lundi matin, Interbull et l'EAAP ont organisé une session commune sur les avantages et les inconvénients de la sélection génomique. Le professeur Ignacy Misztal de l'Université de Géorgie a fait une présentation sur les effets positifs et négatifs de la sélection génomique.

La sélection de longue date sur les caractères de production a entraîné une tendance négative pour les caractères de fitness corrélés négativement. Cet effet a pu être ralenti dans le passé par la sélection indicielle et compensé par une meilleure gestion de l'exploitation. En raison des progrès rapides de l'élevage à la suite de la sélection génomique, cette tendance peut rapidement redevenir négative si l'on ne sélectionne pas activement le fitness. En outre, Misztal montre qu'une plus grande quantité de données sur la santé peut conduire à une tendance génétique fortement positive pour les critères de fitness, sans avoir d'influence négative sur la production.

L'année prochaine, les deux conférences se dérouleront à nouveau séparément. La rencontre d'Interbull se tiendra en mai à Bled, en Slovénie, en même temps que la réunion de l'organisation mère ICAR. La conférence annuelle de l'AESA 2024 aura lieu début septembre à Florence, en Italie. [14]

Plus d'informations
www.interbull.org
› Publications & Events
› 2023 Interbull meeting

Naissances multiples: premières causes génétiques décryptées

SARAH WIDMER, Qualitas

Naissances gémellaires et multiples – quelles sont les causes génétiques et la sélection génétique contre les naissances multiples est-elle possible? Ces questions ont été étudiées pour la première fois à l'aide des données des races laitières suisses. Les locus responsables ont pu être identifiés tant pour la Brown Swiss que pour l'Original Braunvieh.

Chez la race Brune, les naissances gémellaires et multiples représentent près de 8 % de tous les vêlages. Elles sont influencées par l'âge de la vache, la saison, le nombre d'inséminations nécessaires jusqu'à obtention d'une gestation et l'utilisation de semence sexée. Elles ne sont toutefois pas désirées, car elles induisent un risque accru de problèmes de santé pour la vache et pour les veaux.

Des études scientifiques ont montré depuis longtemps que les veaux issus de naissances multiples sont plus faibles et ont un risque accru de carences. Chez la vache, la rétention placentaire, la cétose et d'autres maladies métaboliques sont plus fréquentes. C'est pourquoi les causes génétiques des naissances multiples ont été étudiées de manière approfondie afin de pouvoir réduire zootechniquement le taux de naissances multiples à l'avenir.

Effet direct et effet maternel – quelle différence?

Pour l'estimation des valeurs d'élevage et donc pour les études suivantes, un modèle avec effet génétique direct et maternel a été utilisé. L'effet direct décrit l'influence de l'animal lui-même; dans ce cas, il s'agit du veau. L'effet maternel explique l'influence de la vache. L'effet maternel est beaucoup plus important que l'effet direct. On s'y attendait, car 90 à 95 % des jumeaux sont dizygotes et résultent de la maturation et de la fécondation simultanées de deux ovules.

L'héritabilité est d'environ 4 % pour la composante maternelle. Elle est négligeable pour le caractère direct. C'est pourquoi tous les résultats suivants se réfèrent au caractère maternel.

Locus responsables

Pour l'analyse, des valeurs d'élevage dites dérégressées ont été utilisées; elles ont été corrigées sur la base de leur sécurité et des informations provenant des animaux apparentés. L'objectif était de trouver les gènes principaux qui influencent fortement le caractère «naissances multiples». À l'aide d'une étude d'association pangénomique (en anglais genome-wide association study, GWAS), il a été possible d'identifier pour l'Original Braunvieh un locus sur le chromosome 11 ayant une grande influence sur les naissances multiples. Environ 6 % de la variance génétique est déterminée par ce locus. C'est une valeur moyenne pour un caractère polygénique influencé par de nombreux gènes et locus différents. Pour la direction d'élevage Brown Swiss, un autre locus a été découvert sur le chromosome 15, lequel explique environ 4 % de la variance génétique.

Le signal a ensuite été analysé plus précisément et cartographié finement. Un haplotype couplé avec un effet négatif a pu être identifié chez l'Original Braunvieh. Cela signifie que les porteurs de ce segment (haplotype) avec une forme hétérozygote ont une probabilité plus faible de présenter des naissances multiples. Avec la forme homozygote, les animaux ont une probabilité encore plus faible. Le phénomène inverse a été observé chez la Brown Swiss. L'haplotype couplé a un effet positif sur le taux de naissances multiples.

La quantité de données est décisive

D'autres méthodes plus récentes ont également été utilisées. Les méthodes dites de «machine learning» ont été utilisées pour comparer les animaux avec ou sans naissances multiples et pour rechercher les locus présentant un effet. Les premiers résultats montrent d'éventuels premiers QTL (Quantitative Trait Locus: région d'un chromosome ayant une influence sur un caractère quantitatif), lesquels devront être confirmés à l'avenir avec une plus grande quantité de données provenant de toutes les races laitières suisses.

Quels enseignements pouvons-nous en tirer?

L'héritabilité du caractère «naissances multiples» est faible. Une sélection génétique contre ce caractère est toutefois possible. Mais il faut observer les autres caractères de fertilité, car on suppose qu'il existe un lien entre les haplotypes et les autres caractères de fertilité évalués de manière routinière (entre autres le délai de mise à la reproduction et le taux de non-retour).

Les premiers locus responsables des naissances multiples ont pu être identifiés. Il est intéressant de noter que les causes génétiques et donc les gènes responsables sont spécifiques à la race. Pour la Holstein, un autre locus associé a été identifié sur le chromosome 11. D'autres études et surtout davantage de données seront nécessaires pour décrypter l'ensemble des causes génétiques de ce caractère polygénique complexe. [12]

Inscription à la 1re vente aux enchères en ligne du Nouvel An

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Braunvieh Schweiz lance en fin d'année une vente aux enchères exclusivement en ligne, proposant des animaux de qualité supérieure. La vente aux enchères se déroulera du 27 décembre 2023 au 2 janvier 2024. Inscrivez vos animaux maintenant via ExpoNet!

La vente aux enchères en ligne du Nouvel An sera organisée sur la plate-forme de Genetics Sale. Il sera possible d'enchérir exclusivement en ligne. Les acheteurs intéressés pourront se brancher sur la plate-forme pour enchérir. La vente aux enchères débutera le 27 décembre 2023 à 12h00 et se terminera le 2 janvier 2024 à 21h00.

Déroulement de la vente aux enchères

Les animaux sélectionnés selon la fiche de performance / le pédigrée seront photographiés par un photographe de Braunvieh Schweiz.

Pour chaque offre, un prix de vente minimum sera fixé en accord avec le vendeur. Ce prix sera publié sur la plate-forme de la vente aux enchères. Les acheteurs potentiels auront la possibilité de surenchérir par paliers d'au moins 100 francs pour les vaches et les génisses portantes et d'au moins 50 francs pour les jeunes animaux. L'enchère la plus élevée par offre le 2 janvier 2024 à 21h00 sera retenue. Le règlement du paiement se fera par Braunvieh Schweiz.

Pendant la durée de la vente aux enchères, tout acheteur intéressé aura la possibilité, après accord avec le vendeur, de visiter l'animal dans l'exploitation.

Extrait du règlement

La commission de vente s'élève à 7 % du produit de la vente aux enchères et sera déduite de celui-ci. La photo réalisée par Braunvieh Schweiz est comprise dans la commission.

L'acheteur doit organiser le transport et prend en charge les frais qui en découlent. Les garanties monétaires légales sont applicables. La garantie prend effet le jour après la fin de la vente aux enchères. Le règlement intégral est publié sur le site Internet de Braunvieh Schweiz.

Annonce des offres via ExpoNet

L'inscription des animaux à vendre peut se faire via ExpoNet «Online-Neujahrsauktion» ou par téléphone auprès de Braunvieh Schweiz. La date limite d'inscription est le 19 novembre 2023!

Les animaux inscrits doivent présenter des pédigrées intéressants. Ils doivent correspondre au but d'élevage de Braunvieh Schweiz et présenter une valeur d'élevage globale d'au moins 1000 ainsi qu'une valeur d'élevage lait positive. C'est Braunvieh Schweiz qui décide de la sélection des animaux qui seront finalement proposés.

Sont recherchés de jeunes animaux, des génisses portantes et des vaches en lactation des deux orientations d'élevage Brown Swiss et Original Braunvieh.

Plus d'informations
www.braunvieh.ch › Events
› Vente en ligne du Nouvel An

Inscrivez-vous maintenant à la confrontation européenne 2024 à Imst

ANDREAS KOCHER, Braunvieh Schweiz

H.U. Huser's Blooming Palma, grande championne de Vérone 2020.

Braunvieh Schweiz et Swissgenetics sont à la recherche de vaches d'exposition pour la confrontation européenne à Imst (AT). Au total, 11 vaches représenteront la Suisse le 14 avril 2024. L'objectif déclaré est de défendre la victoire de groupe de la Suisse. De plus, le but est que la championne actuelle dans le concours individuel à Vérone, H.U. Huser's Blooming Palma, cède son titre à une congénère.

Les animaux peuvent désormais être inscrits via ExpoNet. Les conditions suivantes de l'organisateur doivent être remplies:

Vaches BS 1re lact.:
âge au 1er vêlage au moins de 36 mois
rendement de départ 26 kg (lors de l'une des trois premières pesées)
1re lact. au min. 6500 kg de lait avec 3.7 % de MG et 3.20 % de protéine
ou 500 kg de MG & protéine

Vaches BS en 2e lact.:
2e lactation au min. 7000 kg de lait avec 3.70 % de MG et 3.20 % de protéine
ou 540 kg de matière grasse & protéine

Vaches BS 3e et ss. lact.:
Ø de toutes les lact. au min. 7500 kg de lait avec 3.70 % de MG et 3.20 % de protéine
ou 570 kg de matière grasse & protéine

Exigences pour une PV de plus de 50 000 kg de lait
3.70 % de MG et 3.20 % de protéine
ou 520 kg de matière grasse & protéine
La quantité de lait ne doit en aucun cas être plus basse.

Vaches de productivité durable:
L'exigence en matière de performance est la performance de vie. Il y aura des catégories de vaches avec 70 000 kg et plus et des catégories avec 100 000 kg et plus. Les exigences en matière de graisse et de protéine ne s'appliquent pas aux vaches de productivité durable.

Toutes les vaches seront soumises à un contrôle d'ascendance via SNP aux frais de Braunvieh Schweiz.

Traite harmonisée

Tous les animaux du même groupe devront être amenés au poste de traite à la même heure.

L'intervalle maximal entre les traites est de 15 heures jusqu'à la décision concernant le groupe.

Conditions sanitaires

Tous les animaux seront vaccinés contre les sérotypes 4 et 8 de la maladie de la langue bleue avant l'exposition. Après l'exposition, tous les animaux devront être mis en quarantaine en Suisse. Les animaux devront être testés négatifs pour les virus IBR et BVD. L'exploitation de provenance ne doit pas faire l'objet d'une interdiction de déplacement. Les animaux ne devront pas quitter l'exploitation de provenance trente jours avant la sortie.

Les coûts de vaccination seront pris en charge par Braunvieh Schweiz, les coûts des analyses sanguines seront à la charge des éleveurs.

Garde des animaux

Tous les animaux seront soignés par une équipe de Braunvieh Schweiz pendant l'exposition et durant la quarantaine (environ 5 semaines au total).

Inscription des animaux

Tous les animaux peuvent être inscrits via ExpoNet «Europaschau Imst». Andreas Kocher, Braunvieh Schweiz (041 729 33 11) est à votre disposition pour répondre à vos questions. La date limite d'inscription est le 15 décembre 2023.

Des exceptions aux dispositions ci-dessus sont réservées. Dans tous les cas, les conditions du règlement d'exposition de la CTEBS doivent être remplies.

Braunvieh Schweiz et Swissgenetics se réjouissent d'une participation suisse couronnée de succès, qui laissera des traces durables.

Nouveau film sur Braunvieh Schweiz

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Au cours des mois d'été, Braunvieh Schweiz a produit un film sur ses différents domaines d'activité. Les travaux de bureau ainsi que quelques activités du service externe montrant la proximité de Braunvieh Schweiz avec ses membres y ont été présentés. Les collaborateurs du service externe ont présenté les conseils zootechniques dans l'exploitation de Felix Jung à Niederhelfenschwil SG, la photographie des vaches à 100 000 kg de lait chez la CEG Ackermann à Tuttwil TG, la description linéaire et classification dans l'exploitation d'Ueli Werder à Küssnacht SZ et le contrôle laitier chez Christian Schönbächler à Einsiedeln SZ. La présentatrice du film est Sarina Hermann, apprentie employée de commerce chez Braunvieh Schweiz.

Sarina Hermann, apprentie employée de commerce chez Braunvieh Schweiz, présente les différents domaines d'activité de Braunvieh Schweiz.

Vous trouverez le film sur YouTube, sur le site Internet ou en suivant le code QR indiqué ci-contre.

Video
www.youtube.com ›
Braunvieh Schweiz – tout ce qui concerne la vache Brune

Programme d'élevage: formation continue au Tyrol du Sud

MATHIAS JUD, MICHAEL BLESS et ROGER KEMPF, Braunvieh Schweiz

L'équipe du programme d'élevage du service externe avec la famille Braunhofer.

À la fin du mois d'août, l'équipe du service externe du programme d'élevage a passé deux jours dans le Tyrol du Sud afin de se faire une idée de la manière dont l'élevage est pratiqué à l'étranger. C'était également une excellente occasion de renforcer la cohésion d'équipe afin que les nouveaux collaborateurs du service externe fassent mieux connaissance entre eux. Outre les passionnantes visites d'exploitations, Peter Zischg nous a fourni de précieuses informations sur la fédération d'élevage de la race Brune du Tyrol du Sud. [20]

Messages WhatsApp
BRAUNVIEH
079 452 16 09

Nouvelle direction appréciation des animaux

ANDREAS KOCHER, Braunvieh Schweiz

La question de la succession de Stefan Hodel est résolue. Avec Daniel Gisler et Philipp Dahinden, ce sont des experts établis qui reprennent le vaste domaine d'activité.
Daniel Gisler est actif depuis 2017 en tant qu'expert DLC. Durant toute cette période, il a également pu s'établir aux niveaux national et international en tant que juge et expert de concours. Il dirigera l'équipe DLC sur le plan technique. Il sera épaulé par Florian Pfulg, qui possède également une expérience de longue date. Philipp Dahinden est expert DLC depuis 2020 et planificateur en chef de la DLC; il a lui-même réalisé nombre de descriptions linéaires et a également pu acquérir des expériences en tant que juge aux niveaux national et international. Tous trois sont engagés à temps partiel.
Nous sommes heureux d'avoir trouvé des experts expérimentés et axés sur la pratique pour diriger l'équipe DLC et assurer la planification.

Daniel Gisler: expert en chef pour l'appréciation des animaux
Daniel Gisler gère avec son épouse une exploitation à plusieurs niveaux à Bürglen UR. À 33 ans, cet éleveur de vaches Brunes et alpagiste assumera désormais la direction technique de l'équipe DLC. Il mettra l'accent sur la réalisation, sur la formation et sur le perfectionnement ainsi que sur le super-contrôle. Grâce à ses compétences techniques et à son expérience, Daniel saura parfaitement diriger l'équipe DLC.

Florian Pfulg: expert en chef suppléant
Florian Pfulg, qui a une carrière de huit ans chez Braunvieh Schweiz, assumera le rôle de suppléant dans le domaine du super-contrôle et de la formation. Cet habitant de l'Entlebuch de 33 ans gère avec son frère et son père une exploitation de montagne à Romoos. Cet éleveur de race Brune et exposant bien établi a derrière lui une carrière dans la DLC et les conseils zootechniques.

Philipp Dahinden: responsable du domaine
Philipp Dahinden a grandi dans une exploitation de race Brune à Ebnet LU. Âgé de 26 ans, il suit actuellement une formation d'agrotechnicien ES à Zollikofen. Ses tâches comprendront la gestion organisationnelle de la planification des MC de taureaux de Zoug et de Sargans. Il assumera d'autres fonctions importantes dans le domaine de l'appréciation des taureaux et des concours de familles d'élevage et de primes de garde.

AGRO PP

CH 120.1655.3785.1 WEF ARF SDF SMF B2F B14F POS
GG Rüegg Michael u. Erwin , Lütisburg
geb: 20.02.22 KK: BB
P: 2-3-2/82 BK: A2A2

JJ-P
Viper P VIPRO P
Agito P AGITA P
Ø 2L 7613 kg 4.37 % 3.57 % 91 LP
LBE 84-83-80/82-84/82 1.L
LL 18 268 kg 4.41 % 3.65 %

BS23/GA 08.23

E kg / %	+43	+0.25
	+28	+0.09
Pers.		109
Fitness		
ZZ		96
MBK		110
FBK		109
ND		111
Exterieur		
GN		106
Ra		98
Be		97
Fu		101
Eu		117

SELECT STAR SA

Verfügbar ab sofort
19.– / 37.– inkl. MWST

Les jeunes taureaux actuels sont publiés à la page 29 de l'édition en langue allemande.

Communications de la direction et du comité

Informations générales

- L'admission au HB de Vache mère Suisse de taureaux OB du herd-book de Braunvieh Schweiz sera désormais fortement restreinte. Seuls des taureaux testés par la descendance avec une valeur viande d'au moins 110 seront encore admis. Pour l'admission de jeunes taureaux avec une valeur viande génomique de 112, il faudra désormais une requête du club de la race Brune. Le formulaire d'inscription correspondant figure sur notre site Internet (uniquement en allemand).
- Les 18 et 19 septembre 2023, l'OFAG a effectué une inspection chez Braunvieh Schweiz. Les objectifs de l'inspection étaient les suivants: contrôle des conditions de reconnaissance, contrôle des moyens utilisés, contrôle si tous les éleveurs sont traités sur un pied d'égalité, calcul des moyens utilisés par animal de herd-book et par épreuve de productivité.
- Depuis 2020, la race Grise rhétique est reconnue par l'OFAG en tant que race autonome à côté de la Grise (tyrolienne). La reconnaissance de la Grise rhétique (RGS) en tant que race autonome nécessite la tenue d'un herd-book clairement séparé de celui de la Grise (AL). Lors de la reprise du herd-book de la race Grise rhétique, Braunvieh Schweiz est partie de l'hypothèse que celle-ci représente une orientation d'élevage au sein du herd-book de la race Grise. La séparation de la Grise rhétique a été effectuée par l'attribution d'un propre code racique (RGS), qui a été attribué sur la base d'un catalogue d'exigences complexe. La séparation complète de la Grise et de la RGS engendre la problématique que de nombreux animaux comptent désormais comme animaux croisés (par ex. père RGS x mère AL). La réalisation de cette nouvelle situation dans notre banque de données entraînera des travaux de programmation considérables.
- Dans une lettre de 2023, WWZ Netz AG rend attentif à une éventuelle pénurie de gaz en hiver 2023/24. Les répercussions immédiates d'une pénurie de gaz devraient être abordables pour Braunvieh Schweiz.
- La Brune chez les gens: Cette manifestation d'été a eu lieu le 14 août à l'alpage Hintergräppelen, chez la famille Wenk de Wildhaus. Par un magnifique temps en montagne, plus de 200 personnes se sont déplacées au Toggenburg.
- La Brune chez les gens: Les manifestations d'automne auront lieu le vendredi 17 novembre 2023 chez Kaspar et Helena Scheuber à Engelberg OW et le 24 novembre dans l'exploitation de Markus et Emanuel Süess à Waldkirch SG. Les exposés techniques sur le thème de la commercialisation de bétail seront présentés par Peter Bosshard et Franz Philipp.
- Le 4 septembre a eu lieu la Foire de Chaindon à Reconvilier (Jura bernois); des animaux de la race Brune ont été mis en vente. Au total, 11 animaux ont trouvé un acheteur, la plupart étaient des animaux BS. La plupart des acheteurs sont membres de swissherdbook.
- La prochaine tournée d'information pour les personnes de liaison commencera en janvier 2024. Les trois blocs thématiques suivants sont prévus: infos pour les personnes de liaison, programme d'élevage et EPL. Daniel Hofstetter ou Cecilia Boggini assumera la partie des infos et différents collaborateurs du service externe assumeront la partie programme d'élevage.
- Le 5 septembre 2023 a eu lieu une séance avec l'association suisse des jeunes éleveurs de la race Brune. Lors de l'échange animé, les thèmes suivants ont été abordés: école des jeunes éleveurs 2025 à Zoug, participation de la BS à la Swiss Expo, sécurité des VE génomiques, portraits pour racebruneCH.
- La nouvelle apprentie, qui commencera son apprentissage en 2024, s'appelle Ramona Niederberger, Oberdorf Stans.
- À partir du 2 octobre 2023, Tabea Zimmermann fera un stage de six semaines chez Braunvieh Schweiz. Elle est en formation d'agrotechnicienne ES. Michaela Schnider est chargée du suivi du stage.
- Marché-concours de taureaux 2023: Le marché-concours de taureaux de Zoug 2023 était une édition spéciale à maints égards. Avec 182 taureaux présentés, le nombre était identique à celui de l'année passée. 19 taureaux ont été commercialisés, un nombre plutôt modeste, mais quand même plus élevé que les deux années précédentes. L'important est que cette édition se soit de nouveau déroulée sans accident. Compte tenu des températures extrêmes, le nouveau concept a été introduit au bon moment. De nombreux visiteurs ont apprécié le classement dans le ring et les processus ont très bien fonctionné. Le classement peut être consulté sur le site Internet. Un pareil changement fondamental suscite évidemment aussi des réactions négatives. Nous analyserons en temps opportun les éventuelles possibilités d'optimisation. La vente aux enchères s'est déroulée très positivement, le prix moyen réalisé est de CHF 4552. Après 40 ans, ce fut la dernière mise comme crieur pour Bruno Furrer. À cette occasion, Braunvieh Schweiz lui a remis une montre en bois. À la cantine, un nouveau système a été introduit avec Migros Catering comme nouveau restaurateur.

Commission de recherche de la CTEBS

- La commission de recherche de la CTEBS s'est réunie le 26 juin. À fin juin, un projet pour le phénotypage de la méthane a été soumis à l'OFAG.

Infos du comité: séances du 17 août et du 15 septembre 2023

- Le comité a approuvé le concept de sponsoring 2024+ et déterminé ainsi des directives claires pour le futur sponsoring. L'approbation du budget permet au comité de direction de répondre désormais plus rapidement et sans bureaucratie aux demandes de sponsoring.

- Le comité a approuvé une nouvelle fois l'organisation d'une journée de vente à Schüpbach BE et d'une vente aux enchères du Nouvel An en ligne.
- Le comité a été informé sur le nouveau règlement pour les contrôles d'ascendance que la CTEBS prévoit d'introduire ainsi que sur les changements qui en résultent pour BVCH. L'approbation du règlement relève du comité de la CTEBS.
- Le comité a pris note des exigences de l'organisateur de la confrontation européenne 2024 et a déterminé la procédure de sélection des vaches. Un voyage de deux jours à Imst est prévu pour le comité.
- Le directeur et le comité directeur ont informé le comité sur la planification financière 2023 à 2028. Le comité en a pris note.
- Dominic Eggel a donné sa démission du comité par écrit en date de l'assemblée des délégués 2024. Il est le représentant du canton du Valais et a été élu au comité en 2009.
- Le comité a admis 12 membres individuels.

Wir suchen per Januar 2024 oder nach Vereinbarung für den Fachbereich Zucht eine/n

BRAUN

Sachbearbeiter/in LBE
Aussendienstmitarbeiter/in Zucht

Als Sachbearbeiter/in LBE erstellen Sie Tag
und kümmern sich um weitere administrative Aufgaben rund um die

Als Aussen
programm sind Sie zuständig für die Betreuung der Bruna-Data-Betriebe.
ratung im Bereich der Erfassung und die Auswertung der Gesundheitsdaten für diese
die Betriebsleiter bei der Interpretation der genomischen Zuchtwerte und zeigen mögliche
auf. Zusätzlich erstellen Sie für ca. 50 Betriebe drei Mal jährlich einen Paarungsplan. Sie sind auch für
weitere Fragen zum Herdebuch und den Dienstleistungen von Braunvieh Schweiz Ansprechperson für die Betriebsleiter.

Ne manquez pas l'annonce d'emploi à la page 25 de l'édition allemande CHbraunvieh

Nouvelles

Pour la qualité du lait suisse: la branche conclut un nouveau contrat

SERVICE D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION AGRICOLE LID

Chaque année, environ 400 000 échantillons de lait garantissent la qualité du lait suisse. Le contrôle du lait est prescrit par la Confédération et est également dans l'intérêt de la branche. Un nouveau contrat entre l'Interprofession du lait et Suisselab assure le contrôle pour au moins cinq ans.

Expo Swissgenetics

SWISSGENETICS

Le jeudi 30 novembre 2023, l'Expo Swissgenetics aura lieu à la Vianco Arena à Brunegg.
Cette manifestation est devenue un rendez-vous important de l'élevage suisse. Cette année, des animaux des races Brown Swiss, Original Braunvieh, Holstein et Red Holstein seront à nouveau exposés comme d'habitude. Environ 30 vaches des quatre races seront exposées dans une vitrine et pourront être visitées à partir de 09h30. Lors de la populaire Top Sale, des lots des races BS, OB, HO et RH seront vendus aux enchères par Andreas Aebi à partir de 12h00. Ces lots pourront être acquis aux enchères en ligne et sur place.

Beda Meier est membre du comité de Braunvieh Schweiz et éleveur de race Brune engagé.

Beda Meier – au comité et avec des visions claires

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Lors de l'assemblée des délégués du 6 avril 2023, Beda Meier a été élu au comité de Braunvieh Schweiz en tant que nouveau représentant des cantons de Soleure et de Bâle-Campagne. Depuis le premier jour de son mandat, il s'engage pour le renforcement de la région. Entre les deux cantons, près de 2000 vaches Brunes sont élevées dans 103 exploitations.

Beda Meier, quelles sont les incitations liées à la fonction de membre du comité de Braunvieh Schweiz?

Les deux cantons de Soleure et de Bâle-Campagne sont représentés alternativement au comité de Braunvieh Schweiz. Je trouve important que les régions périphériques pour la race Brune soient également représentées à Zoug, raison pour laquelle j'ai accepté cette tâche avec une grande motivation. Pouvoir s'exprimer directement à la source des décisions zootechniques importantes sur le plan stratégique est pour moi une tâche très agréable, mais aussi exigeante.

Je souhaite contribuer au développement de la race et je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie. D'une manière générale, je me considère comme très entreprenant, puisque nous ne sommes devenus une exploitation inscrite au herd-book de Braunvieh Schweiz que lorsque j'ai réussi à convaincre mon père à l'âge de 20 ans.

Avec quels objectifs avez-vous commencé votre mandat?

Dans notre région, les éleveurs de race Brune sont souvent perçus comme des combattants solitaires. C'est pourquoi le réseautage des éleveurs est un objectif

Membre du comité

Beda Meier est marié avec Richel; ils ont deux enfants: Isabella et Adrian. Le maître-agriculteur s'engage pour l'élevage de la race Brune dans sa région et fait également partie du comité d'organisation interracial de l'exposition cantonale de bétail à Mümliswil.
Depuis 2013, Beda Meier est président de la fédération cantonale d'élevage de la race Brune de Soleure. En 2023, il a succédé à Gody Bachmann au comité de Braunvieh Schweiz pour représenter les cantons de Bâle-Campagne et de Soleure.

majeur pour moi. J'aspire également à une bonne collaboration avec les éleveurs d'autres races, comme nous le faisons déjà aujourd'hui lors des expositions de bétail. Les éleveurs de race Brune doivent être pris au sérieux dans notre région. Il est donc important que nous puissions motiver les membres à participer aux expositions régionales et cantonales et à marquer ainsi notre présence.
Au sein du comité, je m'engage pour des vaches performantes et moins pour l'élevage de vaches de concours. Je ne veux toutefois pas dicter à un éleveur ce qu'il doit privilégier. En fin de compte, l'élevage doit être adapté au lieu, mais il doit y avoir un potentiel de performance élevé dans la région de plaine.

Vous venez d'une région périphérique pour la race Brune. Quel potentiel voyez-vous pour la vache Brune dans votre région?

Nous aussi, nous constatons actuellement une évolution négative quant aux effectifs inscrits au herd-book. Mais cela est principalement dû au fait que de nombreux éleveurs ont abandonné l'élevage laitier au cours des dernières années. Je vois encore un grand potentiel pour la vache Brune dans notre région. Les éleveurs de race Brune se montrent en général très satisfaits de leurs animaux. La base fourragère dans notre région est bonne et le potentiel de performance peut être exploité. Je dis toujours aux éleveurs d'autres races: vous n'avez aucune chance pour la protéine!

Que représente la race Brune pour vous?

Pour moi, la race Brune représente une certaine fierté professionnelle. Je travaille tous les jours avec la vache Brune et je veux atteindre certains objectifs avec cette vache. La direction d'élevage actuelle est la bonne, mais le travail zootechnique est encore loin d'être terminé.
J'associe la race Brune à une vache performante avec de bons critères de vêlage et un caractère qui facilite le travail quotidien. Pendant mon apprentissage, j'ai aussi été en contact avec d'autres races et je peux dire que la race Brune est celle qui me convient le mieux et qui convient à mon exploitation.

L'exploitation

Fabian et Beda Meier gèrent l'exploitation Eichholzhof à Unterramsern sous la forme de communauté fraternelle. Fabian est mécanicien sur machines agricoles de formation. Il est donc tout naturel qu'il soit responsable des travaux aux champs et de la mécanisation. La garde animale relève du domaine de responsabilité de Beda.
En 1985, le père de Beda a déménagé de Beinwil im Freiamt à Unterramsern et a acheté l'exploitation Eichholzhof. En 2004, une nouvelle étable à stabulation libre a été inaugurée. Le passage au robot de traite s'est fait en 2020. Depuis le changement dans le processus de traite, ils ont obtenu de grands progrès en termes de rendement laitier et de qualité.
Ils élèvent une vache Brune performante et sans problèmes, qui présente en plus un bel extérieur. Grâce à l'élevage axé de manière rigoureuse sur les performances au cours des dernières années, ils ont atteint sans exception une production de 25 à 35 kg de lait chez les primipares. À partir de la troisième lactation, ils visent une performance de plus de 9000 kg de lait par lactation et ce chiffre est généralement atteint.
Le jeune bétail est estivé dans le Jura, à Harzer (commune de Court). En raison de la rudesse des pâturages jurassiens, les jeunes animaux restent au moins jusqu'à un an dans l'exploitation de base. L'âge au premier vêlage est de 27 mois.
Beda est très satisfait des conseils zootechniques de Braunvieh Schweiz et de la simplicité de saisie dans le journal des traitements sur BrunaNet.

Profil de l'exploitation

Beda et Fabian Meier, Eichholzhof 37, 4588 Unterramsern

Situation	450 m d'altitude, zone de plaine
SAU	21 hectares
Cheptel	50 vaches, 44 têtes de jeune bétail, 70 places d'engraissement de taurillons
Stabulation	Stabulation libre, robot de traite DeLaval
Taureaux d'IA	Giovanni, Cavral, Boy, Ray, Guy, Angel, Pepe SG, Alpin, Pete
Ø exploitation	2022: 8888 kg de lait, 4.22 % MG, 3.48 % P
Affouragement	
Été	Pâturage à l'heure et ration mélangée enrichie
Hiver	RTM (ensilage de maïs, ensilage d'herbe, pulpes de betteraves sucrières, regain, luzerne, pommes de terre)
Lait	Lait d'industrie à Emmi
Main d'œuvre	Fabian Meier (travaux aux champs), Beda Meier (garde animale)
Préfixe	Eichholzhof

Bild: Braunvieh Schweiz

Damien Assmira – Réserve championne de la BRUNA 2022 avec de g. à d. Milton, Danilo et Daigon.

Entre étables, toits en pierre et rings

CECILIA BOGGINI, Braunvieh Schweiz

Les membres de la famille Taddei travaillent en étroite collaboration. Ce sont tous des éleveurs passionnés et chacun met la main à la pâte pour décrocher la victoire.

L'exploitation de la famille Taddei est située à 600 mètres d'altitude dans la belle vallée de Blenio. La surface d'exploitation s'étend de la zone de montagne III à la zone de montagne IV. Comme pour la plupart des exploitations tessinoises, le lait est livré à LATI SA. En été, la plupart des vaches vont sur l'alpage de la coopérative de Rossin, où sont fabriqués du fromage et d'autres produits.

Une équipe tant à l'étable que sur les chantiers

En entrant dans l'étable de la famille Taddei, on ressent immédiatement que Danilo et ses trois fils sont des éleveurs passionnés. L'aire de repos des vaches est généreusement paillée. Les logettes sont plus longues et plus larges que dans la plupart des stabulations entravées. «J'ai pu acheter l'exploitation en janvier 2020», explique Danilo. «De janvier à septembre, nous avons effectué d'importants travaux de rénovation dans et autour de l'étable.» En effet, lui et ses fils Bryan, Daigon et Milton sont tous des maçons de formation. Seul Bryan a ensuite suivi une formation d'agriculteur.

Au milieu des années 90, Danilo a commencé à développer son exploitation, d'abord avec son frère, puis seul. Au début, il y avait des terrains et une étable. Celle-ci a ensuite été agrandie, puis l'étable actuelle pour le jeune bétail et les vaches taries a été construite. Depuis l'automne 2020, les vaches sont logées dans l'exploitation nouvellement reprise et située à tout juste 500 mètres à vol d'oiseau.

Malgré le travail dans l'exploitation, Danilo a toujours travaillé comme maçon et a lui-même créé une entreprise familiale de construction en 2013. La petite entreprise est spécialisée dans la rénovation des toits en pierre typiques du Tessin. Aujourd'hui, Danilo travaille principalement dans l'entreprise, tandis que Bryan et Daigon sont également actifs sur les chantiers. Mais le matin et le soir, tout le monde est à l'étable. La famille Taddei est très active lors des expositions de bétail, où chacun

Vache au pâturage à Ponto Valentino.

Bryan avec le taureau Bender Fender au MC de Zoug 2023.

donne un coup de main. En août dernier, le fils Daigon a pu participer à une l'école d'éleveurs en Belgique. Ce fut une très belle expérience.

Belles et performantes

Les veaux sont gardés dans des igloos jusqu'à ce qu'ils ne boivent plus de lait. Ils sont ensuite placés dans l'étable du jeune bétail. Les génisses y restent jusqu'à peu de temps avant le vêlage. La saison des vêlages commence en août et se termine en février. Les animaux sont inséminés au plus tard avant l'inalpe. L'âge au premier vêlage varie. Les génisses qui sont nées au début de la saison des vêlages vêlent à 24–26 mois, celles qui sont nées plus tard ne vêlent qu'à 30–32 mois.

En regardant les statistiques, on comprend l'objectif d'élevage de l'exploitation: beaucoup de lait, de bonnes teneurs et une excellente morphologie. L'année dernière, la moyenne d'exploitation était de plus de 9000 kg de lait.

Les vaches des Taddei sont surtout connues pour leur excellente morphologie. La vache la plus célèbre de l'étable est certainement Damien Assmira, issue de l'élevage de Christian Näf, qui a été élue réserve championne de la BRUNA 22. Damien Assmira est actuellement en septième lactation et a été classifiée 97 94 94 97 98 / 96 EX en janvier 2019. Salomon Darline (86 84 84 87 86 / 85 VG 1re l.) et Glenwood Dix (84 83 86 86 / 85 VG 1re l.) par Fantastic Arley, qui remonte à Wagor Fix, sont d'autres vaches prometteuses. Salomon Darline est issue de l'élevage de Pierino Zuffi. Elle est actuellement en deuxième lactation; celle-ci n'est pas encore clôturée, mais affiche déjà près de 13 000 kg de lait.

Inséminations pour l'élevage avec 100 % de semence sexée

Toutes les vaches BS sont inséminées exclusivement avec des taureaux BS sexés. Les vaches qui reviennent en chaleurs sont saillies par le taureau. Le taureau de monte naturelle Fender est un fils de Bender élevé par les Taddei et a remporté sa catégorie lors du MC de Zoug. Il présente non seulement une bonne morphologie, mais est aussi un géniteur laitier positif. Avec autant de jeune bétail, il est évident qu'il faut régulièrement vendre des animaux d'élevage.

Profil de l'exploitation

Danilo Taddei e figli, Via Altaniga 12, 6716 Leontica

Situation	600 m d'altitude, zones de montagne 3 à 4
Taille	46 ha de SAU, uniquement des surfaces herbagères
Cheptel	26 vaches, 34 têtes de jeune bétail Âge au premier vêlage: 26 mois ou 31-32 mois
Stabulation	Vaches en stabulation entravée avec traite en lactoduc et jeune bétail en stabulation libre
Taureaux actuels	Brice, Hank, Pete, Huge, Holdrio, Adee, Collaps et taureaux de testage sexés, sinon taureau BS de monte naturelle
Ø exploitation	9070 kg de lait, 4.33 % MG, 3.64 % P, PV Ø 25 557 kg de lait avec 13.4 kg / jour de vie
Affouragement	En partie ration mélangée: ensilage de maïs, pulpes de betteraves sucrières séchées, maïs en grains et sels minéraux, regain, foin et ensilage d'herbe, aliment de performance Été: 2-3 h de pâturage en plus
Lait	LATI (ZMP)
Main d'œuvre	Danilo 100 %, Bryan, Daigon et Milton; l'épouse Mariella aide également pour les foins

Le pâturage est au centre de l'attention; Etvei Aklei 11e lact. PV 90 636 kg, Claudia et Peter avec leurs enfants (de g. à d.) Josef, Emil et Cornelia (à noter que Lorin et Elina manquent sur la photo).

Le bien-être des animaux grâce à l'innovation

ROLAND EGGENBERGER, Braunvieh Schweiz

Les Fritsche ont repris une exploitation agricole en dehors de la famille et l'ont constamment développée avec beaucoup de dynamisme et une certaine habileté artisanale.
Le bien-être des animaux est au centre de leurs préoccupations.

En 2009, Peter Fritsche travaillait comme employé dans l'exploitation de Lantertschwil lorsque le précédent propriétaire a eu des problèmes de santé. Peter Fritsche a pu louer l'exploitation à partir de 2011 et l'a achetée en 2013.

Au cours des années suivantes, Peter a procédé à diverses modifications de la stabulation entravée construite en 1995. En 2012, alors qu'il était encore fermier, il a introduit la litière chaux-paille dans la stabulation entravée, en collaboration avec Christian Manser. Peter faisait ainsi partie des pionniers qui faisaient confiance aux avantages de ce système. Son exploitation a souvent été citée en exemple.

Des animaux longévifs grâce à la litière chaux-paille

Dix ans plus tard, Peter est toujours convaincu des avantages de la litière chaux-paille. Grâce à une stabulation idéale et à une bonne gestion, ses animaux ont une performance de vie moyenne de 28 000 kg de lait et une durée de vie de 6.05 ans. L'exploitation a en outre déjà figuré deux fois sur la liste de management d'exploitation et la vache Wanda a dépassé en 2022 la barre magique des 100 000 kg de lait.

La litière chaux-paille entraîne toutefois un surcroît de travail. En hiver, les vaches sortent tous les jours pour permettre d'aplanir la litière. Tous les deux jours, le fumier des veaux frais et de la chaux sont ajoutés à la litière. Cette méthode présente l'avantage d'évacuer simultanément le fumier des veaux. Les veaux ont ainsi toujours une aire de repos sèche et hygiénique.

Une innovation pour la ventilation de l'étable

Une «ventilation par tuyaux» que Peter a lui-même construite dans l'étable garantit un air pur et frais. Pour ce faire, il a installé un ventilateur sur le côté nord. Celui-ci dirige l'air de l'extérieur directement au-dessus de la tête des vaches via des canaux fabriqués à partir d'anciens tuyaux d'un souffleur. À chaque place de

vache, des trous ont été percés dans les tuyaux – après avoir effectué de savants calculs – afin de garantir que suffisamment d'air frais en sorte. Il y a en plus un ventilateur de grande capacité dans le couloir d'affouragement qui expulse l'air vicié de l'étable.

Les deux orientations d'élevage ont des avantages

Dans l'exploitation de la famille Fritsche, il y a aussi bien des Brown Swiss que des Original Braunvieh. Lors de l'achat de l'exploitation, Peter a repris un cheptel d'animaux Brown Swiss. En raison des directives bio de plus en plus strictes, l'approvisionnement des animaux devenait de plus en plus exigeant.

C'est la raison pour laquelle il a acheté quelques animaux Original Braunvieh. Ceux-ci convainquent Peter avant tout par leur frugalité, leur bon caractère et leur faible taux cellulaire. Pour la production laitière, les vaches OB ne peuvent pas rivaliser avec les BS. Mais les animaux OB bio se vendent mieux en raison de la forte demande. Peter voit ainsi différents avantages dans les deux orientations d'élevage et prévoit donc de continuer à travailler avec les deux.

Le marché détermine la saison des vêlages

Les vêlages dans l'exploitation se font de plus en plus souvent sur deux périodes distinctes: en avril et en août. En avril, la raison est l'évolution positive du prix du lait au cours de l'été et la bonne offre de fourrage au pâturage. Le mois d'août convient bien pour les vêlages surtout en raison de l'écoulement facile des veaux.

Les soins aux onglons sont un pilier

En plus de sa formation d'agriculteur, Peter a également suivi la formation de pareur d'onglons et effectue le parage dans différentes exploitations de la région. Pour lui, le parage des onglons deux fois par année a fait ses preuves, en particulier après la mise à l'étable en novembre et avant la sortie en avril. Peter est convaincu que la pâture a un effet positif sur la santé des animaux.

La stabulation entravée assure un confort maximal aux vaches et répond à toutes les attentes.

Le meilleur fourrage de base

Peter attache une grande importance à la production d'un maximum de lait à partir du fourrage de base et la pâture y contribue largement. À l'étable, les vaches ne reçoivent que le meilleur fourrage de base. L'éclateur n'est utilisé que pour la coupe du foin. Pour le regain, Peter renonce à l'éclateur au profit de la qualité. Lors de la fauche, Peter veille à ne pas faucher trop bas. Le fourrage n'est pas séché trop longtemps au champ afin d'éviter les pertes par brisure. Le séchage en grange se fait au moyen d'une ventilation avec chaleur provenant du toit.

Profil de l'exploitation

Peter Fritsche, Büel 496, 9630 Wattwil

Situation	870 m d'altitude, zone de montagne 2
SAU	16.7 ha de surface herbagère, 1.2 ha de prairies à litière et 7 ha de forêt
Cheptel	Env. 18 vaches et 10 à 15 têtes de jeune bétail
Droit de livraison	113 000 kg, laiterie Biedermann au point de collecte
Affouragement	
Été	Pâturage de nuit, foin, concentrés
Printemps/automne	Pâturage de jour, ensilage, foin, concentrés, son, bouchons de maïs
Hiver	Foin, regain, épis de maïs moulus, concentrés
Ø exploitation	2022: 25 clôtures, 6509 kg, 4.07 % MG, 3.40 % P, 120 CS
Taureaux d'IA	Orbiter, Angel, Bellboy, Biniam, Julius, env. 1/2 engraissement
Stabulation	Stabulation entravée
Main d'œuvre	Peter (20 % pareur d'onglons, 30 % charpentier), Claudia (40 % secrétariat hors exploitation), enfants et père Albert lors des pics de travail.

Les meilleurs gestionnaires de troupeau

DANIEL HOFSTETTER, Braunvieh Schweiz

L'hommage aux meilleurs gestionnaires de troupeau de la race Brune a eu lieu à St- Niklausen OW. C'est l'exploitation d'élevage BV de Markus Windlin, Oberendi qui a accueilli l'événement. Les gestionnaires d'exploitation qui ont rempli les critères cinq fois de suite ou plus ainsi que les chefs d'exploitation avec les valeurs individuelles les plus élevées ont été distingués. Lors de cet événement, de nombreuses discussions techniques entre les participants ont eu lieu et la convivialité était au premier plan.

Pour la 14e fois déjà, les meilleurs gestionnaires de troupeau de l'année laitière écoulée ont reçu une distinction particulière. Ainsi, tous les chefs d'exploitation qui ont réussi à figurer cinq fois de suite ou plus sur la liste de management d'exploitation étaient réunis avec leurs compagnes. De plus, les éleveurs de la race Brune ayant réalisé les meilleurs résultats individuels (séparément selon les régions de montagne et de plaine) ont aussi vécu un après-midi convivial.
Le président et le directeur de Braunvieh Schweiz, ainsi que Walter Windlin, membre du comité représentant Obwald et Nidwald, et Josef Michel, président du SE de Melchtal, ont offert un cadre digne aux personnes distinguées.

Hommage et remise de prix

Walter Windlin, président cantonal des éleveurs obwaldiens, a présenté aux invités l'élevage très performant de la race Brune dans le canton d'Obwald. Josef Michel, président du SE local de Melchtal, a présenté la coopérative et a transmis ses félicitations.
Andreas Kocher s'est chargé de rendre hommage aux différents chefs d'exploitation. Le vice-directeur de Braunvieh Schweiz a également rendu hommage aux excellentes performances des meilleurs gestionnaires de troupeau BV. «Avec ces performances, vous devenez des modèles pour nos éleveurs de la race Brune. C'est en outre la preuve que nos bêtes de la race Brune fonctionnent dans toute la Suisse et qu'elles assurent la rentabilité de nos exploitations», a expliqué Andreas Kocher. En plus des félicitations personnelles, toutes les personnes distinguées ont reçu une plaquette ainsi que des branches de chocolat fabriquées avec du lait de vaches Brunes. [40]

Les meilleurs gestionnaires de troupeau à Oberendi.

Impressum

Equipe rédactionelle
Jörg Hähni, Betr. oek. HWV, (modération)
Roman Zurfluh, administration
Andreas Kocher, service sélection
Cécile Schabana, service sélection
Anna-Louise Strodthoff-Schneider, service sélection
Ulrich Schläpfer, traductions, maquette
Sarah Widmer, estimation des valeurs d'élevage, Qualitas

Prix de l'abonnement
Fr. 30.– par an, étranger Fr. 55.–
imprimé en suisse FSC

Annonces industrie
Simon Langenegger
Ey 48, 3550 Langnau i. E.
Tél. 079 568 49 58
E-mail: simon.langenegger@schweizerbauer.ch

Annonces pour éleveurs
Braunvieh Schweiz
Inseratenverwaltung «CHbraunvieh»
Chamerstrasse 56, 6300 Zoug
Tél. 041 729 33 11
E-Mail: info@braunvieh.ch

Délai des annonces
3 semaines avant la parution

Tirage vendu
11 344 certifié WEMF

Imprimerie
Multicolor Print AG
Sandro Scherer
Sihlbruggstrasse 105a, 6341 Baar
Tél. 041 767 76 76
E-Mail: info@multicolorprint.ch

Dates d'expédition 2023

1	mardi	24	janvier
2	mardi	21	février
3	mardi	21	mars
4	mardi	25	avril
5	mardi	23	Mai
6	mardi	18	juilet
7	mardi	22	août
8	mardi	19	septembre
9	mardi	24	octobre
10	lundi	18	décembre

«La Brune chez les gens» dans deux exploitations d'élevage BS intéressantes

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

L'histoire à succès de «La Brune chez les gens» continue cet automne avec la visite de deux exploitations Brown Swiss très intéressantes. Le 17 novembre, nous serons accueillis par Kaspar et Helena Scheuber dans leur exploitation à Engelberg OW. Le 24 novembre, Markus et Emanuel Süess ouvriront les portes de leur étable à Waldkirch SG. L'exposé technique sera consacré à l'avenir du commerce de bétail de rente.
De plus amples informations sont publiées à la page 42 de l'édition allemande CHbraunvieh. [42]

Kaspar et Helena Scheuber
Schweizerhausstrasse 35, 6390 Engelberg OW

Vendredi 17 novembre 2023

18h30	Portes ouvertes à la ferme et apéro
19h30	Ouverture de «La Brune chez les gens»
19h45	Présentation de l'exploitation par Kaspar Scheuber
20h00	Exposé «Avenir de la commercialisation de bétail de rente» par Franz Philipp
20h30	Discussion et convivialité

Markus et Emanuel Süess
Obergrimm 1521, 9205 Waldkirch

Vendredi 24 novembre 2023

18h30	Portes ouvertes à la ferme et apéro
19h30	Ouverture de «La Brune chez les gens»
19h45	Présentation de l'exploitation par Markus et Emanuel Süess
20h00	Exposé «Avenir de la commercialisation de bétail de rente» par Peter Bosshard
20h30	Discussion et convivialité

Nouvelles

Une fille de Jongleur gagne la World Dairy Expo

ROMAN ZURFLUH, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Iroquois Acres Jongleur Cali de Brian Pacheco, Kerman CA, a été élue grande championne de la World Dairy Expo à Madison, Wisconsin, devant Iroquois Acres Total Candy, appartenant également à Brian Pacheco.
Topp B-3 Woodford de Topp-View&Brothers Three de Watertown WI a été élue championne intermédiaire. Le titre de championne junior a été décerné à Jenlar Rasta Westlynn-ETV de Siemers Holsteins, Lomira WI.

Avec Iroquois Acres Jongleur Cali, une fille d'un taureau suisse gagne le concours le plus important à l'échelon mondial.

Marché-concours de Sargans

STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Des taureaux et des animaux d'élevage peuvent être achetés au MC de Sargans.

Le taureau destiné au vainqueur de la FFLS 2025, «Zibu», sera présenté lors du marché-concours de taureaux de Sargans.

La 77e édition du marché-concours de taureaux de Sargans se déroulera le samedi 9 décembre. La combinaison éprouvée du marché de taureaux, de la vente aux enchères et de la présentation de groupes de descendance offre un programme journalier attrayant. Le MC de Sargans est organisé par la Coopérative des halles de marché en collaboration avec Braunvieh Schweiz, Braunvieh St-Gall et l'Association des détenteurs de taureaux. Une attraction particulière sera certainement la présentation de Zibu, le taureau destiné au vainqueur de la FFLS 2025.

Marché de taureaux avec élection du champion

Braunvieh Schweiz est responsable du marché de taureaux, où seront présentés les jeunes taureaux nés entre le 1er juin 2022 et le 30 avril 2023. On attend 30 à 40 taureaux BS et OB avec des ascendances prometteuses. Les taureaux seront classés et commentés en public. La nouveauté cette année sera l'élection d'un Mister MC Sargans parmi tous les premiers de catégorie à la suite du classement.
Comme les années précédentes, aucune commission ne sera prélevée sur la vente des taureaux. Vous trouverez le règlement complet sur www.braunvieh.ch. L'inscription des taureaux est possible jusqu'au 15 novembre 2023 au plus tard. En tant que client BrunaNet, le mieux est d'utiliser ExpoNet. Il est également possible de s'inscrire par écrit ou par téléphone.

Vente aux enchères

L'après-midi, une vente aux enchères de bétail d'élevage aura lieu. Environ 40 jeunes vaches, génisses et jeunes animaux sélectionnés en collaboration avec la Fédération d'élevage de la race Brune de St-Gall seront mis aux enchères. Il existe pour la première fois la possibilité de participer à la mise et d'enchérir également en ligne. Vous trouverez des informations concernant le règlement de la vente aux enchères et l'inscription sur www.braunvieh-sg.ch. Vous pouvez également vous inscrire via ExpoNet de Braunvieh Schweiz.

Groupes de descendance

L'association des détenteurs de taureaux prévoit à nouveau de présenter trois à quatre groupes de descendance issus de son programme. Les taureaux dont un groupe de descendance sera présenté ne sont pas encore connus.

Programme

Samedi 9 décembre 2023

07h00–08h30	arrivée des taureaux et des animaux pour la mise
09h00	ouverture de l'exposition (entrée y compr. catalogue 10.00)
09h30–10h45	classement commenté et pointage des taureaux
10h45	élection du champion
11h00	présentation des groupes de descendance de la SHV
13h00	présentation de Zibu, taureau destiné au vainqueur de la FFLS 2025
13h15	vente aux enchères de bétail d'élevage
Ensuite	départ des taureaux jusqu'à 17h au plus tard

Plus d'informations
www.braunvieh.ch › Events
› MC des taureaux Sargans

Plus d'informations
www.markthalle-sargans.ch