racebruneCH
Revue de l'élevage de la Brune
1/2024

Élevage de veaux

Voyage des éleveurs
Invitation à l'AD

BRAUNVIEH

Nouvelles

La VE pertes en élevage s'appelle désormais vitalité des veaux

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

La VE pertes en élevage s'appelle désormais vitalité des veaux. Depuis avril 2020, les valeurs d'élevage relatives aux pertes en élevage sont publiées sous forme d'index pour les taureaux qui ont un résultat de testage par la descendance. Pour cela, il fallait jusqu'à présent au moins 70 observations. À partir d'avril 2024, cette VE sera la première à être calculée avec la méthode single-step. Elle sera donc également disponible pour les jeunes taureaux et les veaux génotypés. Dans le cadre de cette évolution, toutes les fédérations d'élevage bovin ont adopté une dénomination commune. Depuis le 1er janvier 2024, cette valeur d'élevage s'appelle vitalité des veaux.

Quatre vaches avec d'excellentes performances de vie en région de montagne

HUGO STUDHALTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Dans l'exploitation Curoms de Rahel et Silvan Caduff à Morissen, quatre vaches Brown Swiss avec une performance de vie totale de 425 125 kg de lait se trouvaient à l'étable jusqu'à récemment. Malheureusement, la vache Som Borla a dû être réformée peu de temps avant que la 4e vache ait également franchi le seuil des 100 000 kg de lait. De g. à dr.: L'éleveur Giusep Caduff avec Vasir Takita (née 2010, 10e lact. 116 273 kg PV, 3.91 % MG, 2.92 % P) avec le petit-fils Thierry, Bowdi Tessi (née 2008, 11e lact. 105 031 kg PV, 3.86 % MG, 3.21 % P) avec junior Cedric. La 3e est Eros Emilia, peu avant son 13e vêlage, avec le chef d'exploitation Silvan Caduff (née 2008, 12e lact. 98 650 kg PV, 4.75 % MG, 3.61 % P) et pour finir la vache Som Borla qui a malheureusement dû être réformée (née 2007, 105 171 kg PV, 3.92 % MG, 3.33 % P) avec Rahel Caduff et le fils Magnus.

Messages WhatsApp

BRAUNVIEH

079 452 16 09

Élevage de veaux – défi au chef d'exploitation

Le départ optimal dans la vie est fondamental pour le succès de l'élevage des veaux afin d'obtenir des animaux avec une bonne aptitude productrice. Un élevage de veaux idéal commence déjà avant la naissance du veau. Un approvisionnement en minéraux correct durant le tarissement favorise un vêlage sans problème et le veau est bien approvisionné lorsqu'il vient au monde.

Dans notre exploitation, chaque animal est vacciné 3 à 8 semaines avant le vêlage à titre préventif contre la diarrhée des veaux. Lors du vêlage, il faut veiller à une bonne hygiène. De la paille sèche et propre en grande quantité diminue la pression des germes sur le veau et le nombril.

Un approvisionnement suffisant en colostrum durant les premières heures est indispensable pour un bon départ dans la vie du veau. Il est impératif de veiller à un approvisionnement suffisant en sélénium. Chez nous, les veaux sont gardés dans des igloos individuels durant les deux premières semaines de leur vie. Cela nous permet d'éviter la succion mutuelle.

En hiver, tous les veaux sont protégés du froid avec une couverture pour veau afin de diminuer les besoins énergétiques pour le maintien de la température corporelle. Chaque veau est vacciné contre la grippe au moyen d'un vaccin nasal. Pour atteindre un gain journalier satisfaisant, un approvisionnement suffisant en lait durant les premières semaines de la vie est indispensable.

Le fourrage de base mis à disposition ad libitum, complété par un aliment concentré, encourage le développement ruménal pour garantir une ingestion maximale de fourrage après le sevrage. De nombreux facteurs doivent donc concorder pour que l'élevage de veaux soit couronné de succès.

Dans cet esprit, je vous souhaite à toutes et à tous bonne chance pour l'élevage de veaux et le meilleur pour vos familles et vos élevages en 2024.

Jakob Fuster
Membre du comité

BRAUNVIEH

Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56, 6300 Zoug
info@braunvieh.ch

Sommaire

4 Élevage de veaux
6 Avis pratiques

7 Webinaires avec 3 exploitations suisses
8 Coefficient de détermination
10 Torsion utérine
12 Informations du comité
13 La page de la direction
14 Inscription au voyage des éleveurs
15 Distinction More Than Milk Queen
15 Invitation à la 127e assemblée des délégués

16 Exploitation Huber, Boswil AG
18 Exploitation Rieder, Zugerberg ZG
20 Exploitation Wittenwiler, Nesslau SG

22 Concours CIBS et mise d'élite
23 Mise en ligne de la Brune
24 Marché-concours de taureaux de Sargans

Dans l'édition allemande
34 Vaches à 100 000 kg de lait
47 Calendrier des manifestations

Couverture:

Pour que le veau puisse se développer de manière optimale, il a besoin de bons soins durant les premières semaines de sa vie.

Image: Braunvieh Schweiz

Le petit ABC des veaux nouveau-nés

CORINNE BÄHLER, Dr méd. vét.

Petits veaux – gros soucis! Dès que la saison des vêlages commence, les problèmes se multiplient chez les veaux. Les agents pathogènes les plus divers se multiplient chez de nombreux veaux et il faut éviter autant que possible d'offrir une surface d'attaque aux agents pathogènes. Plus le veau est jeune, plus il est important de respecter certains principes.

L'utérus du bovin, avec les placentomes, a la particularité d'être très peu perméable aux anticorps de la mère vers l'embryon. C'est pourquoi le veau naît pratiquement sans système immunitaire fonctionnel. En revanche, les minéraux parviennent au veau via l'utérus et il convient d'en tirer parti: Un apport optimal de minéraux à la vache pendant la période tarie permet à l'embryon d'obtenir des vitamines, des minéraux et des oligo-éléments importants et au veau de naître en étant bien approvisionné. Il convient de souligner le sélénium (un oligo-élément), qui joue un rôle central dans le système immunitaire et l'activité musculaire.

Une activité musculaire optimale est très importante pour le déroulement du vêlage – car l'utérus est un «sac musculaire» dont les contractions poussent le veau à travers la filière pelvienne. Des muscles fonctionnels sont tout aussi importants lors de la tétée du veau; en effet, environ 40 muscles sont activés lors de la tétée. Si les veaux ont des difficultés à boire, il faut absolument vérifier l'apport en sélénium des vaches taries.

Colostrum – plus que des anticorps

Le premier lait (colostrum) est volontiers qualifié d'«or liquide» en raison des nombreuses précieuses substances qu'il contient. Il s'agit non seulement des anticorps, mais aussi de facteurs de croissance pour la formation des cellules intestinales et d'enzymes qui ont un effet antimicrobien. Le colostrum a une énorme influence pour un bon départ du veau dans la vie.

La règle générale est d'apporter quatre litres de colostrum au cours des quatre premières heures de vie. Cela n'est pas réalisable pour tous les veaux, mais doit rester un objectif. Une consommation suffisante de colostrum est une chose, mais sa qualité est également importante. La qualité du colostrum peut être contrôlée de différentes manières. Si l'on utilise un réfractomètre, les valeurs > 25 % BRIX témoignent d'un bon colostrum. Le colostrum d'une telle qualité peut être congelé et conservé pendant un an au maximum.

En cas de maladie des veaux au cours des trois premières semaines de vie, il est recommandé de vérifier l'absorption des anticorps provenant du colostrum dans la circulation sanguine du veau. Une prise de sang effectuée par le vétérinaire entre le deuxième et le huitième jour de vie permet de mesurer la protéine totale dans le sérum sanguin. Des valeurs > 55 g/litre ou 8 % BRIX reflètent une absorption optimale.

En cas de grand froid, de naissance difficile ou de veaux chétifs, le séchage au sèche-cheveux est tout à fait possible pour que le veau ne perde pas d'énergie à produire de la chaleur corporelle.

Chaleur – pourquoi est-elle si importante?

En hiver, nous enregistrons deux fois plus de vêlages qu'en été. Dans la nature, les jeunes animaux naissent en principe au printemps, lorsque les conditions environnementales sont plus clémentes. Les conditions hivernales représentent un défi extrême pour les jeunes animaux, qui ont besoin de beaucoup d'énergie pour maintenir leur chaleur corporelle. À 0 °C, l'énergie d'au moins deux litres de lait est utilisée chaque jour pour la production de chaleur. En séchant le veau avec une serviette éponge ou un sèche-cheveux après que la vache l'a léché (la langue de la vache ne sèche pas assez), l'équilibre énergétique du nouveau-né est facilité. Si le veau est exposé au climat extérieur, il est recommandé de lui mettre une couverture pour veaux pendant environ une semaine. Quel que soit l'endroit, le veau se sent bien dans un refuge qui a une forme de grotte – la chaleur s'y maintient et il n'y a pas de courants d'air!

Quantité de lait – ad libitum ou de manière restrictive?

Après l'administration de colostrum, un veau de 45 kg devrait absorber chaque jour au moins 1 kg de matière sèche provenant du lait. Un litre de lait entier contient 130 g de matière sèche; pour atteindre 1 kg de matière sèche au total, le veau a besoin d'environ 8 litres de lait par jour.

L'abreuvement ad libitum (= à volonté) souvent prôné existe bel et bien dans la pratique, mais ce système ne s'est pas établi à large échelle. Le fait que le lait reste longtemps dans les seaux n'est souvent guère apprécié par le personnel qui s'occupe des veaux, ni par les veaux eux-mêmes. Les troubles digestifs, le fait de boire de trop grandes quantités ou le manque d'envie de boire sont les raisons les plus souvent invoquées pour abandonner l'abreuvement ad libitum.

L'abreuvement semi-ad libitum est d'autant plus efficace: deux fois par jour, le veau peut boire autant qu'il le souhaite. Mais après le repas de lait, le repos et la digestion sont de mise. Au cours de la première semaine de vie, de nombreux veaux reçoivent trois repas lactés par jour, ce qui soulage en tout cas le tractus gastro-intestinal et le développe avec ménagement.

Une quantité suffisante de lait est essentielle pour la programmation des cellules du corps, dont le nombre est défini au cours des premières semaines après la naissance. Plus le nombre de cellules constituées dans la mamelle du nouveau-né est élevé, plus le potentiel de production laitière de la vache adulte sera important. Chez le jeune animal, le système immunitaire nécessite beaucoup d'énergie pour pouvoir fournir une performance efficiente.

Si l'on soupçonne que les veaux n'ont envie de boire qu'en cas d'alimentation lactée restrictive, il convient de se concentrer sur les teneurs du lait ou sur la qualité du lait (voir le paragraphe suivant).

Qualité du lait – peut-elle être trop bonne?

Oui, «ils boivent tout d'abord comme des fous puis ne boivent plus rien dès le cinquième jour». Dans la pratique, j'entends très souvent cette description de problèmes chez les veaux d'élevage. Les investigations sur place ne révèlent aucune raison évidente pour justifier le manque d'envie de boire. Les veaux sont généralement attentifs et ne présentent pas de symptômes de maladie; ils refusent juste le lait. Il s'agit certes de vérifier l'apport en sélénium, mais surtout de jeter un coup d'œil sur les teneurs du lait.

Une teneur en matière grasse de 4 g par litre suffit parfois à donner aux veaux des «lourdeurs d'estomac». Au cours des premiers jours de vie, le tout semble être devenu trop difficile à digérer et les veaux ne veulent plus boire quelques jours plus tard. De plus, il semble que certains agents pathogènes – comme les cryptosporidies – sont à l'aise dans un intestin chargé de graisse et se multiplient énormément.

Si la suspicion de «lourdeurs d'estomac» se confirme, il est possible, à titre d'essai, de donner du lait en poudre (125 g par litre d'eau) à partir du deuxième jour de vie. Le lait en poudre contient 20 % de matière grasse en moins que le lait entier; de plus, il est traité thermiquement et ne présente pas de fluctuations. Diluer le lait entier avec de l'eau (25 % d'eau), comme le faisaient souvent nos grands-parents, permet parfois d'éviter les lourdeurs d'estomac.

Un lait de mauvaise qualité peut être à l'origine de gros problèmes. Un lait contaminé, contenant des agents pathogènes ou qui a tourné rend malade; il ne doit pas être donné aux veaux pendant les deux premières semaines de leur vie. Dans les exploitations équipées de robots et où le lait destiné aux veaux a souvent été trait plusieurs heures auparavant, un traitement thermique du lait peut être envisagé. Chauffer le lait à 60 °C pendant une demi-heure tue de nombreux agents pathogènes. Le refroidissement à 40 °C pour l'abreuvement doit pouvoir être intégré dans les processus de travail.

Certaines exploitations maîtrisent la diarrhée des veaux en acidifiant le lait entier. L'acidification stabilise le lait et provoque une prédigestion en faisant cailler la caséine. Toutefois, l'acidification n'est guère utile en cas de lait fortement contaminé ou de teneurs (trop) élevées.

Et pour finir, attention au lait d'ensilage! Les problèmes des veaux commencent-ils avec le passage à un autre ensilage d'herbe? Les ensilages d'herbe de mauvaise qualité – souvent des ensilages d'herbe trop secs – n'ont pas eu une fermentation optimale. Il en résulte même de mauvaises fermentations et des substances nocives qui ne posent pas de problèmes à la vache, mais qui se retrouvent dans le lait et rendent le veau gravement malade. [4]

Quelque 40 muscles doivent être activés lors de la tétée. Selon le système d'abreuvement, les veaux produisent plus ou moins de salive mousseuse lors de la tétée. Cette mousse est appréciée, car la salive est un tampon naturel et favorise la santé intestinale.

Avis pratiques sur l'élevage des veaux

CECILIA BOGGINI, Braunvieh Schweiz

Michael Lang, Aristau AG, et Franziska Duss, Eschholzmatt LU, ont été interrogés sur leurs pratiques en matière d'élevage des veaux.

Comment la gestion de l'abreuvement des veaux est-elle effectuée?

Michael Lang: Le plus tôt possible après la naissance et au cours des 3 à 4 premiers jours, je donne autant de colostrum que le veau peut boire et qui provient de sa propre mère. Si celle-ci n'en a pas assez pour son veau, je décongèle du colostrum. Du 5e au 14e jour, je donne jusqu'à 8 litres deux fois par jour dans l'igloo individuel. Ensuite, j'abreuve dans l'igloo collectif. À partir du 15e jour, les veaux d'élevage sont en groupes et boivent au distributeur de lait; la quantité de lait journalière peut atteindre jusqu'à 10 litres (140 MS = 120 lait MS + 20 g MS de lait en poudre). Foin à volonté, RTM fraîche des vaches (conçue avec un PPL de 36 kg de lait) et 500 g d'aliment pour veaux. Environ 1 mois à 10 litres, puis baisse régulière de la quantité de lait pendant les 2 mois suivants jusqu'à ce que le veau ait 120 jours. Nous avons deux groupes de veaux (plus jeunes et plus âgés) avec chacun un distributeur automatique. L'automate se ferme à l'arrière lorsque le veau entre. Le veau est alors enfermé pendant sept minutes. Ce temps est impératif, même si le veau a déjà bu tout son lait; il ne doit pas ressortir avant, sinon il existe le risque qu'il tête les autres. Il reste ainsi à l'intérieur jusqu'à ce que son réflexe de succion ait disparu. La température du lait est de 42 °C.

«L'abreuvement est une affaire de feeling, tous les veaux ne sont pas égaux et l'observation est le maître mot!»

Franziska Duss: À de très rares exceptions près, j'assiste à la dernière phase de chaque vêlage. Lorsque la vache a vêlé et bu de l'eau, elle est séparée du veau et traite directement. La mamelle est alors entièrement vidée. L'objectif est de préparer la vache de manière à ce qu'elle produise d'emblée 4 à 6 litres de colostrum.

Michael Lang, Aristau AG.

Franziska Duss, Eschholzmatt LU.

Juste après la traite, la qualité du colostrum est mesurée à l'aide d'un réfractomètre numérique. Si la valeur minimale de 22 % Brix n'est pas atteinte, du colostrum congelé de meilleure qualité est décongelé et distribué.

Après la traite, le veau est abreuvé immédiatement. «Immédiatement» signifie qu'il n'est pas encore entièrement sec et qu'il ne tente pas encore de se lever. Chaque veau doit recevoir au moins 4 litres de colostrum. Pour que l'absorption des immunoglobulines soit élevée, le veau doit boire la totalité du lait en une seule fois, ce qui ne pose généralement aucun problème. Si le veau ne boit pas assez ou pas du tout, par exemple après un vêlage difficile, à cause de l'acidification, on l'hydrate avec un softdrencher. Lors de l'abreuvement du colostrum, il est important de ne pas dépasser la température de 38 °C. À mon avis, le premier lait peut être plus frais.

Les 8 premiers jours, on donne systématiquement le lait de la mère. Dès le début, le veau peut boire autant qu'il le souhaite. Après le 8e jour, on passe au lait de la vache ayant la plus faible teneur en graisse et le plus faible taux cellulaire. Dans mon système de traite, c'est très simple. Sinon, j'utiliserais le lait de tank brassé. Il n'y a pas de lait en poudre supplémentaire.

Pendant les quatre premières semaines, la méthode d'abreuvement semi-ad libitum est appliquée. Cela signifie que les veaux peuvent boire autant de lait qu'ils le souhaitent lors de deux distributions de lait par jour. Ensuite, on passe à un plan d'abreuvement restrictif. Toutes les deux semaines, la quantité de lait par distribution est réduite d'un litre. On commence avec deux fois 5 litres par jour. La phase d'abreuvement dure donc 98 jours. Chaque veau boit environ 700 litres de lait. Avant le passage à la phase restrictive, le poids est mesuré. Si un veau n'a pas atteint le poids requis, la phase semi-ad libitum est prolongée. Les veaux concernés sont principalement des jumeaux ou des prématurés. La phase d'abreuvement n'est prolongée que pendant cette période, pas à la fin du plan d'abreuvement.

Comment les veaux sont-ils encouragés à consommer des aliments solides?

Michael Lang: Dans le groupe, le jeune veau est incité par les veaux plus âgés à consommer du foin, du mélange de la RTM et de l'aliment d'élevage pour veaux. Prophylaxie: Pour lutter contre la transpiration, le dos des veaux est tondu de l'automne au printemps.

Franziska Duss: Les veaux sont élevés très tôt en petits groupes. Ils apprennent donc rapidement les uns des autres. En outre, les plus jeunes veaux sont placés directement à côté des veaux sevrés. Ils mangent sur la même fourragère. La consommation d'aliments solides démarre très rapidement par observation.

Le fourrage solide, le foin et notre propre mélange d'aliments concentrés à base de composants individuels, de vitamines et de minéraux sont à la disposition des veaux dès le premier jour. Pour les plus jeunes veaux, les aliments solides non consommés sont changés deux fois par jour.

Les concentrés sont disponibles librement pendant la phase d'abreuvement et la première phase après le sevrage.

Quel est le système de stabulation de vos veaux?

Michael Lang: Climat intérieur et extérieur: pas de courants d'air, de la paille de blé propre et en quantité suffisante, une aire de repos sèche. En dessous de 5 °C, le jeune veau a une couverture pour veaux. Dès l'âge de 30 à 40 jours, le veau n'a plus de couverture. Nous n'avons pas de température spécifique dans l'étable. Il n'y a pas de chauffage supplémentaire, l'important est d'éviter les courants d'air. Il faut de l'air frais et sortir le fumier une fois par mois dans le groupe des veaux qui vont à l'automate. Il convient également de toujours nettoyer proprement l'igloo et d'y mettre de la litière fraîche lors d'une nouvelle occupation.

Franziska Duss: Durant les premiers jours après le vêlage, les veaux sont dans un box séparé et protégé, juste à côté du box de vêlage. Le box est aménagé de sorte que des lampes chauffantes peuvent être allumées pour sécher le veau. Après quelques jours, les veaux sont placés en groupes. Il y a au maximum 6 à 10 veaux par groupe. Le box de la première phase est nettoyé et séché après chaque changement. Dans la mesure du possible, j'aime avoir des pauses entre les occupations par les veaux. Cette année, cela n'a malheureusement pas fonctionné. Des investissements seront donc réalisés en conséquence. Pour la litière, de la paille d'excellente qualité et en grande quantité est utilisée. Les veaux sont d'abord placés dans un box sur litière profonde, puis dans un système de logettes. La litière est répandue deux fois par jour, lorsque les veaux sont en train de boire. Les veaux se trouvent dans l'étable des vaches, qui est ouverte 365 jours par an. La façade des logettes pour les veaux est ouverte. Lorsqu'il fait très froid, des rideaux à lanières sont suspendus. On veille à ce qu'il y ait toujours des espaces entre les lanières pour que l'air puisse quand même circuler. En été, des ventilateurs fonctionnent dans l'étable. Le fumier est enlevé très régulièrement et une grande importance est accordée à des aires de repos sèches.

Des webinaires avec 3 exploitations suisses

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Pour la 3e fois, l'European Brown Swiss Federation organise une série de webinaires. Pour chaque langue, un éleveur suisse de la race Brune participera. Ils présenteront leur stratégie d'exploitation et d'élevage.

Des exploitations Brown Swiss d'Autriche, de France et d'Italie présenteront également leur exploitation dans les langues respectives. Le lien pour l'inscription est disponible sur notre page d'accueil.

Plus d'informations
www.braunvieh.ch
› Events › Webinaires EBSF

5 février 2023	20h00	webinaire allemand	Michael Eugster, Heiden AR
12 février 2023	20h00	webinaire français	Vincent Gruet, Gressy VD
19 février 2023	20h00	webinaire italien	Moreno Croce, Campo Blenio TI

Coefficient de détermination pour la sûreté des performances

PETER VON ROHR, Qualitas SA

Le coefficient de détermination a un impact sur la sûreté des performances des géniteurs et sur l'efficacité d'un programme de sélection. Il convient de distinguer deux types différents de coefficients de détermination, car la sûreté des performances et le progrès génétique ne peuvent pas être améliorés simultanément.

Les exploitations agricoles suisses sont actuellement confrontées à de grands défis économiques. Les coûts de l'énergie, du fourrage, des traitements vétérinaires et de la main-d'œuvre ont considérablement augmenté. Ces coûts supplémentaires ne peuvent pas être répercutés sur les acheteurs, car ils dictent les prix d'achat en raison de leur pouvoir de marché. La seule mesure que les exploitations agricoles suisses peuvent prendre est d'augmenter davantage encore l'efficacité de la production agricole. Pour le secteur de l'élevage, cela signifie premièrement que l'efficacité des programmes d'élevage doit être optimisée autant que possible. L'efficacité d'un programme d'élevage peut être mesurée par le progrès génétique réalisé par rapport à l'argent investi dans ledit programme d'élevage. La seconde conséquence importante pour un programme d'élevage est la sûreté des performances des géniteurs sélectionnés. Par sûreté des performances, nous entendons les chances que les parents sélectionnés produisent effectivement des descendants aux critères de production exceptionnels.

Sûreté des performances

La sûreté des performances d'un parent donné est quantifiée à l'aide de l'intervalle de confiance de la valeur d'élevage réelle pour la valeur d'élevage estimée. Comme son nom l'indique, l'intervalle de confiance de la valeur d'élevage réelle est un intervalle d'une certaine ampleur. Cet intervalle indique alors une information sur les limites dans lesquelles nous pouvons nous attendre à la réelle valeur d'élevage avec une probabilité prédéfinie (ici 95 %).

L'ampleur de l'intervalle de confiance dépend directement du coefficient de détermination de la valeur d'élevage estimée. Pour l'intervalle de confiance à 95 % de la valeur d'élevage réelle, les largeurs d'intervalle pour un animal avec une valeur d'élevage estimée de 1300 en fonction des différents coefficients de détermination sont présentées dans le tableau 1. L'ampleur des intervalles présente une variabilité considérable. Ainsi, l'ampleur de l'intervalle de confiance est sept fois plus grande pour un coefficient de détermination de 50 %, comparée à la largeur de l'intervalle de confiance pour un coefficient de détermination de 99 %.

Le tableau 1 montre la relation négative entre le coefficient de détermination et la largeur de l'intervalle de confiance. En d'autres termes, des coefficients de détermination élevés signifient des valeurs faibles pour la largeur de l'intervalle de confiance. Ainsi, avec un coefficient de détermination élevé, nous pouvons dire avec certitude où se situera la véritable valeur d'élevage d'un animal. Cet élément est important pour apprécier la sûreté des performances d'un animal parental donné. Les parents ayant une valeur d'élevage réelle élevée transmettent un meilleur potentiel génétique pour les critères économiquement importants que les parents ayant une valeur d'élevage faible. Dans un environnement optimal, les descendants de parents ayant une valeur élevée auront une meilleure performance que les descendants de parents ayant une valeur d'élevage faible. Si la valeur d'élevage estimée présente un coefficient de détermination élevé, la valeur d'élevage réelle présente un intervalle de confiance étroit. Si l'intervalle de confiance est étroit, nous pouvons distinguer de manière plus fiable les parents potentiels présentant une valeur d'élevage réelle élevée des parents potentiels présentant une valeur d'élevage faible. Cette fiabilité accrue dans la sélection de bons parents se traduit ensuite par une sûreté accrue des performances. Ainsi, les parents dont le coefficient de détermination est élevé ont également une bonne sûreté des performances.

Tableau 1: Intervalle de confiance et coefficient de détermination pour un animal avec une valeur d'élevage estimée de 1300

Coefficient de détermination	Limite inférieure	Limite supérieure	Largeur d'intervalle
50	1134	1466	332
60	1151	1449	298
70	1171	1429	258
80	1195	1405	210
90	1226	1374	148
95	1247	1353	106
99	1276	1324	48

Le concept de sûreté des performances est important pour l'optimisation de la gestion d'entreprise dans les exploitations de production. Dans ces exploitations, l'objectif premier est une production efficace et les descendants de parents présentant une grande fiabilité de performance sont très demandés. Dans les exploitations d'élevage, qui souhaitent en premier lieu transmettre le meilleur potentiel génétique le plus rapidement possible de la génération des parents à celle des descendants, la sûreté des performances ne joue qu'un rôle secondaire. Lors de la transmission du potentiel génétique, les parents doivent être sélectionnés le plus tôt possible et uniquement sur la base de la valeur d'élevage. Le risque qu'un parent sélectionné ait une valeur d'élevage réelle bien inférieure à la valeur génétique estimée peut-être compensé par l'utilisation la plus large possible de différents géniteurs non apparentés. Dans une exploitation d'élevage, des critères tels que le progrès génétique sont d'une grande importance. La relation entre le progrès génétique et le coefficient de détermination est décrite dans le paragraphe suivant.

Tableau 2: Progrès génétique et coefficient de détermination (écart standard de la valeur d'élevage: 120)

Coefficient de détermination	Intervalle de génération	Progrès génétique
50	5	21.75
60	5	23.82
70	5	25.73
80	5	27.51
90	5	29.18
95	5	29.98
99	5	30.60
50	2	54.37
99	7	21.86

Progrès génétique

L'efficacité d'un programme d'élevage peut être quantifiée à l'aide du progrès génétique. Faire fonctionner un programme de sélection implique des investissements considérables.

Pour un montant d'investissement donné, l'organisation d'élevage s'efforce de gérer le programme d'élevage le plus efficacement possible.

Le progrès génétique par année est déterminé par les quatre composants suivants:

1. Intensité de la sélection; dépend de la proportion de parents sélectionnés
2. Précision des valeurs d'élevage estimées; racine carrée du coefficient de détermination
3. Écart-type de la valeur d'élevage globale
4. Intervalle de génération; âge des parents à la naissance des descendants.

Le tableau 2 montre le progrès génétique en fonction du coefficient de détermination et de l'intervalle entre les générations pour une population dans laquelle 10 % des animaux sont choisis comme parents. Pour un intervalle de génération fixe de cinq ans, le progrès génétique augmente de 40 % en raison de l'augmentation du coefficient de détermination. La comparaison du progrès génétique attendu avec un intervalle entre les générations constant n'est pas réaliste, car une augmentation du coefficient de détermination conduit souvent à une augmentation de l'intervalle entre les générations. Les deux dernières lignes du tableau 2 comparent le progrès génétique pour des valeurs typiques du coefficient de détermination et de l'intervalle de génération, comme on peut s'y attendre dans la sélection génomique, avec le progrès génétique d'un taureau testé par la descendance. Il en ressort que l'intervalle entre les générations plus bref a un effet plus important sur le progrès génétique que l'amélioration du coefficient de détermination.

La précision des valeurs d'élevage estimées pour la prédiction du progrès génétique est fondée sur la corrélation entre la valeur d'élevage réelle et la valeur d'élevage estimée pour le groupe d'animaux sélectionnés. En principe, cette précision n'est pas fondée sur le coefficient de détermination spécifique à l'animal, tel qu'il a été utilisé pour l'intervalle de confiance dans la section précédente.

Conclusion

La sûreté des performances et le progrès génétique attendu en tant que mesure de l'efficacité d'un programme d'élevage dépendent du coefficient de détermination des valeurs d'élevage globales estimées. Pour y parvenir, il faut distinguer deux types de coefficients de détermination. Les animaux avec des coefficients de détermination élevés produiront très probablement des descendants avec de bons critères de performance et présenteront donc une sûreté des performances élevée. Le progrès génétique attendu dépend de la précision des valeurs d'élevage estimées, résultant de la corrélation entre la valeur d'élevage estimée et la valeur d'élevage réelle, sur le groupe de parents sélectionnés. Le progrès génétique attendu par année montre une forte dépendance de l'intervalle de génération. Comme l'amélioration du coefficient de détermination entraîne généralement un allongement de l'intervalle entre les générations, le choix de parents aussi jeunes que possible, tel qu'il est visé dans la sélection génomique, est optimal en termes de progrès génétique. La raison en est que la sûreté des performances augmente avec le degré de certitude. En ce qui concerne le progrès génétique par année, la situation avec un coefficient de détermination plus bas et un intervalle de génération bref est à privilégier.

La sûreté des performances est un paramètre économique très important pour les exploitations de production. Pour les exploitations d'élevage, la transmission rapide du potentiel génétique des parents à la descendance est primordiale. Pour ce faire, on choisit de manière diversifiée de jeunes géniteurs si possible non apparentés. [10]

Torsion utérine – ou lorsque la matrice est retournée

THOMAS BAUMANN et PETER WEISSER, méd. vét., Tierklinik im Fürtli

Une torsion utérine (en latin torsio uteri) cause souvent un vêlage difficile. Pourquoi une telle torsion se produit-elle et comment peut-on y remédier? Voici quelques conseils et indications pour un vêlage aussi facile et normal que possible.

Chaque naissance est unique et constitue un petit miracle. En tant qu'éleveur*se, on s'efforce de détecter le plus tôt possible les obstacles à un déroulement normal du vêlage afin de préserver le veau et sa mère de tout dommage. L'un des troubles les plus fréquents est la torsion de l'utérus autour de son axe longitudinal.

Torsion utérine – une anomalie redoutée lors du vêlage

Lorsque l'utérus tourne de 180° ou plus vers la gauche ou la droite autour de son propre axe longitudinal, on parle de torsion utérine (en latin torsio uteri). Il s'agit toujours d'une urgence qui nécessite une aide rapide. En effet, la torsion utérine entrave l'irrigation sanguine de l'utérus. Le processus de vêlage ne peut pas progresser en raison du rétrécissement des voies génitales. Plus cette situation se prolonge, plus l'irrigation sanguine de l'utérus et du veau est entravée. Les conséquences possibles sont la suspension des contractions, des dommages aux organes reproducteurs de la vache, voire même la mort du veau et de la mère.

Comment survient une torsion utérine?

Les raisons pour lesquelles l'utérus se retourne ne sont pas scientifiquement prouvées. Le plus souvent, une telle rotation se produit juste avant le vêlage. Dans de rares cas, elle peut toutefois se produire dès le cinquième mois de gestation.

Comme la torsion de l'utérus est alors souvent très forte et que des dommages à l'utérus apparaissent très rapidement, de tels cas sont malheureusement souvent liés à un pronostic réservé, voire mauvais. Il est rare qu'une torsion utérine se produise en cas de gestation multiple. En effet, il faudrait que les veaux se trouvent dans la même corne utérine pour que cela puisse se produire.

Une tentative d'explication possible est liée aux processus de préparation au vêlage qui se déroulent dans le corps de la mère. Les changements hormonaux qui en découlent entraînent un relâchement des tissus conjonctifs et des ligaments

Les éleveurs, les vétérinaires et les assistants sont heureux de tout vêlage facile et normal.

(ligaments pelviens, ligaments articulaires). La démarche de la mère devient difficile et les animaux ont de la peine à se coucher – les vaches ont tendance à se laisser tomber. L'utérus, faiblement stabilisé dans l'abdomen, peut être mis en mouvement par une telle chute. Il peut finalement se tordre sur son axe longitudinal. Les douleurs au niveau de l'appareil locomoteur, comme lors des maladies des onglons, favorisent ce phénomène.

Que faire?

Les torsions utérines se produisent chez toutes les races, mais sont plus fréquentes chez la race Brune. C'est pourquoi les éleveurs*euses de la race Brune connaissent ce problème et demandent rapidement de l'aide, pour le plus grand bénéfice du veau et de la mère.

La thérapie consiste à retourner l'utérus pour le replacer dans sa position normale. Cela peut se faire de manière directe (rotation du veau dans le corps de la mère) ou indirecte (rotation de la vache autour de l'utérus qui aura été immobilisé de l'extérieur). Pour décider si la méthode directe ou indirecte peut être utilisée, la vache/la génisse est d'abord examinée. L'hygiène et la propreté sont de rigueur.

Si le veau est accessible à la main, un essai direct peut être effectué à la main ou à l'aide d'un instrument. S'il n'est pas possible d'atteindre le veau parce que les voies génitales ne sont pas encore ouvertes ou parce que la torsion est trop prononcée, l'utérus doit être retourné de manière indirecte par roulement ou de manière chirurgicale par ouverture de la cavité abdominale.

Quelle est la suite?

Après correction de la torsion utérine, le vêlage peut se poursuivre par les voies naturelles. Toutefois, une surveillance étroite du déroulement ultérieur du vêlage reste importante. Très souvent, la filière pelvienne n'est pas encore suffisamment ouverte après le repositionnement de l'utérus. Sortir le veau par la force peut causer de graves dommages au veau et à la mère, ce qui doit être évité à tout prix. Par conséquent, il faut d'abord attendre la dilatation complète. Des médicaments appropriés permettent de stimuler les contractions. Durant cette phase, la patience et une bonne surveillance sont importantes.

Nous recommandons des contrôles une et deux heures après la correction de la torsion utérine, avec une attention particulière à la poursuite de la dilatation du col de l'utérus ou à l'entrée du veau dans les voies génitales qui doivent être souples. La plupart des veaux naissent sans aide supplémentaire au cours de cette période. Si le vêlage est retardé, voire interrompu, il convient de soutenir le processus de vêlage à l'aide de médicaments ou de faire naître le veau par césarienne.

Torsion utérine

Torsion utérine rétablie

Vidéo sur les naissances

Facebook › Tierklinik im Fürtli › Videos

Préparation optimale au vêlage

- Environnement habituel et calme (de préférence avec vue sur le reste du troupeau)
- Sol mou avec une bonne stabilité (risque de glissades); si nécessaire, mettre des entraves aux pieds
- Le chien de la ferme n'a rien à faire dans l'étable (il représente un prédateur et réduit la sécrétion d'hormones)
- Prévention de l'hypocalcémie par un affouragement adapté durant la phase tarie, l'administration de vitamine D3; chez les animaux plus âgés, une perfusion de calcium lors du vêlage peut être nécessaire (par le vétérinaire)
- Stimulation des contractions (par le vétérinaire)

Équipement dans l'étable pour le vêlage

- Savon liquide, savon iodé (pour nettoyer la région vulvaire avant l'examen)
- Cordes ou chaînes de vêlage (les cordes de vêlage sont préférables, car elles présentent un plus faible risque de blessures pour le veau. Laver à la machine après chaque utilisation!)
- Bâtons en bois/aluminium pour la traction sur les cordes de vêlage
- Paille propre/serviettes éponges propres (pour sécher le veau)
- Petite botte de paille/palettes (pour que le ou la vétérinaire puisse se tenir plus haut)
- Seau et récipient d'un litre rempli d'eau tiède propre + seau d'eau froide
- Entraves pour les pieds
- Planche en bois pour la méthode de la planche (env. 30 cm de large, env. 3–5 m de long, bords de préférence rabotés et émoussés (risque de blessures)
- Licol et corde d'environ 10 mètres de long (pour coucher la vache)

Communications de la direction et du comité

Informations générales

- Le contrat avec Catering Services Migros pour la cantine au MC de Zoug a été prolongé.
- Le 25.11.2023, Qualitas a transféré le serveur à un centre de calcul externe. Nous sommes maintenant mieux protégés contre des pannes de courant et d'autres événements naturels et la disponibilité peut être mieux garantie.
- Interbull a prévu l'introduction d'une plate-forme d'échange pour les marqueurs génétiques de la Brown Swiss fin 2023. Braunvieh Schweiz a annoncé sa participation.
- Les 7 et 8 novembre 2023, la réunion internationale pour l'harmonisation de la DLC et du travail des juges a eu lieu. Lors de la conférence technique dans le nouveau centre de commercialisation de ProRind à Untertingau, l'élargissement de la palette des critères DLC dans le bloc des membres a été discuté.
  Stefan Hodel a été honoré pour sa direction de longue date. Stefan était le moteur de cette conférence et a joui d'une grande acceptation dans tous les pays. Sa succession est réglée comme suit: La partie DLC sera reprise par Daniel Gisler, l'Italien Daniele Galbardi assumera la responsabilité des juges d'exposition et Andreas Kocher s'occupera de l'administration. En 2024, la Suisse organisera cette réunion.
- Lors de la séance avec la CIBS du 20.11.2023, les sujets suivants ont été traités: programme d'élevage (lettre du groupement d'éleveurs de SG), exigences envers les mères à taureaux, exploitations BrunaNet bloquées, vente aux enchères en ligne BVCH, avenir de l'application CIBS et confrontation européenne 2024.
- Lors de la séance avec la fédération OB et l'association des détenteurs de taureaux du 21.11.2023, les sujets suivants ont été traités: rétrospective du MC de taureaux de Zoug, contribution aux dépôts de semence privés, programme d'élevage (lettre du groupement d'éleveurs de SG), transfert de la DLC à Linear, affichage des résultats de l'AT, nouvel index viande, perspectives MC de Sargans.
- Lors d'une séance avec des représentants de SBS et de Pro Specie Rara, la réalisation du statut de la Grise Rhétique en tant que race indépendante a été discutée.
- Publicité pour les mises au moyen de bannières: Afin de soutenir la recherche d'animaux de race Brune à vendre lors de mises, Braunvieh Schweiz offre désormais la possibilité de placer des bannières publicitaires à l'écran initial de BrunaNet pendant une semaine (coûts CHF 100).
- L'assemblée générale de VIANCO SA a été bien fréquentée et il y avait une bonne ambiance. Dominic Eggel a été élu nouveau président à l'unanimité et par acclamations.
- Évaluation des risques: La nouvelle loi sur la protection des données du 01.09.2023 a été mise sur la liste comme nouveau risque. Il est ainsi garanti que les documents y relatifs soient examinés chaque année.
- EVE vitalité des veaux: Le comité de direction a approuvé la publication de valeurs d'élevage génomiques pour le critère pertes en élevage. En même temps, la dénomination a été modifiée; le critère s'appelle désormais «vitalité des veaux». La vitalité des veaux est donc le premier critère à être publié avec la méthode single-step à partir d'avril 2024. Pour l'instant, l'estimation de la VE vitalité des veaux se fait trois fois par an lors de l'EVE d'Interbull.
- Index viande commun pour OB: Le CD a approuvé l'introduction d'un index viande commun avec Vache mère Suisse. En plus des critères qui étaient jusqu'à présent compris dans la valeur viande (poids à l'abattage, charnure et couverture de graisse) des deux catégories animaux d'étal et veaux d'étal, la catégorie Natura-Beef sera désormais également prise en compte. Les trois catégories seront pondérées dans l'index en fonction de leur importance économique: veaux d'étal 68 % (jusqu'à présent 61 %), animaux d'étal 29 % (jusqu'à présent 39 %) et Natura-Beef 3 % (nouveau). L'abréviation du nouvel index est IFV (Index Fleisch-Viande); il sera publié à partir d'avril 2024.
- Le 14 novembre, la première journée de vente dans le canton de Berne consacrée à la seule race Brune a eu lieu à Schüpbach. 3 marchands de bétail et 8 éleveurs de la race Brune ont amené 29 animaux à la halle (20 vaches en lactation, 6 génisses portantes, 3 jeunes animaux). 21 animaux BS et 8 OB étaient proposés à la vente. Le commerce était un peu réticent, mais finalement, 16 animaux ont pu être vendus à de très bons prix (8 vaches Ø CHF 4344, 8 génisses Ø CHF 3200). Une primipare issue de Barca a obtenu le prix le plus élevé, soit CHF 7300.
- Le vendredi 17 novembre et le vendredi 24 novembre 2023, les deux manifestations d'automne de La Brune chez les gens ont eu lieu dans les exploitations Scheuber à Engelberg et Süess à Waldkirch SG. Les deux familles étaient très motivées à mettre sur pied un magnifique événement. Les animaux étaient parfaitement préparés et ont fait de l'excellente publicité pour l'élevage BS. Les exposés de Franz Philipp resp. Peter Bosshard sous la devise «avenir de la commercialisation de bétail» ont été suivis avec beaucoup d'intérêt.
- Le CD a approuvé le sponsoring d'une catégorie de l'Expo de la race Grise du 16 mars 2024 à Zoug.
- Le permis de construire pour l'assainissement de la halle 6 et le remplacement des toits des halles 2 et 3 avec mise en place d'une installation photovoltaïque est arrivé le 21.11.2023.
- Braunvieh Schweiz procédera à une adaptation des contrats de location au 1er avril (locataires des appartements) resp. au 1er juillet (locataires des locaux commerciaux). Les loyers sont augmentés à la suite de l'augmentation du taux d'intérêt de référence ainsi que de l'augmentation des coûts dans le cadre de l'indice suisse des prix à la consommation et des frais annexes (chauffage, électricité, etc.).

Séance du comité de la CTEBS du 02.11.2023

- Le règlement des contrôles d'ascendance de la CTEBS est approuvé et entre en vigueur avec effet immédiat.
- Continuation du soutien pour SBS: Le contrat de prêt avec SBS est prolongé de deux ans. La contribution de soutien de la CTEBS à raison de CHF 30 000 est accordée pour les années 2024 et 2025.

Infos de la séance du comité du 12 décembre 2023

- Le comité approuve l'admission de 12 membres individuels.
- Le budget 2024 est approuvé par le comité.
- Le comité discute et approuve les objectifs pour l'année 2024.
- Le comité règle la succession de Stefan Hodel dans les différentes commissions comme suit: Philipp Dahinden devient membre de la commission d'appréciation des taureaux d'IA et du jury du MC de Zoug et il devient expert des concours de familles d'élevage et de primes de garde. À partir de janvier 2024, Andreas Kocher sera membre de la commission de la CTEBS pour le règlement d'exposition. Daniel Gisler succèdera à Stefan Hodel dans la commission internationale classement/DLC, formation d'experts DLC. Les experts de BVCH seront élus en automne 2024 moyennant une procédure de qualification.
- En date de l'assemblée des délégués 2024, Dominic Eggel quittera le comité de Braunvieh Schweiz et démissionnera de sa fonction de membre du conseil d'administration de Barto SA. Braunvieh Schweiz renonce à nommer un successeur pour le conseil d'administration de Barto.
- Le comité approuve la correction de la corrélation entre la hauteur à la croupe et le bloc du bassin par analogie au bloc du pis. Cette adaptation sera réalisée avec l'EVE d'avril 2024.

La page de la direction

Le film d'emballage présente le meilleur bilan écologique selon une étude de l'EMPA

JÖRG HÄHNI, Braunvieh Schweiz

Afin d'être à la hauteur de la stratégie de Braunvieh Schweiz, nous examinons régulièrement et de manière critique nos processus et les matériaux utilisés. Dans ce cadre, nous avons examiné l'emballage de racebruneCH. La Poste suisse, en tant qu'expéditrice du magazine, communique les résultats du bilan écologique concernant l'emballage comme décrit ci-dessous.

Résultats de l'étude EMPA

Dans le cadre de l'étude «Écologie des emballages de magazines», l'impact écologique de différents films destinés à protéger un magazine lors de son envoi a été évalué. Ils ont également été comparés à l'alternative des enveloppes en papier. La base était la suivante: un magazine, emballé jusqu'à destination (lecteur ou lectrice). Cela comprend la fabrication du magazine, le film ou l'enveloppe pour l'emballage ainsi que le coût du transport jusqu'au lecteur. Voici comment les différents types d'emballage ont été évalués pour la mesure de l'empreinte carbone (1 = excellent; 5 = mauvais):

1. PE (= film plastique) en plastique recyclé (part de 40 %)
2. PE comme film neuf sans recyclage
3. Film bio (souvent composé de 70 à 80 % de PE et de seulement 20 à 30 % de matières premières renouvelables; généralement compostable industriellement et non dans les déchets de jardin)
4. Biopolyéthylène (PE plus déchets biologiques)
5. Enveloppe en papier

Conclusion pour racebruneCH

Ces évaluations de l'empreinte carbone et des points d'impact sur l'environnement nous ont incités à utiliser le PE à base de plastique recyclé. Les films fossiles sont toujours plus écologiques que les films biosourcés et sont en outre moins chers.

Jörg Hähni, Braunvieh Schweiz

Il est également surprenant de constater que tous les films sont meilleurs qu'une enveloppe en papier et qu'ils sont également nettement moins chers. – Nous restons sur le qui-vive! [19]

Avec Braunvieh Schweiz à la confrontation européenne et bien plus…

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Le prochain voyage-lecteurs de Braunvieh Schweiz aura lieu du 10 au 14 avril 2024. Le point culminant du voyage sera la visite de la confrontation européenne au centre agricole ouest à Imst. Nous passerons par l'Allgäu où nous visiterons diverses exploitations Brown Swiss intéressantes avec de la génétique suisse. Un programme-cadre captivant sera proposé.

Nous nous réjouissons de vous accueillir parmi les participants à ce voyage. Inscrivez-vous à temps au voyage, le nombre de places est limité!

Conditions: passeport/carte d'identité valide; nombre minimal de participants: 20 personnes; nombre maximal de participants: 50 personnes (les inscriptions seront prises en compte dans l'ordre de leur arrivée).

Dernier délai d'inscription:
dimanche 18 février 2024

Le bulletin d'inscription figure à la page 21 de l'édition allemande CHbraunvieh. Envoyer le bulletin dûment complété à Braunvieh Schweiz, Roman Zurfluh, Chamerstr. 56, 6300 Zoug ou par courriel à: roman.zurfluh@braunvieh.ch, fax: 041 729 33 77 ou photo par WhatsApp à 079 452 16 09.

L'inscription est définitive.

Assistez, sur place à Imst, à l'élection de la vache succédant à Blooming Palma.

L'essentiel en bref

- Date du voyage: mercredi 10 à dimanche 14 avril 2024
- Visite des exploitations Alblinger à Biberach, Weber à Görisried, Babel à Wald, Guggemoos à Rückholz et Lang à Trauchgau.
- Programme-cadre attractif avec visite de l'usine Fendt
- Coûts: env. CHF 700.– par personne; supplément de CHF 70.– pour chambre individuelle (tous les prix TVA compr.)

Sont compris dans le prix: voyage en car, hôtels, 3 repas (y compr. 1 boisson).
Le voyage sera accompagné par Roman Zurfluh et Daniel Hofstetter de Braunvieh Schweiz.

Nouvelles

Cours appréciation de l'extérieur Braunvieh Schweiz 2024

STEFAN HODEL, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Braunvieh Schweiz propose le cours «appréciation de l'extérieur race Brune» du 25 au 27 mai 2024. Le cours dure deux jours. Les connaissances acquises dans ce cadre seront évaluées lors d'une troisième journée. Le cours a lieu chez Braunvieh Schweiz et dans des exploitations de la région de Zoug.

Le cours aura lieu en allemand.
De plus amples informations sur les coûts et l'inscription se trouvent à la page 23 du numéro actuel CHbraunvieh.

More Than Milk Queen

Jörg Hähni, Braunvieh Schweiz

Chez Braunvieh Schweiz, toutes les vaches avec une performance de 10 000 kg de graisse et de protéine seront désormais distinguées séparément. L'objectif de Braunvieh Schweiz est d'honorer non seulement les performances de vie élevées, mais aussi toutes les vaches et leurs propriétaires.
Les familles propriétaires de ces vaches recevront un diplôme, y compris une photo faite séparément, sous le titre de «More Than Milk Queen». Les photos seront publiées dans le magazine mensuel CHbraunvieh. De plus, les propriétaires seront invités à l'événement Braunvieh annuel lors duquel ils seront encore une fois honorés.
Durant l'année laitière 2023, 30 vaches ont au total atteint cette barre pour l'obtention du titre «More Than Milk Queen». [14]



Le diplôme «More Than Milk Queen».

Invitation à la 127e assemblée des délégués

Date: Mercredi 3 avril 2024
Lieu: Waldmannhalle, Baar
Heure: 09h45

BRAUNVIEH

ORDRE DU JOUR

1. Allocution d'ouverture du président
2. Procès-verbal de la 126e assemblée des délégués 2023
3. Approbation du rapport de gestion 2023
   3.1 Rapport d'activité 2023
   3.2 Comptes 2023
4. Décharge au comité
5. Élections:
   5.1 Élection de renouvellement intégral du comité (sorties SG et VS)
   5.2 Élection du président
   5.3 Élection de l'organe de révision OPTEX Audit AG pour l'année comptable 2025
6. Mutations, effectif des membres
7. Motions des syndicats et associations d'élevage
8. Distinction des propriétaires des vaches avec une performance de vie supérieure à 125 000 kg et des «Fitness Star»
9. Divers

Pour le comité de Braunvieh Schweiz

Reto Grünenfelder, président
Martin Rust, directeur

Extrait de l'art. 11 des statuts de Braunvieh Schweiz
Les membres doivent faire parvenir au comité des motions à mettre à l'ordre du jour au plus tard 30 jours avant l'assemblée.

Nouvelles

Donner un visage à l'agriculture

UNION SUISSE DES PAYSANS

Afin de mettre le plus possible de gens en contact avec l'agriculture, l'Union suisse des paysans cherche des exploitations dans le cadre de la communication de base «Paysannes & paysans suisses» qui sont d'accord d'accueillir l'un des projets suivants à la ferme: brunch du 1er août, journée portes ouvertes à la ferme et visites d'étables. Les exploitations intéressées peuvent s'inscrire dès à présent sur bauernportal.ch!

Gländrütihof BS Narson Naomi avec Fabian; elle incarne le but d'élevage de l'exploitation.

Confort des vaches et efficacité grâce à la nouvelle stabulation libre

DANIEL HOFSTETTER, Braunvieh Schweiz

La nouvelle stabulation libre offre les meilleures conditions à la famille Huber pour optimiser leur efficacité de travail dans la production de lait. Son troupeau Brown Swiss séduit par son harmonie et les bonnes performances avec des teneurs élevées. Tous les membres de la famille sont passionnés de la Brune.

Avec l'emménagement dans la nouvelle étable en juin 2022, la famille Huber a réalisé sa passion de continuer à investir dans l'économie laitière avec la Brown Swiss. De nombreuses années durant, ils ont produit du lait dans la stabulation entravée (place pour 12 vaches) et dans l'étable à litière profonde (place pour 18 vaches).
La charge de travail était énorme et les Huber ont cherché des solutions praticables avec le soutien de leurs enfants passionnés de l'élevage de la Brune. Avec le terrain en fermage acquis en plus et la diminution de la surface cultivée, le projet de construction a commencé à porter des fruits. Après quelques entraves lors du dépôt de la demande de permis de construire, la stabulation libre pour 70 vaches a pu être réalisée avec succès.

Grand confort des animaux et processus de travail efficaces

En plus des chefs d'exploitation Hanspeter et Barbara, leurs enfants, Nadia (22), Fabian (20) et Manuel (18), ont également des liens étroits avec l'exploitation. Ils sont d'importants aides. Tous les membres de la famille ont proposé leurs idées et soutenu activement la réalisation de la nouvelle stabulation libre.
Le confort des vaches et l'efficacité de travail ont été primordiaux lors de la réalisation. C'est la raison pour laquelle ils ont opté pour un espace généreux en combinaison avec un grand volume d'étable afin d'assurer une bonne qualité de l'air et de la lumière. Avec un système de traite automatique et un robot pour l'évacuation du fumier, la charge de travail est abordable si le cheptel d'élevage de vaches Brunes est doublé.
Fabian est engagé dans l'exploitation parentale. Il est le chef de l'élevage et gère le troupeau. Il peut maintenant vivre pleinement sa passion de l'élevage Brown Swiss.

Plan d'accouplement dans BrunaNet

Avec l'augmentation du cheptel de vaches laitières et l'emménagement dans la nouvelle stabulation libre, les Huber ont grandement renforcé la propre remonte. De longues années durant, ils ont profité des conseils zootechniques de Braunvieh Schweiz. Depuis environ quatre ans, Fabian s'en occupe lui-même parce que la planification zootechnique est devenue son hobby. La stratégie d'élevage et la procédure des conseillers zootechniques lui ont servi d'exemple de sorte qu'il peut maintenant s'en occuper lui-même en vue d'atteindre le but d'élevage de l'exploitation. Il réalise ses idées claires à l'aide du plan d'accouplement. Des familles de vaches certifiées, avec prise en compte des valeurs d'élevage génomiques, sont d'importants outils pour les exploitations Bruna Data lors de la sélection des taureaux. En tant qu'éleveur inséminant son propre cheptel (depuis janvier 2023), il achète régulièrement de la génétique actuelle. Mais il utilise les doses de jeunes taureaux et de taureaux Optimis de manière ciblée afin d'avoir un large choix de taureaux.
La longévité, un potentiel productif et des teneurs élevés et une morphologie fonc-

tionnelle (surtout les bassins, les membres et les attaches du pis) sont pris en compte de manière systématique lors des accouplements.

La vache souche Joystick Jana

Pour cette famille d'éleveurs passionnés de la Brown Swiss, Joystick Jana représente parfaitement le but d'élevage de l'exploitation. Elle est en huitième lactation et affiche une performance de vie de 71 086 kg de lait avec 4.38 % de matière grasse et 3.73 % de protéine. En cinquième lactation, elle avait brillé avec une performance de 10 525 kg de lait, 4.31 % de matière grasse et 3.75 % de protéine. Au printemps 2023, elle a pu exposer une famille d'élevage femelle qui a obtenu 76 points. Actuellement, sept filles se trouvent dans l'exploitation, constituant l'excellente famille J. Jana se distingue en outre par une période de service moyenne de 102 jours. Elle a de nouveau été classifiée EX 90 en décembre 2023 (91-92-88/91-85/90).

Propre remonte

Chez les Huber, la propre remonte est au premier plan, ce qui est mis en évidence par leur préfixe Gländrütihof. Selon la devise «Nous savons ainsi ce que nous avons», ils élèvent leurs jeunes animaux eux-mêmes. Les 55 places d'élevage leur permettent l'élevage intensif de leurs Brunes jusqu'à l'insémination. L'âge au premier vêlage est de 24 à 28 mois. Le propre élevage leur permet d'établir d'étroites relations avec leurs animaux, ce qui leur a profité lors du déménagement dans la nouvelle stabulation libre. Grâce au caractère très docile de leurs Brown Swiss, les soins quotidiens ou les traitements se passent sans stress inutile pour les deux parties. Dans un proche avenir, la propre remonte doit aussi permettre de vendre de jeunes vaches.

L'union fait la force

La famille Huber est une équipe bien rodée. Elle accorde toute son attention à son troupeau et tous les membres de la famille sont passionnés de la Brown Swiss. Ils apprécient les atouts de la race lors des soins et du travail quotidien à l'étable. Pour les Huber, une chose est claire: «Nous sommes fiers de notre troupeau Brown Swiss. De plus, nous apprécions les nombreux avantages pour continuer à produire le précieux lait avec nos Brunes.»

De g. à dr.: Barbara, Manuel, Hanspeter, Fabian et Nadia sont emballés par leur troupeau de Brunes et apprécient le grand confort des vaches dans la nouvelle stabulation libre.

Profil de l'exploitation

Famille Hanspeter Huber, Bergstrasse 2, 5623 Boswil

Situation	460 m d'altitude, zone de plaine
SAU	33.0 ha, dont 2.5 ha d'orge d'automne, 5 ha de maïs d'ensilage, 11 ha de prairies artificielles, 14.5 ha de prairies naturelles, pâturages et surfaces écologiques
Cheptel	70 vaches BS, 55 génisses d'élevage BS, 3000 poules pondeuses
Stabulation	Stabulation libre avec système de traite automatique, robot pour l'évacuation du fumier pour les vaches; stabulation libre à litière profonde pour les animaux d'élevage
Taureaux d'IA	Bormio, Brice, Collaps, Adee, Owen, Giovanni, Mo, Ray, Canyon DE, Pete; 50 % de semence sexée et 50 % de semence de races bouchères
Performances	8688 kg de lait, 4.05 % de matière grasse, 3.44 % protéine, Ø performance de vie 28 394 kg (état fin 2022)
Affouragement	RTM toute l'année: foin, ensilage d'herbe et de maïs, pulpes de betteraves, drêches de brasserie, minéraux, concentré protéique, chaux, dextrose, sel pour bétail Aliment performant au robot, en été en plus pâture env. 2 heures par jour
Lait	500 000 kg fournis à Emmi plus veaux d'élevage
Main-d'œuvre	Couple d'exploitants Hanspeter et Barbara, leur fils Fabian, lors de pics de travail leur fille Nadia, leur fils Manuel et Paul (frère de Barbara pour tous les travaux)

La famille Rieder avec Russi Rille EX90, Ø 7L 6644 kg, 3.95 % MG, 3.33 % P.

Original Braunvieh du Zugerberg

ANNA-LOUISE STRODTHOFF-SCHNEIDER, Braunvieh Schweiz

Depuis le 1er avril 2020, David et Claudia Rieder exploitent le domaine Hintergeissboden sur le Zugerberg. Étant donné que l'exploitation n'avait pas d'inventaire, ils ont dû acheter un cheptel complet. David et Claudia ont opté pour l'Original Braunvieh.

Les parents de David ne sont pas des paysans et l'exploitation des parents de Claudia a été remise à son frère. David a longtemps été employé dans l'agriculture et a cherché une exploitation à prendre en fermage. La réponse positive pour le Hintergeissboden était donc une aubaine. Les races préférées de David sont les Brunes et une vache robuste de gabarit moyen convient le mieux à la base fourragère. C'est la raison pour laquelle les Rieder ont acheté des animaux Original Braunvieh.

Achats pendant l'hiver

Étant donné qu'en avril, le marché de bétail est plutôt difficile pour les acheteurs, David et Claudia ont commencé à acheter des animaux pendant l'hiver. Ces animaux ont été placés dans d'autres exploitations. David et Claudia ont acheté 15 vaches et 20 génisses et veaux. Il était important pour eux de ne pas acheter que des vaches, mais aussi du jeune bétail afin d'avoir un cheptel équilibré. «Martin Duss nous a été d'une grande aide. Nous avons acheté presque tous les animaux par l'intermédiaire de lui. Il a même trouvé une vache à sangle pour mon épouse», rapporte David, très heureux. Le couple a acheté quelques animaux directement à des éleveurs OB. Parce qu'ils ont commencé tôt à acheter des animaux, tout s'est déroulé sans problème.

But d'élevage

La vache idéale de David fonctionne bien, a une bonne aptitude à la traite et une excellente santé du pis. De plus, elle doit être de gabarit moyen et avoir une bonne charnure ainsi qu'un pis de bonne qualité et sain. Graber's OB Orelio Olena incarne parfaitement ce but d'élevage. Elle a gagné le titre de vice-championne du pis junior à la BRUNA 2022 et a été championne OB de l'Open Expo à Zoug à deux reprises.

«Cela fait plaisir d'avoir des vaches plus âgées qui fonctionnent bien. Cela permet de vendre les vaches plus jeunes. Le commerce de l'Original Braunvieh est excellent», dit David. Il n'effectue pratiquement pas d'inséminations avec des races bouchères. La part des inséminations avec de la semence sexée est en constante augmentation. Au début, il a encore dû élever quelques animaux pour l'édification du troupeau. Mais à présent, de plus en plus d'animaux peuvent être vendus. Tous les veaux de l'exploitation sont écornés et seuls des animaux achetés ont encore des cornes.

BRUNA 2022

La première exposition pour la famille Rieder était la BRUNA 2022. Ils y ont par-

Lordan Lampedusa EX90 a gagné le titre de vice-championne du pis intermédiaire à la BRUNA et sa catégorie à la Sorexpo 2022. En trois lactations, elle a produit en moyenne 6247 kg de lait avec 4.03 % MG et 3.76 % P.

Graber's OB Orelio Olena VG85 représente le but d'élevage de David. Cette vache facile d'entretien a produit en deux lactations une moyenne de 6315 kg de lait avec 3.94 % MG et 3.79 % P. En plus du titre de vice-championne du pis junior de la BRUNA, elle a gagné à deux reprises le titre de Miss OB de l'Open Expo de Zoug.

ticipé avec deux vaches et ce avec succès! Comme mentionné, Graber's OB Orelio Olena a gagné le titre de vice-championne du pis junior. Lordan Lampedusa a gagné sa catégorie et le titre de vice-championne du pis intermédiaire. Les deux vaches ont été achetées en tant que génisses, Olena à un an et Lampedusa à trois ans. En tant que génisse, Lampedusa avait des problèmes à devenir portante. Mais elle a beaucoup plu à Claudia, raison pour laquelle ils l'ont quand même achetée. Depuis son premier vêlage, elle a toujours été portante dès la première insémination. Aujourd'hui, elle est en quatrième lactation.

Famille d'élevage

Pour David et Claudia, la BRUNA et les expositions en général ne représentent pas leurs plus grands succès. Pour eux, c'est un succès à chaque fois qu'un veau femelle sain vient au monde et se développe bien. La vache Russi Rille a entretemps cinq filles dans l'exploitation. Elle a été achetée en fin de gestation ensemble avec sa première fille. Peu après l'achat, elle a mis au monde sa deuxième fille et depuis lors, chaque année un veau femelle. Elle a des filles d'Indio, Unbuntu, Arcas, Hermann et Capito. David et Claudia prennent en considération d'exposer une famille d'élevage de Russi Rille au printemps prochain.

62 ha bien remaniés

L'exploitation en fermage Hintergeissboden se situe sur le Zugerberg. Une corporation de Zoug en est la propriétaire. La famille Rieder est contente d'avoir de bonnes relations avec le bailleur. Si un problème se pose, il est discuté et résolu. La stabulation entravée des années 1940 peut abriter env. 80 animaux. Elle est équipée d'une installation de traite avec lactoduc. L'exploitation compte 62 ha de terrains bien remaniés. 30 ha sont des prairies naturelles et artificielles pour la production du fourrage d'hiver. 25 ha sont des pâturages et 3 ha des pâturages extensifs. S'y ajoutent quelques hectares de prairies à litière et écologiques. En été, tous les animaux sont pâturés. Les vaches sont au pâturage le jour ou la nuit, suivant la température. Pendant l'été, 15 génisses sont en plus prises en pension. Les animaux sont affouragés sans ensilage, car le lait est livré à la fromagerie Rust à Walchwil, qui le transforme en Gruyère AOP et en spécialités de fromage de montagne et paie ainsi un bon prix pour le lait. [30]

Profil de l'exploitation

David et Claudia Rieder avec Nadia et Sarina, Hintergeissboden, 6300 Zugerberg

Situation	975 m d'altitude, zone de montagne
Cheptel	75 animaux, principalement de l'Original Braunvieh, dont env. 45 vaches laitières et un taureau
Ø exploitation	27.11.2023: 7021 kg de lait, 3.88 % MG, 3.52 % P, 48 CS, 82 PP, période de service 105 jours
Estivage	Pas d'estivage à l'alpage; en été, 15 génisses sont prises en pension
Stabulation	Stabulation entravée construite dans les années 1940
Système de traite	Installation de traite avec lactoduc
Taureaux d'IA	Kaiser, Orbiter, Vulpin, Clemez, Capito, Antonic, Heiko, Dallas, Rasimus, Edelweiss, Zarno, Laax, Zoggel, Omar, Morin, Lukas
Pères	Hermann, Roebi, Albertli, Omar, Einar, Anakin, Valso, Rasimus, Toronto, Capito
Affouragement	Sans ensilage
Hiver	foin, regain et aliment complémentaire (concentré énergétique et protéique)
Été	pâture la journée (printemps et automne) ou la nuit (été), complément de foin et aliment complémentaire
Lait	Fromagerie Rust à Walchwil, fabrication de Gruyère AOP et de spécialités (fromage de montagne de Walchwil)
Main-d'œuvre	Couple d'exploitants et actuellement deux apprentis (2e et 3e année), normalement un seul apprenti

Big Star Didel avec Damian, ancien employé, Andreas, les neveux Pascal et Janis.

Passion des belles vaches

RUEDI THOMANN, Braunvieh Schweiz

L'exploitation Wittenwiler se situe à Vor dem Bach à Nesslau. Ce n'est pas seulement la vue sur les Churfirsten et le Säntis qui est impressionnante, mais aussi le regard dans la stabulation entravée avec les vaches Brunes. Dès le premier regard dans l'étable, on s'aperçoit qu'Andreas Wittenwiler est passionné des belles vaches. Deux rangées de vaches parfaitement soignées et nourries, dotées d'excellents pis y sont alignées, surveillées par sept très belles chèvres appenzelloises.

L'exploitation appartient à la famille Wittenwiler depuis des générations. En 1994, Andreas a pu prendre à bail une exploitation avec 9 ha de SAU à Nesslau. En 2003, il a créé une communauté de générations avec son père pour agrandir l'exploitation. Pour pouvoir abriter toutes les vaches dans une étable, ils ont construit une stabulation libre pour le jeune bétail en 2008, attenante à l'étable des vaches laitières. En 2009, Andreas a pu reprendre l'exploitation de son père et la même année, il s'est mis à construire la maison d'habitation individuelle.

But d'élevage

Lorsqu'on aime les belles vaches, la sélection sur une excellente morphologie est indispensable. Andreas veut une vache de taille moyenne et robuste avec un pis exceptionnel ainsi que de bonnes teneurs du lait. Pour ces critères, il est prêt à faire des compromis lors de l'accouplement. Actuellement, il accorde une attention particulière aux teneurs. Avec l'affouragement sans ensilage, le potentiel génétique pour les teneurs est particulièrement important. Andreas est convaincu que la morphologie est une importante base pour vendre des vaches. La plupart des vaches sont vendues après le deuxième ou troisième veau. Cela garantit le maintien de la génétique dans l'exploitation. Les vaches des Wittenwiler sont plutôt tardives, elles démarrent avec une quantité de lait normale, mais s'améliorent ensuite de lactation en lactation, ce qui est un grand avantage pour la rentabilité.

Branches de l'exploitation

L'exploitation est axée sur l'économie laitière, l'élevage du jeune bétail et l'économie alpestre. Le lait est produit dans une étable à stabulation entravée équipée d'une installation de traite avec lactoduc, avec un très grand confort des vaches. Les vaches peuvent se coucher sur un matelas chaux-paille qu'on utiliserait volontiers soi-même. En ce qui concerne les jarrets, ce système de garde est comparable à une stabulation libre. Afin de soutenir l'appareil locomoteur, les vaches sortent en règle générale dans l'aire d'exercice tous les jours.

Le jeune bétail est gardé dans une stabulation libre à logettes attenante jusqu'à l'âge d'un an. Les jeunes génisses se trouvent dans une stabulation entravée

externe où elles peuvent sortir régulièrement dans l'aire d'exercice. Les génisses à inséminer sont gardées dans une troisième stabulation libre à logettes. Hans, le père d'Andreas, en est le principal responsable.

L'économie alpestre est une branche importante de l'exploitation. 30 vaches laitières sont estivées à l'alpage Säntisalp, du côté du Toggenburg. Sur leur propre alpage Bremach, les Wittenwiler estivent les vaches taries et les génisses. L'alpage Laui, exploité comme mayen, leur appartient également. 13 génisses passent du mayen à l'alpage supérieur Scheubs dans la vallée de Weisstannen et en automne, elles retournent à l'alpage Laui.

Hobby

L'élevage est aussi le hobby d'Andreas. Depuis 8 ans, il est président de la fédération d'élevage de la race Brune de Saint-Gall, président de la mise de bétail laitier à Wattwil ainsi qu'expert de concours cantonal avec env. 9 mandats dans tout le canton pendant les concours d'automne. En tant qu'expert, il a déjà pu officier comme juge des concours régionaux du Fürstenland, dans la vallée du Rhin ou du concours régional See-Gaster. De plus, il a fait la présélection pour des concours régionaux, la Swiss Classic, des expositions de groupements d'éleveurs ou pour la BRUNA. La participation aux concours fait également partie de ses hobbys. Avec Calvin Jojo EX95, il a gagné 3 fois le titre de Miss Nesslau et 2 fois celui de Miss Toggenburg. Les célèbres vaches d'exposition Calvin Anouk VG85, Hägar Sheila EX93, qui remonte à la célèbre Starbuck Sarina, Julius Cipsy VG85 et Blooming Sira VG85 se trouvent dans son étable. En tant qu'exploitation Bruna Data, toutes les jeunes femelles sont génotypées. C'est chaque fois une question de patience de devoir attendre l'arrivée des résultats du laboratoire; il est toujours impatient de les découvrir. Mais les données reçues ne sont pas utilisées pour les accouplements; il les compare avec les valeurs effectives fournies par les vaches et en déduit les tendances pour le troupeau.

Calvin Jojo, une célèbre vache d'exposition d'Andreas Wittenwiler.

Profil de l'exploitation

Andreas Wittenwiler, Vor dem Bach-Bühl 2537, 9650 Nesslau

Situation	790 m d'altitude, zone de montagne 2
SAU	42 ha, dont 5 ha de prairies à litière et de surfaces écologiques
Branches	Économie laitière avec élevage, économie alpestre
Cheptel	40 vaches, 60 génisses, 7 chèvres appenzelloises
Ø exploitation	31.12.2023: 7924 kg de lait, 3.88 % MG, 3.64 % P, 68 CS, 89 pers.
Taureaux d'IA	Collaps, Jinxer, Hischier, Giovanni, Adee, Clint, Cavral, Alpin, Pete, Brice
Système de traite	Installation de traite avec lactoduc
Affouragement	
vaches	Foin, regain, luzerne et son mélangés dans le char mélangeur; de plus, des flocons 4 céréales et de l'UFA 243 à la crèche, du colza et du soja comme aliments de compensation
jeune bétail	Herbe, ensilage, foin, foin écologique, pâture au printemps et en automne, l'été à l'alpage
Lait	250 000 kg de lait à la fromagerie Stadelmann à Nesslau qui le transforme en Appenzeller
Main-d'œuvre	Chef d'exploitation, son épouse Ria le soutient lors de la fenaison, elle travaille à 100 % à l'extérieur, l'employé Simon Näf, son père en été et lors des pics de travail les deux neveux Pascal et Janis

Concours CIBS et mise d'élite

TONY DETTLING, IGBS

Le 23 février, le 26e concours de la CIBS aura lieu à St-Gall. La légendaire mise d'élite offre à bien des passionnés de la Brune d'ici et d'ailleurs l'excellente occasion d'investir dans la génétique de demain.

Nous nous souvenons tous très bien de la CIBS Night 2023. Dans quelques semaines aura déjà lieu la prochaine édition de la mise d'élite et du concours de la CIBS. Cette année, elle aura de nouveau lieu comme d'habitude, soit dans la halle 9 sur le site de l'OLMA à St-Gall.

Pas de présélection pour le concours

Après mûre réflexion, le comité de la CIBS a décidé de ne pas procéder à une présélection pour le concours cette année non plus. Pour l'édition de l'année passée, on avait déjà renoncé à la présélection coûteuse et on n'a pas constaté de perte de qualité au niveau des animaux exposés.

Concours en livestream et vente aux enchères en ligne

La mise d'élite sera à nouveau retransmise en ligne. Vous trouverez le lien sur notre site Internet www.igbs.ch. Il sera non seulement possible de regarder, mais aussi d'enchérir directement et d'acheter un animal. Profitez de cette offre et investissez dans la génétique de demain.
Après 2022, il y aura pour la deuxième fois un livestream du concours, qui sera soumis à taxe. Pour CHF 8.–, vous pourrez suivre le concours d'élite depuis n'importe où dans le monde. La retransmission de la mise sera gratuite.

Génétique de classe supérieure vendue aux enchères

La 31e mise d'élite aura lieu cette année encore à 17 heures précises. Vingt animaux exceptionnels et un lot d'embryons de première qualité seront mis en vente. Des offres intéressantes issues des lignées de Camelot Cafina, Edgard Jupita, Rhythm Megan, Payoff Armida, Edinburgh Lina, Brice Vera et bien des autres sont annoncées. À St-Gall, ça chauffera donc à nouveau.

À St-Gall, ça chauffe à nouveau. Les excellents pis lors de l'élection de la championne du pis junior. À gauche Huge High Heel de Beni Schmid et à droite Huge Tosca de Markus Dörig.

La mise commencera à 17h00, soyez donc à l'heure et ne ratez pas votre chance. Vendue à un excellent prix en 2023: swissgen Owen Oracle.

Autres informations

Notre site Internet www.igbs.ch est actualisé en permanence avec des informations intéressantes sur le concours CIBS et la mise d'élite CIBS. Le catalogue des animaux, les offres de vente aux enchères et les classements pourront être téléchargés dès qu'ils seront disponibles. En outre, vous pourrez nous suivre directement sur Facebook où chaque offre sera présentée.

Plus d'informations
www.igbs.ch

Plus d'informations
www.facebook.com › IGBS

Prix élevés, intéressant déroulement de la mise

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Cette première mise proposant exclusivement des animaux de race Brune a trouvé un bon écho auprès des acheteurs. Près de 300 enchères ont été placées sur les animaux par 88 enchéreurs différents. Seuls deux animaux n'ont pas atteint le prix minimal.

Déroulement de la mise

La mise en ligne a débuté le 27 décembre 2023. Juste après le début, les premières enchères ont déjà été placées sur quelques animaux. De plus, les enchéreurs ont profité de la possibilité de l'enchère maximale afin de pouvoir surenchérir immédiatement les nouvelles enchères. Pour quelques acheteurs, l'enchère maximale s'est aussi avérée décisive à la fin pour que l'animal reste entre leurs mains, car durant les dernières minutes de la mise le 2 janvier 2024, il y avait quelques duels pour les animaux les plus convoités.

Prix élevés

Les prix moyens atteints sont très réjouissants. Les six vaches mises en vente ont atteint en moyenne plus de CHF 5000.–. La vache avec l'enchère la plus élevée était Cadalbert's Brigant Phlox; elle a changé de propriétaire pour CHF 6000.–, partant en Suisse romande.

Les jeunes animaux ont été vendus pour CHF 3880.– en moyenne. Le prix le plus élevé, CHF 8400.–, a été atteint par la génisse Original Braunvieh Arcas Flura de Martin Duss d'Entlebuch. C'est une génisse qui a déjà de l'expérience de concours.

La génisse OB Arcas Flura, mise en vente par Martin Duss d'Entlebuch, a obtenu le prix le plus élevé, soit CHF 8400.–.

Felder's BS Biniam Joyce de Franz et Pascal Felder a trouvé un nouveau propriétaire pour CHF 7500.–.

Le premier Mister MC de Sargans appartient à Jürg Liver

STEFAN HODEL, Braunvieh Schweiz

Le samedi 9 décembre 2023, le 77e marché-concours d'hiver de taureaux a eu lieu à Sargans. Cette manifestation a été organisée par la Société coopérative de la halle du marché de Sargans en collaboration avec l'Association des détenteurs de taureaux, Braunvieh St-Gall et Braunvieh Schweiz. Les nombreux visiteurs du MC de Sargans ont pu admirer 32 jeunes taureaux, 32 animaux destinés à la vente et trois groupes de descendance. Pour la première fois, un Mister a été élu lors du MC de Sargans. Stucki, un fils de Swen appartenant à Jürg Liver de Flerden GR, a obtenu ce titre.

Groupes de descendance intéressants

Cette année, l'Association des détenteurs de taureaux a présenté trois groupes de descendance de son offre, à savoir les taureaux OB Vito Luigi et Wenger Rinetto de Franz Abächerli, Hausen am Albis ZH, ainsi que Reto Ueli de Ruedi Frehner, Schwellbrunn AR. Toutes les trois descendances ont bien représenté le type à deux fins souhaité. Les taureaux Rinetto et Ueli sont en outre reconnus par le herd-book de Vache mère Suisse. Les informations détaillées peuvent être consultées sur le site Internet: www.top-braun.ch.

Mise «traînante»

Malgré une bonne offre (BS, OB, veaux, génisses, vaches, Blüem et sangle) et le très grand nombre de visiteurs, la mise a pris un cours plutôt traînant.

Les dix veaux ont pu être vendus pour un prix moyen réjouissant de 1515 francs. En revanche, cinq génisses portantes ont seulement obtenu un prix moyen de 2950 francs. Les dix vaches vendues ont atteint un prix moyen de 3475 francs.

Le prix le plus élevé (4700 francs) a été obtenu par la primipare Holdrio Bavaria de Roger Stähli de Neukirch (Egnach) TG.

Malheureusement, le crieur Matthias Süess n'a pas pu adjuger les sept autres animaux. [42]

Holdrio Bavaria a obtenu le prix le plus élevé, soit 4700 francs.

Le premier Mister MC de Sargans, Swen Stucki, appartient à Jürg Liver.

Plus d'informations

www.braunvieh.ch › Events › MC des taureaux Sargans

Impressum

Equipe rédactionelle
Jörg Hähni, Betr. oek. HWV, (modération)
Roman Zurfluh, administration
Andreas Kocher, service sélection
Cécile Schabana, service sélection
Anna-Louise Strodthoff-Schneider, service sélection
Ulrich Schläpfer, traductions, maquette
Sarah Widmer, estimation des valeurs d'élevage, Qualitas

Prix de l'abonnement
Fr. 30.– par an, étranger Fr. 55.–

imprimé en suisse

Annonces industrie
Simon Langenegger
Ey 48, 3550 Langnau i. E.
Tél. 079 568 49 58
E-mail: simon.langenegger@schweizerbauer.ch

Annonces pour éleveurs
Braunvieh Schweiz
Inseratenverwaltung «CHbraunvieh»
Chamerstrasse 56, 6300 Zoug
Tél. 041 729 33 11
E-mail: info@braunvieh.ch

Délai des annonces
3 semaines avant la parution

Tirage vendu
11 344 certifié REMP

Imprimerie
Multicolor Print AG
Sandro Scherer
Sihlbruggstrasse 105a, 6341 Baar
Tél. 041 767 76 76
E-mail: info@multicolorprint.ch

Dates d'expédition 2024

1	mardi	23	janvier
2	mardi	20	février
3	lundi	18	mars
4	mardi	23	avril
5	mardi	21	mai
6	mardi	16	juillet
7	mardi	27	août
8	mardi	17	septembre
9	mardi	22	octobre
10	mardi	17	décembre