# racebruneCH

Revue de l'élevage de la Brune

9/2026



# Stratégie tares héréditaires

## SmartHerd

BRAUNVIEH







Ne manquez pas l'annonce d'emploi à la page 25 de l'édition allemande CHbraunvieh




Les jeunes taureaux actuels sont publiés à la page 26 de l'édition en allemand.

# L'ignorance n'est pas une stratégie d'élevage

Quiconque possède et élève des vaches connaît ce sentiment: une vache est inséminée, puis retombe en chaleur. On l'insémine une deuxième fois, une troisième fois, voire une quatrième fois, et pourtant, elle ne tombe pas enceinte. On commence alors à se demander d'où cela peut bien venir. Le moment de l'insémination n'était-il pas optimal? Y a-t-il eu un problème dans la gestion du troupeau? Ou y a-t-il peut-être une cause que l'œil nu ne permet pas de détecter?

C'est précisément là que l'on constate à quel point la connaissance des anomalies héréditaires est devenue importante. Les troubles de la fertilité, les pertes précoces d'embryons ou les avortements ne sont souvent pas visibles. Ils entraînent néanmoins des efforts, des coûts et de la frustration.

Bien sûr, il est parfois décevant de découvrir, après plusieurs années, une nouvelle anomalie génétique chez un taureau très apprécié et largement utilisé. À première vue, on pourrait se demander pourquoi de telles informations doivent être rendues publiques. Pour moi, la réponse est claire: l'ignorance n'aide personne.

En tant qu'éleveur, je souhaite avoir des animaux en bonne santé, à longue durée de vie et fertiles. C'est pourquoi le typage fait aujourd'hui, pour moi, partie intégrante de l'élevage moderne de la race Brune. Outre le contrôle de la descendance et les valeurs génomiques, il fournit des informations précieuses sur les anomalies génétiques. Grâce au plan d'accouplement, je peux éviter les accouplements à risque et empêcher la naissance de veaux homozygotes atteints de ces anomalies.

C'est précisément là que je vois la force de l'élevage moderne de la race Brune: nous n'utilisons pas les possibilités offertes par la génomique pour exclure, mais pour prendre de meilleures décisions. Nous pouvons ainsi garantir à long terme la santé, la fertilité et les performances de notre race, tout en préservant la diversité génétique.



Moreno Croce
Membre du comité de Braunvieh Schweiz

BRAUNVIEH

Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56, 6300 Zoug
info@braunvieh.ch

## Sommaire



4 Stratégie des anomalies génétiques

8 SmartHerd: questions et réponses
10 Évaluation des valeurs d'élevage DLC
12 InsemCow: une mise à jour
13 Congrès mondial et rencontre Interbull
14 Déclarez les vêlages à temps
15 Communications du comité
16 Présentation du nouveau collaborateur
18 Congrès européen en Espagne
19 Données BDTA disponibles sur agridata.ch

20 Jolahofs Lover Cavral
22 Exploitation Föhn, Muotathal SZ

24 Brune suisse local à Altnau
25 Inscription à la vente du Nouvel An
26 Swiss Classic 2026

**Dans l'édition allemande**
26 Jeunes taureaux
32 Vaches à 100 000 kg de lait
39 More Than Milk Queen
51 De nos régions
52 Boutique de la race Brune
59 Calendrier des manifestations

**Couverture:**

**La vache Original Braunvieh Vero U-Bach Prudenzia, appartenant à Arnold Glatthard de Schattenhalb, dans les pâturages d'automne.**

Image: Braunvieh Schweiz

# Stratégie concernant les anomalies héréditaires chez la Brune

SIMON SCHLEBUSCH, Braunvieh Schweiz

La question des malformations et des anomalies héréditaires n'est en aucun cas un sujet moderne. Dès 1816, Fey faisait ainsi mention dans les «Archives de médecine vétérinaire» d'un veau doté de deux têtes, de deux cous et de nombreux organes doubles. La description détaillée et l'autopsie de cette malformation montrent que les anomalies congénitales suscitaient déjà à l'époque l'intérêt des vétérinaires. Un sujet qui, depuis lors, a non seulement gagné en importance, mais pour lequel les possibilités de réduire efficacement ces anomalies au sein de la population se sont également considérablement améliorées.

Vers 1900, on trouve dans les numéros de la revue «Archives suisses de médecine vétérinaire», publiée par la Société des Vétérinaires Suisses (SVS), non seulement des articles sur les maladies classiques, mais aussi des rapports concernant des anomalies et des malformations. À cette époque déjà, les vétérinaires évoquaient une prédisposition héréditaire présumée. Cela est d'autant plus intéressant que la génétique et les mécanismes de transmission héréditaire n'en étaient alors qu'à leurs débuts et que Mendel n'avait formulé ses lois de l'hérédité que quelques décennies auparavant.

## Anomalies génétiques datant d'une époque révolue

Les anomalies héréditaires décrites, bien qu'elles ne fussent pas encore désignées comme telles à l'époque, sont également très intéressantes. On parle par exemple de «dépendance au taureau». Comme son nom le laisse supposer, certaines vaches ne devenaient pas gestantes malgré plusieurs saillies et étaient donc considérées comme «dépendantes au taureau». Dans un autre cas, il est fait mention explicite d'une malformation rénale chez un veau de race Brune. Celle-ci entraînait déjà des problèmes pendant la gestation et était associée à un accouchement difficile ainsi qu'à un veau non viable.

## Anomalies génétiques actuellement connues

Les deux cas décrits présentent des similitudes avec les anomalies génétiques publiées aujourd'hui par Braunvieh Schweiz. Ainsi, la dysplasie rénale entraîne également un trouble du développement rénal et un développement insuffisant du veau, même si les animaux concernés peuvent parfois être viables. Les problèmes



**Les anomalies congénitales occupent la médecine vétérinaire depuis des siècles. Aujourd'hui, les analyses génétiques permettent de détecter précocement les anomalies héréditaires et de réduire de manière ciblée leur propagation au sein des populations bovines.**

## Impact du génotypage

Grâce au génotypage croissant des animaux reproducteurs mâles et femelles, la prise en compte des défauts héréditaires fait désormais naturellement partie intégrante de la planification des accouplements. Des outils tels que le «feu tricolore des défauts héréditaires» permettent une évaluation immédiate des risques liés aux accouplements prévus et contribuent à éviter la naissance de descendants atteints avant même l'insémination. La lutte contre les anomalies génétiques évolue ainsi progressivement d'une stratégie réactive vers une stratégie préventive.

de fertilité sont eux aussi souvent liés à des anomalies génétiques, comme le montre l'anomalie génétique BH40 récemment publiée.

Le syndrome de Weaver, qui se manifeste par une faiblesse des deux membres postérieurs, a constitué un effet secondaire indésirable de la sélection moderne chez la race Brune. Grâce à des mesures de sélection rigoureuses, il a depuis été pratiquement entièrement éliminé de la population de la race Brune.

### Conséquences des méthodes de sélection modernes

Cela s'explique par le recours à des méthodes d'élevage modernes, notamment l'insémination artificielle. La possibilité de transmettre à grande échelle le patrimoine génétique d'animaux particulièrement précieux a entraîné, sans le vouloir, la propagation de caractéristiques génétiques ayant des effets négatifs. De manière générale, une diminution de la diversité génétique, c'est-à-dire une consanguinité croissante, conduit à des accouplements plus fréquents entre des animaux porteurs des mêmes variantes génétiques indésirables.


### Mise en place du génotypage

Avec l'introduction du génotypage, la sélection s'est encore davantage concentrée sur un petit nombre de taureaux, ce qui a amplifié tant les effets positifs que négatifs de cette sélection restreinte. Cependant, la génomique a également permis de définir précisément les défauts héréditaires, d'en retracer l'origine et d'en réduire systématiquement la présence dans la population.


### Conséquences économiques

Les anomalies génétiques n'affectent pas seulement la santé animale, mais peuvent également avoir des conséquences économiques considérables. Les avortements, les pertes embryonnaires, les mort-nés ou les veaux non viables entraînent des pertes directes pour les exploitations d'élevage. La détection précoce des porteurs de gènes défectueux permet non seulement d'éviter des accouplement à risque, mais aussi d'améliorer le succès reproductif et la rentabilité des troupeaux.


**Pourcentage de porteurs et d'homozygotes avec ARA, FH2, dysplasie rénale, SDM, SMA, Weaver parmi les animaux typés par an**





**Proportion de porteurs et d'homozygotes avec BH14, BH2, BH39, BH40, BH6 chez les animaux typés par an**




**Proportion de porteurs et d'homozygotes avec OH1, OH4, 0H9 chez les animaux typés par an**




**Proportion de porteurs et d'homozygotes avec QRICH2, SPATA, WDR19 chez les animaux typés par an**





**Veau atteint de dysplasie rénale, une malformation rénale causée par une anomalie génétique. Cette maladie entraîne un développement rénal anormal et nuit à la croissance, à la santé et à la survie des animaux touchés.**

### Anomalies génétiques invisibles

Alors que les anomalies génétiques classiques telles que le syndrome de Weaver, la dysplasie rénale ou l'achromatopsie peuvent être détectées grâce à leurs symptômes cliniques, de nombreuses anomalies génétiques récemment découvertes restent invisibles pour l'éleveur. Elles se manifestent uniquement par une fertilité réduite, des pertes embryonnaires ou un taux de réussite d'élevage plus faible. Ce n'est que grâce aux analyses génomiques que bon nombre de ces anomalies, auparavant cachées, ont pu être identifiées. Il est ainsi possible aujourd'hui d'identifier de manière ciblée les porteurs du gène et d'éviter les accouplements à risque, avant même l'apparition de symptômes cliniques ou de pertes économiques.

### Anomalies génétiques récessives

La plupart des anomalies génétiques connues chez la race Brune sont transmises de manière récessive. Les animaux qui ne portent qu'une seule copie de l'allèle défectueux sont généralement en bonne santé et ne présentent aucun symptôme visible. Ce n'est que lorsque les deux parents transmettent le même allèle défectueux qu'un veau homozygote voit le jour, pouvant alors présenter l'anomalie génétique. Lors de l'accouplement de deux porteurs, statistiquement 25 % de la descendance est atteinte, 50 % sont des porteurs sains et 25 % sont exempts de l'allèle défectueux.

### Prévention des accouplements à risque grâce à la génomique

C'est précisément parce que les porteurs ne sont pas reconnaissables à l'œil nu que certaines anomalies génétiques ont pu se propager inaperçues au sein de la population par le passé. La génomique permet aujourd'hui d'identifier ces porteurs de gènes défectueux grâce à des analyses d'ADN, rendant ainsi visibles des anomalies génétiques qui ne se manifestent que par des troubles de la fertilité, des pertes embryonnaires ou des mort-nés. Cela permet d'éviter de manière ciblée les accouplements à risque et de réduire durablement la fréquence des allèles défectueux indésirables au sein de la population.

### La prise en charge des maladies héréditaires par le passé…

Historiquement, les défauts héréditaires ont souvent été éliminés de manière radicale. Les animaux porteurs n'étaient alors plus autorisés à l'insémination ou à la saillie naturelle, voire exclus du herd-book. Dans des cas particulièrement extrêmes, tous les porteurs d'un gène défectueux au sein d'une population pouvaient même être exclus de l'élevage. Si cette approche permet certes de réduire rapidement la présence de gènes problématiques, elle entraîne toutefois la perte de précieuses ressources génétiques, car des animaux reproducteurs potentiellement excellents ne peuvent plus être utilisés.

### …et aujourd'hui

Grâce au génotypage, nous connaissons aujourd'hui la fréquence de nombreuses anomalies génétiques au sein de la population et pouvons déterminer si un animal est porteur d'un allèle défectueux. Cela permet de planifier les accouplements de manière ciblée, sans avoir à exclure certains animaux de l'élevage ou du herd-book uniquement en raison de leur statut de porteur. La stratégie actuelle ne vise donc pas à exclure systématiquement les animaux porteurs, mais à empêcher l'apparition de descendants homozygotes atteints. En effet, pour la plupart des anomalies génétiques, les animaux ne développent la maladie que lorsqu'ils héritent de l'allèle défectueux de leurs deux parents.

En effet, les accouplements à risque entre des porteurs de gènes connus sont systématiquement évités. Cela permet de réduire progressivement la fréquence des défauts héréditaires au sein de la population, sans pour autant perdre un patrimoine génétique précieux. Braunvieh Schweiz met à disposition à cet effet le planificateur d'accouplement ainsi que le feu tricolore des défauts héréditaires. Ces outils permettent de vérifier les accouplements prévus dans BrunaNet. Si le feu tricolore affiche un niveau d'alerte orange ou rouge, l'accouplement concerné doit être évité et une alternative génétiquement plus favorable doit être choisie.

### Répartition des anomalies génétiques chez la race Brune

Les quatre graphiques à la page 5 présentent quatre groupes distincts d'anomalies génétiques. Le premier groupe comprend des anomalies génétiques connues de longue date chez la race Brune, telles que le syndrome de Weaver, la SMA, le SDM ou l'arachnomélie. Ces anomalies présentent une tendance similaire : alors qu'elles se situaient déjà à un niveau faible, les fréquences de porteurs ne cessent de diminuer. Cela montre clairement que ces anomalies génétiques sont aujourd'hui largement maîtrisées et que les efforts de sélection menés depuis des décennies ont porté leurs fruits.

### Haplotypes récents

Le deuxième groupe comprend les haplotypes récents de la race Brune BH2, BH6, BH14, BH39 et BH40. Pour les haplotypes BH2 et BH6, on observe l'évolution souhaitée, avec une baisse significative de la proportion de porteurs. En ce qui concerne les haplotypes BH14, BH39 et BH40, leurs fréquences restent toutefois à un niveau qui nécessite une attention particulière de la part des éleveurs. L'évolution du BH39, en particulier, doit être considérée comme critique, car une augmentation est observable ces dernières années. Pour ces défauts, il reste essentiel d'éviter systématiquement les accouplements à risque afin de minimiser la propagation des allèles indésirables.



**Bien que Kiba Anibal Fact ait été porteur des haplotypes BH39, BH40 et WDR19, il affiche toujours une valeur d'élevage totale de 1 314 points. En tant que taureau d'insémination artificielle, il a laissé 1839 descendantes. Ce cas illustre pourquoi la stratégie actuelle en matière de défauts héréditaires ne vise pas l'exclusion générale des animaux porteurs, mais la prévention ciblée des accouplements à risque tout en préservant les animaux de grande valeur génétique.**

### Haplotypes chez l'Original Braunvieh

Pour la Original Braunvieh (OB), les trois haplotypes publiés, à savoir OH1, OH4 et OH9, sont présentés. On observe pour ces trois haplotypes une tendance positive, voire négative stable. Les fréquences des porteurs restent systématiquement faibles et représentent moins de 2 % des animaux typés. Cela montre que les mesures de sélection mises en œuvre jusqu'à présent portent également leurs fruits chez la Original Braunvieh.

### Taux élevé de troubles de la fertilité masculine

Le quatrième groupe comprend les anomalies de fertilité masculine QRICH2, WDR19 et SPATA16. Contrairement aux autres anomalies génétiques, les fréquences de porteurs de ces haplotypes se situent à un niveau relativement élevé, sans qu'on observe de baisse notable. Comme ces anomalies affectent principalement la fertilité masculine, elles sont moins problématiques d'un point de vue génétique des populations que les anomalies héréditaires létales ou ayant un impact important sur la valeur sélective. Les femelles peuvent également être porteuses de ces mutations à l'état homozygote sans présenter elles-mêmes d'effets négatifs. Pour l'élevage des taureaux, et en particulier pour l'utilisation de taureaux de remonte, ces haplotypes revêtent toutefois une grande importance, car ils peuvent influencer directement les performances reproductives.

### Conclusion: la stratégie actuelle porte ses fruits

Dans l'ensemble, les graphiques montrent de manière impressionnante que la surveillance génomique et l'évitement systématique des accouplements à risque ont conduit à une réduction significative de la fréquence de nombreuses anomalies génétiques. Dans le même temps, il apparaît clairement que les troubles de la fertilité et les haplotypes plus récents, en particulier, nécessitent toujours une surveillance rigoureuse et une gestion sélective.

**Suis-nous sur**

BRAUNVIEH




**Un approvisionnement optimal sur l'axe d'alimentation et un suivi du troupeau grâce à SmartHerd.**

# SmartHerd: questions et réponses issues de la pratique

**CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz**

SmartHerd est l'application commune des organisations suisses d'élevage bovin Braunvieh Schweiz, swissherdbook, Holstein Switzerland, Vache mère Suisse et Swissgenetics. Depuis son lancement, nous recevons de nombreuses questions concernant son utilisation, les données affichées et ses fonctionnalités. Nous répondons ici aux questions les plus fréquentes et donnons un aperçu des améliorations prévues.

### Comment utiliser SmartHerd?

Pour utiliser SmartHerd, vous devez disposer d'un numéro Agate. De plus, en tant que détenteur ou détentrice d'animaux, vous devez avoir le rôle «Invité» attribué dans la BTDA. Pour vous connecter, vous avez besoin d'un identifiant Agate (CH-Login ou AGOV-Login) ainsi que d'un accès à BrunaNet.

SmartHerd est une interface web (application web progressive, ou PWA) accessible via app.smartherd.ch depuis un PC, un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Sur smartphone, l'application peut également être enregistrée sous forme d'icône sur l'écran d'accueil.

### Pourquoi certains animaux ou données n'apparaissent-ils pas?

SmartHerd tire ses informations de différentes sources. Les données relatives aux animaux et à leurs déplacements proviennent en principe de la BDTA. D'autres informations, telles que les pedigrees, les données d'élevage ou les données d'insémination, proviennent des organisations d'élevage.

C'est pourquoi les données ne peuvent pas être disponibles partout en même temps ni dans la même mesure pour toutes les exploitations. Le volume de données était limité au départ, en particulier pour les exploitations n'appartenant à aucune organisation d'élevage.

### Comment puis-je enregistrer les inséminations, les saillies ou les données sanitaires?

Le bouton «+» rouge permet d'enregistrer directement diverses notifications et données dans SmartHerd. Une fois la fenêtre ouverte, sélectionnez l'action souhaitée, puis le ou les animaux concernés.

De nombreuses opérations sont également saisies directement à partir de la fiche de l'animal concerné. Les données sont ensuite transmises au service compétent et sont disponibles, selon le type de déclaration, dans la BDTA ou dans le système de l'organisation d'élevage.

### Comment fonctionne le calendrier des actions?

Le calendrier des actions aide à planifier les tâches importantes liées aux animaux. À partir des données disponibles, SmartHerd identifie les événements à venir, tels que l'observation des chaleurs, les saillies et les inséminations, les contrôles vétérinaires et de gestation, la préparation du vêlage, le tarissement et le vêlage. Le calendrier des actions est relié aux listes d'actions dans BrunaNet.

### Que dois-je faire si un animal apparaît toujours dans mon exploitation alors qu'il est déjà parti?

En règle générale, l'exploitation est enregistrée par erreur comme exploitation d'origine pour cet animal. Les données et les mouvements de l'animal sont repris de la BDTA. C'est pourquoi la modification correspondante doit être effectuée dans la BDTA.
L'exploitation d'origine peut être supprimée ou définie a posteriori dans Agate, sous «Organisation d'élevage – Bovins – Signaler des modifications». Une fois la modification effectuée, les données sont reprises dans SmartHerd pendant la nuit.

### Puis-je gérer plusieurs exploitations avec SmartHerd?

Oui. Si vous disposez de plusieurs numéros BDTA, vous pouvez passer d'une exploitation à l'autre via la fonction «Focus de travail». Les animaux, les notifications et les fonctions affichés se rapportent à l'exploitation BDTA sélectionnée.

### Puis-je m'identifier avec mes identifiants AGOV sur le même appareil que celui que j'utilise pour me connecter à SmartHerd?

Oui. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de scanner le code QR avec l'application AGOV Access. Lors de la connexion, cliquez sur le bouton «Passer à l'application AGOV Access». Vous pourrez ensuite confirmer votre connexion directement via l'application AGOV Access sur le même appareil.

### Ce qui est à venir ou ce qui sera amélioré

SmartHerd fait l'objet d'améliorations constantes. Depuis son lancement, de nombreuses améliorations ont déjà été mises en œuvre. Ainsi, tous les animaux peuvent désormais être affichés dans une liste sans changement de page et triés selon les quatre derniers chiffres de leur numéro de marque auriculaire. La navigation entre les animaux a également été simplifiée.
D'autres améliorations concernent notamment la liste des animaux, la déclaration de naissance ainsi que le travail quotidien avec les actions. La saisie ou la modification des numéros de séquence est à nouveau possible.

### Une présentation plus claire des actions

Le calendrier des actions sera également enrichi. L'objectif est de disposer d'une liste claire permettant de présenter, par date, les actions à venir pour l'ensemble des animaux. Cela devrait faciliter encore davantage la planification du travail quotidien.
Des ajustements sont également prévus concernant les délais d'alerte. Ainsi, il sera désormais possible d'afficher les vêlages à venir jusqu'à un an à l'avance.

### Déclarations d'entrée et de départ

Les déclarations d'entée et de départ constituent une autre fonctionnalité importante. Elles sont toujours en cours de développement. Leur mise en œuvre s'avère techniquement plus complexe et plus fastidieuse qu'initialement prévu.
Cette fonctionnalité devrait être disponible dès que possible et remplacer les options correspondantes de SmartCow.

### SmartHerd fait l'objet d'améliorations constantes

SmartHerd est une plateforme dédiée à la gestion mobile des troupeaux. L'application est perfectionnée étape par étape. Les retours d'expérience issus de la pratique constituent un élément essentiel de ce processus. De nombreuses adaptations ont d'ailleurs été apportées à la suite de ces retours d'expérience.
Si vous avez des questions, des suggestions ou des propositions d'amélioration, n'hésitez pas à contacter Braunvieh Schweiz à tout moment. Vous trouverez des tutoriels actualisés (= vidéos explicatives) et des informations sur le site web de SmartHerd.

**Plus d'informations**
www.smartherd.ch
› Tutoriels

**Plus d'informations**
www.smartherd.ch
› Foire aux questions


### SmartCow va être désactivée!

SmartCow, la version précédente de SmartHerd, sera définitivement désactivée le 22 octobre. L'application a vu le jour il y a 13 ans et n'a cessé d'évoluer depuis. Pour plusieurs milliers d'agriculteurs et d'agricultrices, elle a constitué pendant des années un outil indispensable dans leur travail quotidien. Elle est désormais remplacée par SmartHerd. Notre objectif est de continuer à développer SmartHerd afin que cette application soit tout aussi appréciée et devienne un compagnon précieux dans votre quotidien professionnel.
Si vous n'utilisez pas encore SmartHerd, nous vous recommandons de passer à cette nouvelle application dès maintenant. Le moyen le plus simple d'accéder à SmartHerd est de scanner le code QR.

**Download**
app.smartherd.ch

# La beauté suit la fonctionnalité: la DLC comme base de l'évaluation de la VE morphologique

SIMON SCHLEBUSCH, Braunvieh Schweiz



Un expert DLC travaillant sur un ordinateur de poche aux débuts de la DLC.

Selon le proverbe anglais «Form follows function», la forme suit la fonction. Dans l'élevage bovin également, c'est finalement la morphologie fonctionnelle qui est déterminante et qui définit ce qu'est une belle vache. Conformément à ce principe, une belle vache n'est pas simplement belle pour la beauté, mais son apparence découle de sa fonctionnalité. Une bonne morphologie permet une mobilité durable et sans problème, des trayons fonctionnels et une mamelle bien attachée facilitent la traite, un bassin bien formé favorise des vêlages faciles et un bon gabarit garantit une consommation alimentaire élevée.

## De l'élevage axé sur l'extérieur à la DLC

La sélection en fonction des caractéristiques morphologiques a été pratiquée très tôt. Ainsi, dès 1883, l'association fait part d'une conférence d'éleveurs au cours de laquelle une décision a été prise concernant une première fiche de notation. Cela montre que l'évaluation des parents jouait déjà à l'époque un rôle important dans la sélection génétique. Au cours des dernières décennies, rares sont les sujets qui ont été aussi souvent discutés, adaptés et perfectionnés que la notation et son évolution, la description linéaire et classification (DLC).

Du point de vue de la sélection, une demande déposée en 1961 par le canton de Saint-Gall est particulièrement intéressante: elle visait à exclure les génisses de la description morphologique. Cette demande était justifiée par le fait que, notamment, la mamelle et les trayons subissent d'importantes modifications au début de la lactation. Bien que cette demande ait été rejetée à l'époque par la conférence des experts, il est aujourd'hui courant de décrire les vaches en première lactation. En 1965, l'évaluation des mères de taureaux par des experts de la fédération est en outre devenue obligatoire. Cette mesure a permis d'uniformiser l'évaluation de la morphologie sur l'ensemble du territoire couvert par la fédération.

## Introduction et développement de la DLC

En 1992, la description linéaire et classification ont finalement été introduites. Les caractéristiques morphologiques ont alors été réparties en plusieurs catégories: format, membres, pis et trayons. L'objectif de la DLC était de remplacer la notation relativement subjective par une description aussi objective que possible des caractéristiques. Au lieu d'évaluer les animaux principalement en fonction d'un idéal de beauté, il s'agissait de recenser de manière standardisée les différentes caractéristiques et, dans certains cas, de les mesurer. Cela a permis d'uniformiser l'évaluation tout en favorisant de manière ciblée la sélection vers une morphologie fonctionnelle.

Au fil des ans, le système n'a cessé d'évoluer. Certaines caractéristiques ont été modifiées, complétées ou supprimées, tandis que de plus en plus de caractéristiques étaient mesurées directement plutôt que simplement décrites. Le bloc «format» d'origine a été remplacé par le

bloc «gabarit» et le bloc «bassin» a été ajouté.

### La DLC aujourd'hui

Aujourd'hui, l'évaluation des vaches de race Brune s'effectue selon les critères suivants: gabarit, bassin, membres et mamelle et trayons, qui constituent la base de l'estimation de la valeur d'élevage pour la morphologie. Les caractères enregistrés ne sont pas comparés directement entre eux, mais analysés statistiquement en tenant compte de divers facteurs environnementaux. Ainsi, les différences entre les experts, l'âge des animaux, le stade de lactation, l'heure de la description, le système d'élevage ainsi que les influences liées à l'exploitation sont pris en compte. L'objectif est de distinguer le plus précisément possible la part génétique de l'influence environnementale et de créer ainsi une base fiable pour la sélection de vaches fonctionnelles, durables et rentables.

### Meilleures et pires valeurs d'élevage pour la morphologie

Avec Aiven et Bellboy, nous avons deux reproducteurs très différents en matière de morphologie.

Avec une note globale de 113 et des valeurs d'élevage individuelles comprises entre 102 et 120, Aiven est clairement l'un des meilleurs reproducteurs en matière de morphologie. Sa note globale se situe à plus d'un écart-type au-dessus de la moyenne de la race. Les valeurs d'élevage DLC sont normalisées sur une moyenne de 100, un écart-type correspondant à 12 points de la valeur d'élevage. Il convient de souligner tout particulièrement ses atouts au niveau du gabarit (115) et du pis (120). Aiven transmet ainsi un profil morphologique très équilibré et fonctionnel.


Bellboy, en revanche, présente ses points forts dans des caractéristiques autres que la morphologie. À l'exception du bassin (103), toutes ses valeurs d'élevage relatives à la morphologie se situent dans la moyenne de la race ou en dessous. Il se situe notamment nettement en dessous de la moyenne au niveau du gabarit (86) et des membres (91).

| Taureau | GA | BA | ME | PIS | NG |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiven | 115 | 109 | 102 | 120 | 113 |
| Bellboy | 86 | 103 | 91 | 100 | 94 |



**Angela, la fille d'Aiven, de l'élevage CE Egli/Schaufelberger de Rüti, a été sacrée championne junior BS lors de l'exposition régionale de l'Oberland zurichois de 2026.**

### Comparaison DLC: AIVEN et BELLBOY




Les valeurs d'élevage se reflètent également dans les résultats DLC de ses filles. Les filles d'Aiven présentent systématiquement de meilleures notes pour la morphologie. Leur note globale est en moyenne supérieure de près de deux points, et celle de la mamelle dépasse même de plus de deux points. C'est au niveau du gabarit que l'écart est le plus marqué, ce qui confirme de manière impressionnante les différences entre les valeurs d'élevage. L'écart entre les deux taureaux y est supérieur à deux écarts-types.

Aiven présente un profil morphologique équilibré et positif, ce qui lui permet d'être utilisé de manière polyvalente. Il améliore à la fois la fonctionnalité et la morphologie de ses filles dans plusieurs domaines. Avec Bellboy, en revanche, il convient de prêter une attention particulière au gabarit et aux membres des vaches accouplées afin de ne pas produire de descendants présentant des caractéristiques morphologiques moins bonnes.

**Plus d'informations**
www.braunvieh.ch
› Exploitation › DLC

## Ce qu'il faut savoir

Dans l'optique de la fonctionnalité de la morphologie, les taureaux présentant des valeurs d'élevage extrêmes doivent toujours être utilisés de manière réfléchie. Alors que les taureaux présentant des valeurs d'élevage très positives peuvent être utilisés de manière ciblée pour corriger les faiblesses d'un troupeau, les taureaux présentant des valeurs d'élevage morphologiques particulièrement basses ne doivent être utilisés que sur des vaches ne présentant aucun déficit au niveau des caractères concernés. C'est la seule façon d'éviter que les faiblesses fonctionnelles ne soient amplifiées chez la génération suivante.

# InsemCow: une mise à jour

THOMAS DENNINGER, swissherdbook et CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

Depuis environ trois ans, l'application InsemCow est à la disposition des inséminateurs et inséminatrices indépendants ainsi que des vétérinaires. Elle fera l'objet d'une nouvelle mise à jour au cours du mois d'octobre 2026. Il est donc temps de s'intéresser de plus près à son utilisation.

Avec le lancement d'InsemCow en 2023, de nombreux inséminateurs indépendants, vétérinaires et inséminateurs de la FSBB (Fédération des sélectionneurs de bétail bovin) sont passés à la saisie électronique des inséminations.

## Hausse du nombre d'utilisateurs

Ainsi, dès la première année, 31 utilisateurs se sont inscrits sur l'application. Depuis, environ 6 inséminateurs ou vétérinaires supplémentaires s'y inscrivent chaque année. Nous sommes ravis de constater qu'aujourd'hui, 47 inséminateurs indépendants et vétérinaires utilisent InsemCow pour saisir leurs inséminations.

## Simple et efficace

Nous souhaitons encourager tous les inséminateurs indépendants ou les vétérinaires à découvrir et à tester l'application InsemCow. Simple et intuitive, cette application permet une saisie efficace des données dans l'étable. De plus, elle est reliée à BrunaNet, ce qui permet de disposer à tout moment des données de l'application dans BrunaNet et inversement.

De plus, des mises à jour sont effectuées à intervalles réguliers, au cours desquelles les retours d'expérience issus de la pratique sont bien sûr pris en compte afin d'adapter InsemCow aux besoins des utilisateurs et de l'améliorer en permanence.

InsemCow offre actuellement, en combinaison avec Cownect et BrunaNet, les fonctionnalités intéressantes suivantes:

- Saisie hors ligne dans l'étable.
- Transmission des données directement sur la base de données (avec Internet).
- Entretien du stock de semence.
- Notification d'insémination depuis le stock de semence.
- Liste de tous les taureaux d'IA actuellement enregistrés auprès de toutes les organisations d'élevage bovin.
- Lecteur de codes-barres permettant une saisie facile des animaux.
- Consultation des risques de consanguinité et de tares héréditaires.
- Fiche K10 pour l'importation dans Agrosem (Agrosoft).

## Mise à jour à l'automne 2026

L'application InsemCow sera mise à jour au cours du mois d'octobre. Il s'agira principalement de petites modifications, notamment en matière de navigation, de l'optimisation des performances et de la collecte des données. Les modifications les plus importantes sont décrites plus en détail ci-dessous.

Jusqu'à présent, seules les inséminations d'animaux enregistrés dans la base de données des organisations d'élevage pouvaient être déclarées. Avec la prochaine mise à jour, dans un tel cas, un animal inconnu sera importé depuis la banque de données sur le trafic des animaux (BDTA), ce qui permettra de saisir directement l'insémination sans avoir à contacter au préalable Braunvieh Schweiz.

Il convient de noter que, depuis peu, de nombreuses exploitations non inscrites au herd-book sont enregistrées dans la base de données des organisations d'élevage et souhaitent utiliser l'application SmartHerd. Elles peuvent elles aussi bénéficier de la saisie des données.

Après la prochaine mise à jour, il ne sera plus possible de modifier l'exploitation d'insémination, car pour identifier l'éleveuse/l'éleveur correct(e), c'est l'exploitation/le site figurant dans la base de données qui est pris en compte, et non l'exploitation saisie. C'est pourquoi cette option a été supprimée.

Un nouveau menu déroulant intitulé «Historique d'utilisation» est désormais disponible pour la sélection des taureaux. Comme son nom l'indique, il affiche les derniers taureaux utilisés. Cette fonctionnalité très appréciée est disponible depuis longtemps déjà dans BrunaNet.



**La mise à jour de l'application InsemCow, effectuée à l'automne, a apporté diverses améliorations pour les inséminateurs ainsi que pour les vétérinaires.**

De plus, les remarques provenant du stock de semence s'afficheront désormais aussi dans la saisie des inséminations. Si, par exemple, du sperme provenant du même taureau est réservé à différents clients, le nom du client concerné peut être saisi dans le champ «Remarque». Cette remarque s'affiche désormais aussi bien dans le stock de sperme que lors de la saisie de l'insémination du taureau en question. Il est ainsi possible de voir immédiatement à quel client le sperme réservé est destiné.

**Plus d'informations**
www.braunvieh.ch
› Service › InsemCow

# De nouveaux phénotypes et la durabilité restent au cœur des préoccupations

SARAH WIDMER, BEAT BAPST et MADELEINE BERWEGER, Qualitas SA

Cette année, les généticiens et généticiennes zootechniques se sont réunis à Vérone et à Madison pour échanger sur les dernières avancées en matière de recherche et d'évaluation génétique. L'accent est mis sur les caractéristiques liées à la durabilité, telles que la tolérance à la chaleur et l'efficacité en matière d'émissions de méthane, ainsi que sur les nouveaux phénotypes issus des données fournies par les robots de traite et les capteurs.



L'amphithéâtre, l'un des monuments emblématiques de Vérone, la ville où s'est tenu cette année le congrès Interbull.

## Évolutions internationales

En Italie, des recherches ont été menées sur une nouvelle évaluation de la persistance chez les vaches Brown Swiss. Cette approche divisait les performances en quatre phases: une phase précoce (0–150 jours) et une phase tardive (150–300 jours) pour les vaches en première lactation et les vaches en lactation répétée. Les résultats montrent que la phase précoce de la première lactation présente le degré d'indépendance le plus élevé, confirmant ainsi le statut biologique et génétique unique de cette phase.

## Rétrospective sur 25 ans de sélection génomique

Lors de la première conférence générale, Ben Hayes a fait le bilan de 25 ans de sélection génomique et s'est permis de se projeter sur les 25 prochaines années. La publication novatrice de 2001 a posé les bases du génotypage par SNP et de la sélection génomique. Depuis lors, l'intervalle entre les générations a été considérablement réduit et le progrès génétique s'est fortement accéléré.

Pour certaines races, l'augmentation du progrès génétique attribuable à la génomique seule atteint jusqu'à 70 %.

La sélection génomique présente toutefois un revers: pour les caractères présentant une corrélation négative avec les caractères de production, la tendance génétique a longtemps évolué de manière défavorable. Ce n'est que ces dernières années que des caractères tels que la fertilité ont pris davantage d'importance. Parallèlement, le degré de consanguinité a fortement augmenté au sein des populations bovines.

## Que nous réserve les 25 prochaines années?

L'évolution future de la sélection génomique se concentrera sur l'amélioration continue du progrès génétique tout en intégrant de nouveaux caractères, difficiles à mesurer, dans les programmes d'élevage. Cela nécessite une coopération internationale et la constitution de bases de données phénotypiques exhaustives pour des caractères tels que la santé, la consommation alimentaire, la tolérance à la chaleur et la réactivité environnementale. Parallèlement, la préservation de la diversité génétique ainsi que l'étude des impacts potentiels sur les caractéristiques de condition physique (fitness) et de robustesse resteront des défis majeurs. De plus, les futures innovations biotechnologiques pourraient encore accroître le potentiel de la sélection génomique et ouvrir de nouvelles voies pour l'amélioration génétique.

## La vache discrète est la bonne

Toutes les vaches ne réagissent pas de la même manière au stress, aux maladies ou au stress thermique. Certaines restent en bonne santé et performantes, tandis que d'autres s'affaiblissent davantage. Des chercheurs ont donc analysé les données d'environ 700 000 vaches Holstein aux États-Unis afin d'identifier ces animaux robustes. Les résultats montrent que cette résistance est en partie héréditaire et peut être prise en compte dans la sélection. L'objectif est la «vache discrète»: une vache qui pose peu de problèmes et produit du lait de manière fiable.

Avez-vous également de telles vaches dans votre troupeau? Des animaux sur lesquels vous ne vous concentrez pas au quotidien et que vous oubliez souvent? Peut-être que ce type de vache correspond précisément à l'objectif d'élevage spécifique à votre exploitation et vise une production laitière rentable. [10]

# Déclarez les vêlages à temps

ANNA-LOUISE SCHATT, Braunvieh Schweiz

Les déclarations de naissance auprès de la BDTA jouent un rôle central pour Braunvieh Schweiz et les autres associations d'élevage. D'une part, elles constituent la base de l'inscription des veaux au herd-book. D'autre part, la déclaration de la date de mise bas marque le début de la prochaine lactation pour la vache.



**La déclaration de la date de naissance du veau auprès de la BDTA déclenche la lactation correspondante de la vache.**

### Ouverture de la nouvelle lactation

Auparavant, le contrôleur laitier notait la date de naissance du veau sur la fiche d'accompagnement. Cela reste possible aujourd'hui, mais n'est plus nécessaire. Grâce à la déclaration immédiate du veau auprès de la BDTA, cette étape devient superflue. La date de naissance du veau est automatiquement enregistrée dans BrunaNet et une nouvelle lactation est ouverte.

### Effectuer les déclarations à temps

Afin de garantir un déroulement sans problème et d'éviter les erreurs, les associations d'élevage ont besoin que les naissances soient déclarées à temps, dans les délais prévus. Une autre source d'erreurs réside dans la déclaration de la date de vêlage sur la fiche d'accompagnement. Il arrive parfois que la date déclarée via la BDTA ne corresponde pas à celle indiquée sur la fiche d'accompagnement. C'est pourquoi la possibilité de déclarer la date de vêlage via la fiche d'accompagnement sera supprimée prochainement.

# Nouvelles

### Lancement de la nouvelle BDTA le 23 octobre

IDENTITAS SA

Cela fait environ 15 ans que la BDTA actuelle est en service. Une enquête menée auprès de plus de 11 000 utilisatrices et utilisateurs a notamment fait ressortir un souhait: la BDTA doit devenir plus simple à utiliser et plus claire. La nouvelle interface utilisateur a donc été conçue dans cette optique. La nouvelle Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) sera mise en service le 23 octobre 2026. Une page d'accueil plus claire, une navigation plus intuitive et des processus simplifiés faciliteront l'utilisation de la BDTA. Les obligations légales de notification resteront inchangées, et les données existantes seront reprises.

**Plus d'informations et vidéo explicative**

www.identitas.ch



# Communications du comité et de la direction

**Informations générales**

– Rabais client: Braunvieh Schweiz souhaite, dans le contexte actuel de grave pénurie fourragère, envoyer un signal de soutien aux agricultrices et agriculteurs. La facturation du tarif de base des certificats d'ascendance au cours du second semestre 2026 est suspendue (facturation début 2027). Cela représente au total une remise d'environ 150 000 CHF.
– Le Ministère public du canton de Zoug a ordonné le classement sans suite de l'enquête pénale contre X menée à la suite du marché aux taureaux de Zoug de 2025. Bien que des images et des enregistrements vidéo aient montré des attaches non conformes à la protection des animaux, il n'est toutefois pas possible d'en déduire une infraction aux prescriptions relatives à la détention des animaux. Compte tenu des mouvements naturels des taureaux, de telles situations peuvent survenir à tout moment. Notre dispositif de surveillance garantit une correction rapide de ces situations.
– La 2ème vente aux enchères de vaches brunes de Zoug aura lieu le jeudi 25 mars 2027 (avant le Vendredi saint).
– Lors du MC 2026, nous avons enregistré environ 9000 entrées. Alors que la fréquentation a été plutôt faible le mercredi en raison des conditions météorologiques, de très nombreux éleveurs se sont rendus au MC le jeudi. Prix moyen de la vente aux enchères: 4000 CHF pour 46 animaux. Le marché s'est déroulé sans problème et sans incident.
– Formations continues du personnel: Simon Schlebusch a soutenu avec succès sa thèse et portera officiellement le titre de docteur dans quelques mois. Roman Zurfluh a obtenu son CAS en gestion d'entreprise, tandis que Selina Glatthard a suivi une formation continue pour devenir cheffe d'équipe.

**Extrait de la réunion du comité du 15 septembre 2026**

– Le comité a approuvé à l'unanimité la modification du règlement relatif à la mise en œuvre de la description linéaire.
– Le règlement relatif à BRUNA WORLD 28, qui englobe les manifestations BRUNA et Exposition européenne, a été adopté à l'unanimité.
– Le comité a fixé l'indice de valeur d'élevage «Single Step» pour la fertilité. La mise à jour de cet indice entrera en vigueur lors de sa publication en avril 2027.
– Le comité approuve l'ordre du jour de l'assemblée des délégués du 7 avril 2027, qui se tiendra à la Waldmannhalle de Baar. L'exposé sera présenté par Ralf Bucher, responsable du département Production, marchés et écologie de l'Union suisse des paysans.

# Nouvelles

**Une fille d'O Malley remporte le titre à la World Dairy Expo 2026**

ANDREAS KOCHER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Lors de la World Dairy Expo 2026 à Madison, dans le Wisconsin, les vaches suivantes ont été à l'honneur: de gauche à droite, Pit-Crew O Malley Patty a remporté le titre de Grande Championne. Colebrook Creek DT Alina (Dynamite) a été sacrée vice-championne, tandis que Hilltop Acres H Drama (Huge) a reçu la mention d'honneur.
Trois vaches exceptionnelles en tête du Open Show.



# Présentation du nouveau collaborateur

PHILIPP ARNOLD et ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Je m'appelle Philipp Arnold et je suis originaire d'Unterschächen, dans la magnifique vallée du Schächental, dans le canton d'Uri. Dès mon plus jeune âge, ma passion pour la race Brune s'est développée dans l'exploitation de mon père, où j'ai toujours donné un coup de main, que ce soit à l'alpage d'Urnerboden ou à la ferme familiale. Après mon apprentissage de maçon, j'ai d'abord travaillé comme déménageur avant de décider de suivre une deuxième formation d'agriculteur à Seedorf. J'ai obtenu mon diplôme avec succès au printemps dernier.

Cet été, j'ai travaillé pour la septième fois chez mon père, pour m'occuper du bétail à l'alpage, mais aussi pour l'aider à la récolte du foin. Je me réjouis désormais beaucoup de pouvoir, en tant que nouvel expert DLC, faire de ma passion, l'élevage, mon métier et ainsi me rendre utile auprès de la vache brune.



Philipp Arnold.

Avec Josef Portmann, de Schüpfheim (LU), c'est également un expert de longue date qui reprend ses fonctions au sein de la DLC après une interruption de onze ans. Fort de sa longue expérience et de ses solides connaissances techniques, il connaît parfaitement les structures et les exigences de l'organisme et viendra enrichir l'équipe de manière précieuse.



Josef Portmann.

# Nouvelles

## Nouveau statut BVD à partir du 1er novembre 2026

OFFICE FÉDÉRAL DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

Fin de la phase de transition pour l'éradication de la BVD. Le nouveau statut BVD s'applique à toutes les exploitations bovines à partir du 1er novembre 2026. Les exploitations ayant le statut «indemne de BVD» ne sont soumises à aucune restriction pour les déplacements d'animaux. Les exploitations qui ont le statut «non indemne de BVD» doivent respecter certaines charges.

**Plus d'informations**
www.blv.admin.ch



BRAUNVIEH

# Mutation changement d'exploitant

Veuillez informer Braunvieh Schweiz en cas de transmission d'exploitation, de création d'une communauté d'exploitation, de cessation d'activité, etc. Veuillez remplir le formulaire de modification ci-dessous et l'envoyer à Braunvieh Schweiz, Chamerstrasse 56, 6300 Zoug. **Veuillez valider l'adhésion à Braunvieh Schweiz via agridata.ch.** Sans cette validation, **aucune déclaration de la BDTA ne peut être transmise à Braunvieh Schweiz** et la tenue du herd-book n'est pas possible.

## Formulaire de mutation

**Il s'agit de la:**

☐ Remise d'exploitation au sein de la famille (même numéro d'exploitation)
☐ Constitution d'une communauté de générations (même numéro d'exploitation)
☐ Remise d'exploitation à une tierce personne (nouveau numéro d'exploitation)
☐ Regroupement / constitution d'une CE, CPE, CTA, etc. (nouveau numéro d'exploitation)
☐ Démission de Braunvieh Schweiz (motif: _____ )

ancien numéro d'exploitation: _____ ancienne dénomination de l'exploitation: _____

**Nouvelle adresse** valable à partir du: _____

Nom (dénomination): _____ Prénom: _____
Adresse: _____ NPA/lieu: _____
E-mail: _____ Tél.: _____
Mobile: _____ Date de naissance: _____
N° BDTA: _____

**En cas de démission ou de remise d'exploitation**

La personne **se retirant** souhaite-t-elle rester abonnée à racebruneCH (CHF 30.– / an)?
☐ OUI ☐ NON Confirmation de la personne remettant l'exploitation: _____

La nouvelle personne, souhaite-t-elle bénéficier des mêmes services que la personne se retirant?
☐ OUI ☐ NON, modifications: _____
☐ Veuillez me contacter par téléphone

Si vous souhaitez bénéficier d'autres prestations de services, veuillez cocher les services correspondants:

**Prestations de services**

☐ Envoi papier
  ☐ tous les document
  ☐ tous les documents sauf CAP
  ☐ que les factures
☐ Boîte mail électronique (pas d'envoi papier)
☐ Préfixe: _____
☐ Abo santé
  ☐ CS 100/200 / ☐ CS 150/350
☐ Abonnement Fertalys (test de gestation)
  ☐ sans examen de suivi
  ☐ avec examen de suivi précoce
  ☐ avec examen de suivi tardif

• Avez-vous déjà un login pour BrunaNet? ☐ Oui ☐ Non, il m'en faut un
• Quel type de contrat Bruna souhaitez-vous conclure?
☐ Le même que le prédécesseur: _____ ☐ Data ☐ Classic ☐ Basic ☐ Tradition ☐ Pedigree

Si les **documents et données de santé mémorisés dans le compte BrunaNet de l'ancien chef d'exploitation doivent être repris**, il nous faut sa **signature** ici: _____

Plus d'informations sur les prestations de service et les types de contrat se trouvent sous www.braunvieh.ch
**Par votre signature, vous acceptez l'art. 10 Utilisation des données du règlement du herd-book (voir www.braunvieh.ch › Services › Règlements › Herd-book).**

**Signature**

Lieu, date: _____ Signature: _____

# Les Asturies, point de rencontre de l'élevage européen de la Brune

ROMAN ZURFLUH et ANDREAS KOCHER, Braunvieh Schweiz

Le Congrès européen de la race Brune à Gijón allie échanges techniques, visites passionnantes d'exploitations agricoles et culture unique des Asturies. Des représentants venus de toute l'Europe ont débattu des enjeux actuels de l'élevage de la race Brune, ont pu se faire une idée concrète des pratiques mises en œuvre dans des exploitations innovantes et ont découvert l'hospitalité ainsi que la diversité culturelle du nord de l'Espagne.

Cette journée de congrès a été entièrement consacrée au développement stratégique de la race Brune. De nombreuses interventions spécialisées ont clairement montré que la collecte et le traitement des données constituent la base essentielle de toutes les analyses et décisions en matière d'élevage. La génomique joue ici un rôle central, car elle permet une évaluation précoce et plus précise des jeunes animaux. Il est tout aussi important de pouvoir compter sur des éleveuses et éleveurs motivés, prêts à collecter et à mettre à disposition les données de manière systématique. Plusieurs intervenantes et intervenants ont par ailleurs souligné l'importance croissante de la coopération internationale. Parmi les autres thèmes abordés au cours de la journée figuraient notamment la santé des onglons, la fertilité, les variantes de caséine, les pertes de veaux, l'efficacité alimentaire ainsi que l'importance économique de la production laitière.

## Contributions suisses axées sur la pratique

En Suisse, Sarah Widmer, généticiste chez Qualitas SA, a présenté le projet actuel consacré aux onglons. Les valeurs d'élevage relatives aux caractéristiques de santé des onglons sont publiées depuis 2025 déjà. L'accent est mis en particulier sur la maladie de Mortellaro ainsi que sur les anomalies de la ligne blanche, qui comptent parmi les maladies des onglons les plus fréquentes et les plus lourdes de conséquences sur le plan économique. La collecte des données est assurée par des pareurs professionnels, qui documentent systématiquement les constatations sanitaires. Ce projet illustre parfaitement comment les données sanitaires peuvent être directement mises à profit pour l'amélioration génétique.

Martin Rust, directeur de Braunvieh Schweiz, a présenté un exposé sur les anomalies génétiques et leur évolution au sein de la population. La génomique joue ici un rôle déterminant. On a pu constater ces dernières années une nette réduction des anomalies génétiques connues de longue date. Les haplotypes récemment identifiés ne sont disponibles pour analyse que depuis peu et font désormais l'objet d'une surveillance ciblée.

## Production fromagère et perspectives pour la race Brune

La production fromagère a été un thème récurrent de nombreuses interventions. Dans le nord de l'Espagne en particulier, la fabrication du fromage revêt une grande importance économique et culturelle. De nombreuses spécialités régionales sont à base de lait de vache, parfois complété par du lait de chèvre ou de brebis. La part de lait de vache se situe souvent entre 80 et 90 %.

À la fin de cette journée thématique, Martin Rust a saisi l'occasion pour attirer l'attention sur le salon BRUNA WORLD 2028 à Lucerne. Il a chaleureusement invité la famille de la race Brune de toute l'Europe à venir en Suisse et à poursuivre les échanges internationaux. [44]

**Plus d'informations**
www.razaparda.es
› Congreso Europeo



L'exploitation Ganadería Rieses avec une nouvelle étable entravée.

# Les données BDTA sont disponibles sur agridata.ch

**CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz**

La banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) fera l'objet d'une mise à jour technique le 22 octobre. Dans le cadre de cette mise à jour, les modalités d'accès aux données BDTA par les organisations d'élevage telles que Braunvieh Schweiz seront également réorganisées. À l'avenir, les données BDTA seront mises à disposition via agridata.ch. agridata.ch est la plateforme centrale dédiée à l'échange de données dans le secteur agricole et alimentaire suisse. Les agricultrices et les agriculteurs gardent ainsi le contrôle sur les données qu'ils partagent avec les organisations avec lesquelles ils les échangent.



**Du veau à la vache: les données de la BDTA accompagnent le parcours de vie d'un animal et constituent une base essentielle pour le travail des organisations d'élevage.**

## Les autorisations de partage de données existantes sont reprises

Afin que Braunvieh Schweiz puisse continuer à accéder aux données BDTA nécessaires à l'élevage et aux différents services, une autorisation de partage de données correspondante est nécessaire.

Pour les membres actuels de Braunvieh Schweiz, l'autorisation de partage de données existante est reprise dans le cadre de la transition. Vous n'avez donc en principe aucune démarche à effectuer.

## Important

Si les agriculteurs ne donnent pas leur accord pour le partage des données avec Braunvieh Schweiz, aucune donnée BDTA de l'exploitation ne sera transmise à Braunvieh Schweiz. Dans ce cas, la gestion du herd-book n'est pas possible.

Le 22 octobre à partir de 16 heures, la BDTA ne sera pas disponible en raison de la transition. Cela vaut également pour l'application BDTA pour les bovins, l'application e-transit ou les fonctionnalités BDTA de SmartHerd. La nouvelle BDTA entrera en service le 23 octobre 2026.

## Nouveaux membres et transmissions d'exploitations: partage des données via agridata.ch

Jusqu'à présent, Braunvieh Schweiz se chargeait, lors de l'adhésion de nouveaux membres ou de transmissions d'exploitations, de partager les données de la BDTA et de signaler directement l'adhésion à la BDTA.

À compter du 22 octobre 2026, le partage des données devra être effectué directement par les agriculteurs via agridata.ch. Lors de la configuration du partage des données, les nouveaux membres ou les nouveaux exploitants doivent indiquer, via la plateforme agridata.ch, que Braunvieh Schweiz est autorisée à consulter les données BDTA correspondantes.

Braunvieh Schweiz obtient ainsi les informations nécessaires, pour la gestion du herd-book, l'estimation des valeurs d'élevage et d'autres prestations.

**Plus d'informations**
www.agridata.ch


## Impressum

**Équipe rédactionelle**
**Jörg Hähni**, modération
**Roman Zurfluh,** administration
**Andreas Kocher**, service sélection
**Anna-Louise Schatt,** service sélection
**Cécile Schabana**, service données et développement
**Simon Schlebusch,** service données et développement
**Ulrich Schläpfer**, traductions, maquette
**Sarah Widmer,** estimation des valeurs d'élevage, Qualitas

imprimé en suisse

MIXTE Papier | Pour une gestion forestière responsable FSC® C011710

**Prix de l'abonnement**
Fr. 30.– par an, étranger Fr. 70.–

**Annonces industrie**
Irene Heynen, Schweizer Bauer
Dammweg 9, Postfach 3332, 3001 Berne
Tél. +41 (0)31 330 95 00
irene.heynen@schweizerbauer.ch

**Annonces pour éleveurs**
Braunvieh Schweiz
Inseratenverwaltung «CHbraunvieh»
Chamerstrasse 56, 6300 Zoug
Tél. 041 729 33 11
info@braunvieh.ch

**Délai des annonces**
3 semaines avant la parution

**Tirage vendu**
10 579 certifié REMP

**Imprimerie**
Multicolor Print
Sandro Scherer
Sihlbruggstrasse 105a, 6341 Baar
Tél. 041 767 76 76
info@multicolorprint.ch

**Dates d'expédition 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | mardi | 27 | janvier |
| 2 | mardi | 24 | février |
| 3 | mardi | 24 | mars |
| 4 | mardi | 28 | avril |
| 5 | mercredi | 27 | mai |
| 6 | mardi | 14 | juillet |
| 7 | mardi | 25 | août |
| 8 | mardi | 22 | septembre |
| 9 | mardi | 20 | octobre |
| 10 | mercredi | 16 | décembre |

# Cavral – adapté à la population actuelle

ANDREAS KOCHER, Braunvieh Schweiz

Avec ses premières filles, Jolahofs Lover Cavral offre exactement les résultats que de nombreux éleveurs de Brown Swiss attendaient de ce reproducteur très remarqué. Ce fils de Lover, issu de la lignée Simbaboy Caluna, allie un rendement laitier élevé à une morphologie fonctionnelle, confirmant ainsi les attentes placées en lui dès son plus jeune âge.



**ETTERLIN'S BS Cavral Lorika, 1ère lactation prévue: 8259 kg, 3,80 %, 3,68 %, DLC: 86 86 83 86 84 /85, É/P: René Etterlin, Obfelden ZH.**

Très tôt, Cavral a bénéficié d'une grande confiance. Il a été utilisé pour la saillie de plus de 2000 femelles, ce qui montre de manière impressionnante à quel point les éleveurs plaçaient de grands espoirs en lui. Les résultats obtenus par ses filles, désormais disponibles, justifient pleinement cette confiance. Parallèlement, la success story de la célèbre lignée maternelle de Simbaboy Caluna se poursuit. Cavral est déjà le quatrième taureau issu de cette lignée qui entre dans la réutilisation.
L'accouplement de Lover avec Calana, une fille de Bender, a parfaitement fonctionné. La lignée maternelle remonte à la célèbre fille de Simbaboy, Caluna, dont les descendants convainquent depuis des années. La constance de cette famille de vaches se manifeste désormais de manière impressionnante chez Cavral également.

### Des filles performantes qui convainquent

Les premières filles démontrent avant tout une chose: des performances associées à une très bonne morphologie. De nombreuses vaches atteignent dès leur première lactation des rendements journaliers nettement supérieurs à 30 kilogrammes de lait.

Les filles séduisent non seulement par leur production laitière, mais aussi par la qualité de leur teneur. De nombreuses vaches affichent des teneurs en protéines supérieures à 3,5 %, ce qui se reflète également dans la valeur d'élevage de +0,23 %. Ces résultats confirment ainsi de manière impressionnante les valeurs d'élevage officielles. Avec plus de 1000 kilogrammes de lait, Cavral compte parmi les représentants les plus performants de la population actuelle de Brown Swiss.



**Des doses de semence sexée du taureau Cavral vivant sont toujours disponibles.**

### Des vaches larges dotées d'une grande capacité

L'un des atouts majeurs de Cavral réside dans la transmission génétique de la capacité corporelle. Les premières filles se présentent comme des vaches profondes, avec un gabarit solide et performantes, dotées d'une grande substance. La largeur de poitrine et la bonne largeur de bassin sont particulièrement remarquables.

La poitrine large et le flanc profond donnent aux vaches une grande capacité et créent les conditions idéales pour une consommation élevée de fourrage grossier. De même, les filles présentent des bassins larges et fonctionnels, qui viennent parachever l'image globale de vaches harmonieuses et performantes. Ces caractéristiques sont particulièrement importantes dans les troupeaux axés sur la performance, car elles peuvent contribuer à la longévité et à la rentabilité.

### Beaucoup d'espace dans la mamelle

Cavral fait très bonne impression sur l'ensemble de sa morphologie. Les filles classées jusqu'à présent obtiennent majoritairement des notes allant de «bonnes» à «très bonnes». Plusieurs vaches ont déjà été classées avec des notes globales de 84 et 85 points.

Les mamelles sont particulièrement remarquables. Les meilleures notes pour les mamelles s'élèvent à 86 points. De nombreuses autres filles se situent entre 84 et 85 points. Ces résultats confirment la bonne transmission génétique des mamelles, caractérisées par une attache large et haute de la partie postérieure.

### Attention particulière aux critères de fitness

Malgré tout l'enthousiasme suscité par les performances et la morphologie, il ne faut pas négliger les critères de fitness. Il convient notamment d'accorder une attention particulière à la résistance à la mammite et au nombre de cellules.

C'est pourquoi il est recommandé de l'utiliser avec des vaches présentant une bonne santé mammaire et un nombre de cellules stable. Si ces points sont pris en compte, ses atouts peuvent être exploités de manière ciblée et ses faiblesses compensées avec succès. Des accouplements avec des filles de Guy, par exemple, peuvent ainsi être sérieusement envisagés.

### Une lignée parallèle prometteuse

Cavral a un demi-frère, Jolahofs Pepe Mbappé, qui présente lui aussi d'excellentes valeurs d'élevage en matière de transmission du rendement. Ce fils de Pepe affiche actuellement une valeur d'élevage globale de 1392, avec +1488 kg de lait et une valeur fitness de 107. Contrairement à son demi-frère, il se distingue en outre par de très bonnes valeurs de fitness.

Issus de la sœur germaine de Cavral, Jolahofs Lover Christine, deux autres taureaux intéressants sont proposés: Sting Curtis et Giovanni Grey. Christine a terminé sa première lactation avec 10 330 kg de lait ainsi que de très bonnes teneurs: 4,37 % de matière grasse et 3,80 % de protéines.

Les deux taureaux affichent une valeur d'élevage totale supérieure à 1400. Curtis se distingue par un patrimoine génétique très équilibré en termes de production, de fitness et de morphologie. Grey, quant à lui, se démarque clairement par son patrimoine génétique axé sur la production. Il convient notamment de souligner ses +1512 kg de lait, associés à une bonne morphologie.

Il reste à voir comment ces deux taureaux feront leurs preuves lors des tests de descendance. Toutefois, au vu de leurs valeurs d'élevage actuelles et de leur pedigree, ils offrent un potentiel intéressant.




**La famille Föhn avec la prime de garde du taureau Edi.**

# L'alpage Dräckloch – source de vie

**ROGER KEMPF, Braunvieh Schweiz**

À Grossmatt, dans le Muotathal, la famille Föhn élève des vaches Original Braunvieh, robustes et à longèves. Avec leurs quatre enfants, Ruedi et Vreni Föhn-Zurfluh allient élevage, gestion alpestre et tradition alpine vivante. La «Moosfahrt», qui a lieu tous les 25 ans et se tiendra au printemps 2027, est un moment fort pour toute la famille.

L'exploitation de plaine est située au cœur de la Muotathal, à 600 m d'altitude. L'alpage de Dräckloch, situé dans la vallée du Klöntal, touche également la Muotathal. La vache OB a fait ses preuves depuis des générations dans les exploitations de montagne et d'alpage. Des taureaux en monte naturelle, issus de lignées de vaches durables et réputées, ont toujours fait progresser l'élevage.

## La tradition à Grossmatt

L'exploitation de Grossmatt est gérée par la famille Föhn depuis déjà trois générations. Les terres sont louées au couvent de Muotathal. Les bâtiments de l'exploitation sont construits en droit de superficie. Le lien étroit avec le site et l'agriculture de montagne caractérise encore aujourd'hui cette exploitation familiale.

Depuis une trentaine d'étés, la famille exploite également l'alpage de Dräckloch dans le Klöntal. Le pâturage est rude, caillouteux et escarpé, mais dispose d'un très bon couvert végétal. L'alpage est très étendu, si bien que la salle de traite mobile est installée à 19 emplacements différents (dont deux accessibles par hélicoptère).
Une partie des jeunes bovins est élevée sur place pendant l'estivage, tandis que pendant les mois d'hiver, ils sont élevés dans des exploitations d'élevage sous contrats situées dans le Schächental, le Muotathal, le Toggenburg, la Thurgovie et à Bivio. La famille apprécie beaucoup la collaboration avec ces exploitations d'élevage et est extrêmement satisfaite des génisses qui leur reviennent.
Le lait d'alpage est entièrement transformé en fromage et commercialisé directement. Vreni est responsable de la fabrication du fromage et veille, grâce à son grand savoir-faire, à la qualité des produits d'alpage. La marche d'environ 13 heures au printemps comme à l'automne pour redescendre de l'alpage est toujours un moment fort pour la famille Föhn, qui la vit avec beaucoup de passion.

## Des familles de vaches robustes comme base

L'élevage est axé sur la vache riche en protéines et à longue durée de vie. L'objectif est d'obtenir une vache fertile et robuste, dotée d'une bonne persistance, d'un pis fonctionnel et bien attaché, ainsi que de caractéristiques de mise bas sans problème, d'une bonne carnosité, d'un comportement alimentaire actif et d'un caractère agréable.

Des vaches telles que Pocher Perla EX92, PIS 93, produisent en moyenne 7433 kg de lait sur 11 lactations, avec un nombre de cellules de 33 et une période de service moyenne de 77 jours. Valido Valida, qui a produit en moyenne 9154 kg de lait sur 6 lactations, avec 4,02 % de matière grasse et 3,83 % de protéines, ainsi qu'un nombre moyen de cellules de 36, incarne-t-elle aussi de manière impressionnante l'objectif d'élevage en alpage. Ces deux vaches ont à nouveau produit cet été le lait pour un fromage d'alpage de grande qualité.

Ruedi Föhn considère les valeurs génétiques comme des outils précieux. Pour lui, ce sont toutefois les forces et les faiblesses de son propre troupeau, les lignées maternelles faisant leurs preuves et les accouplements réussis qui sont déterminants. Les taureaux utilisés pour la monte naturelle proviennent de préférence de lignées maternelles solides. Cela a permis de constituer au fil des ans un troupeau homogène, très adapté à la vie quotidienne.

Lorsqu'il achète des taureaux, Ruedi rend visite personnellement aux éleveurs et examine les vaches qui ont donné naissance à ces taureaux. Les lignées maternelles, en particulier, lui fournissent des indications importantes sur la transmission durable des performances, de la santé et de la longévité.

Föhn utilise Bruna Data depuis le début. Les informations sur les défauts héréditaires, la kappa-caséine et la bêta-caséine facilitent l'appariement. Cela permet d'éviter les accouplements à risque. Les données sanitaires sont intégralement enregistrées et servent également d'ouvrage de référence pour chaque animal.

BrunaNet est très souvent utilisé dans le cadre du travail quotidien. Les listes de fertilité et de comptage cellulaire, les données sanitaires ainsi que la possibilité de suivre les familles de vaches sur plusieurs générations sont particulièrement précieuses pour la sélection de taureaux en monte naturelle adaptés. De plus, Ruedi se sent très bien accompagné par Braunvieh Schweiz et le comité de la fédération OB.

**Dans l'attente de la «Moosfahrt»**

Malgré de nombreuses primes de garde, des lignées d'élevage mâles et femelles ainsi que des succès lors des expositions, la famille attend actuellement avec une joie toute particulière la «Moosfahrt» du 14 mars 2027. Cet événement riche en traditions n'a lieu que tous les 25 ans et rassemble tout le Muotathal.

C'est avec une grande fierté que la famille pourra présenter son troupeau sur ce parcours d'environ quatre kilomètres. Avec des vaches OB joliment parées et bien nourries, elle souhaite faire une promotion bruyante de la vache Brune, des régions de montagne et d'alpage, ainsi que d'une agriculture suisse saine et ancrée dans le terroir.

Pour Ruedi, la «Moosfahrt» n'est pas seulement une fête, mais l'expression de ce que la famille vit depuis des générations: la joie du bétail, l'attachement à la terre natale et la passion pour la Original Braunvieh. Ce n'est pas une vache isolée spectaculaire qui est au centre de l'attention, mais la vache de troupeau, durable, fertile et robuste, issue de solides lignées, qui fait ses preuves jour après jour en montagne et à l'alpage.

## Profil de l'exploitation

**Ruedi Föhn-Zurfluh, Grossmatt, 6436 Muotathal SZ**

| | |
|---|---|
| **Situation** | Grossmatt, 600–900 m d'altitude, zones de montagne 2 et 3<br>Alpage de Dräckloch: 1000–2200 m d'altitude |
| **Branches** | Production laitière, exploitation alpestre, élevage de jeunes bovins, activité secondaire à Flurina<br>Collaboration avec Armin Gwerder (travaux à façon, élevage de jeunes bovins) |
| **Cheptel** | 65 vaches, 100 têtes de jeunes bovins |
| **Stabulation** | Étable entravée avec litière de paille |
| **Taureaux** | Monte naturelle: Akito (Asserro x Rasimus Badia), Risaro (Ruben x Lux Lisa), Elmar (Edelweiss x Wimo Walmi), Lexus (Lotus x Rino Dalina), Rolex (Romeo x Pocher Perla)<br>IA: Asserro, Baileys, Kuno, Edelweiss, Anakin, Arcas, Franjo |
| **Ø exploitation** | 2025: 6109 kg de lait, 4,40 % de MG, 3,67 % de prot., 93 CS, 87 pers. |
| **Lait** | Hiver: Mooh, collecte à la ferme<br>Été: production de fromage d'alpage à Dräckloch |
| **Alimentation** | |
| Hiver | RTM: ensilage d'herbe 60 %, ensilage de maïs 40 %, aliments complémentaires, minéraux; aliment de démarrage |
| Été | pâturage, minéraux |
| **Main-d'œuvre** | Vreni et Ruedi Föhn-Zurfluh avec les enfants Pia, Martina et Kilian pendant leurs jours de congé et leurs vacances<br>Armin Gwerder, travaux salariés en été<br>Les apprentis Marina Schrepfer et Fabio Weber |



# Brune suisse local à Altnau (TG): ensilage de maïs et élevage Brown Swiss

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Le vendredi soir 30 octobre 2026, «Brune suisse local» fera étape dans une exploitation de premier plan en matière de rendement et de morphologie. Nous serons les invités de l'exploitation Brown Swiss de Mike Indergand et Ernst Marolf à Altnau (TG). La formation continue sera assurée par le conseiller en alimentation animale Andreas Preisig, qui tiendra une conférence sur les opportunités et les risques liés à l'alimentation à base d'ensilage de maïs. La participation est gratuite et sans inscription. La restauration sera assurée par les hôtes. Nous nous réjouissons de votre visite! [40]

**Plus d'informations**
www.braunvieh.ch › Events › Brune suisse local



De gauche: Piero Monia 3.L, Ernst Marolf, Adee Opera 1.L, Biniam Orsella 1.L, Mike Indergand et Noro Nina 1.L.

**Programme Brune suisse local**

**Vendredi 30 octobre 2026**

| | |
|---|---|
| 18h00 | Portes ouvertes à l'étable et apéritif |
| 19h30 | Mot de bienvenue et présentation de l'exploitation |
| 20h00 | Conférence sur «Les opportunités et les risques liés à l'alimentation à base d'ensilage de maïs» par Andreas Preisig |

# Nouvelles

## Hommage aux meilleurs ambassadeurs de la Brune

DANIEL HOFSTETTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

La cérémonie en l'honneur des meilleurs gestionnaires de troupeaux de race Brune, qui figurent depuis cinq ans ou plus d'affilée sur la liste des meilleurs gestionnaires, s'est déroulée cette année chez Brigitte et Thomas Preisig, à Schwellbrunn (AR). Pour la troisième fois déjà, les propriétaires des «More Than Milk Queens» ont également été récompensés. À l'Eisigeli, à Schwellbrunn, nous avons passé quelques heures conviviales autour d'un repas et de boissons pour célébrer cet événement. Outre cette cérémonie, les discussions techniques entre participants et la convivialité ont occupé le devant de la scène. [46]




Nos meilleurs gestionnaires de troupeaux de race Brune en un coup d'œil.

# Inscription à la 4e vente aux enchères en ligne du Nouvel An

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

En fin d'année Braunvieh Schweiz lance une vente aux enchères exclusivement en ligne, proposant des animaux de qualité supérieure. La vente aux enchères se déroulera du 31 décembre 2026 au 3 janvier 2027. Inscrivez vos animaux maintenant via ExpoNet!




La vente aux enchères en ligne du Nouvel An sera organisée sur la plateforme de Genetics Sale. Il sera possible d'enchérir exclusivement en ligne. Les acheteurs intéressés pourront se brancher sur la plateforme pour enchérir. La vente aux enchères débutera le 31 décembre 2026 à 12h00 et se terminera le 3 janvier 2027 à 20h00.

**Déroulement de la vente aux enchères**

Après le délai d'inscription, les animaux sont sélectionnés pour la vente aux enchères sur la base de la feuille des performances/du pedigree. Le vendeur doit mettre à disposition de Braunvieh Schweiz une ou plusieurs photos de bonne qualité permettant de faire de la publicité pour l'animal. Moyennant une participation aux frais de 150 francs, l'animal sera photographié par Braunvieh Schweiz. Si cela est souhaité, il faut le mentionner dans ExpoNet dans le champ «remarques» lors de l'inscription.

Pour chaque offre, un prix de vente minimum est fixé en accord avec le vendeur. Ce prix est publié sur Genetics-Sale. Les acheteurs potentiels ont la possibilité de surenchérir par paliers d'au moins 100 francs. Les enchères seront clôturées à partir de 20h00, toutes les deux minutes. Si une enchère est placée peu avant la clôture, l'enchère sera prolongée de deux minutes. Le règlement du paiement se fait par Braunvieh Schweiz.

Pendant la durée de la vente aux enchères, une personne intéressée a la possibilité, après accord avec le vendeur, de visiter l'animal sur l'exploitation.

**Extrait du règlement**

La commission de vente s'élève à 6 % du produit de la vente aux enchères et sera déduite de celui-ci. Si l'animal n'est pas vendu, un montant forfaitaire est versé à Braunvieh Schweiz pour couvrir ses frais. Ce montant s'élève à 150 francs pour le jeune bétail et à 200 francs pour les animaux en lactation.

L'acheteur doit organiser le transport et prendre en charge les frais qui en découlent. Les garanties monétaires légales sont applicables.

Le règlement intégral est publié sur le site Internet de Braunvieh Schweiz.

**Annonce des offres via ExpoNet**

L'inscription des animaux à vendre peut se faire via ExpoNet «4. Online-Neujahrs-auktion von Braunvieh Schweiz» ou par téléphone auprès de Braunvieh Schweiz. La date limite d'inscription est le 15 novembre 2026!

Ils doivent correspondre au but d'élevage de Braunvieh Schweiz et présenter une valeur d'élevage globale d'au moins 1000 ainsi qu'une valeur d'élevage lait positive. C'est Braunvieh Schweiz qui décide de la sélection des animaux qui seront finalement proposés.

On recherche des jeunes animaux, des génisses portantes et des vaches en lactation des deux orientations d'élevage Brown Swiss et Original Braunvieh.

**Plus d'informations**
www.braunvieh.ch › Events
› Vente en ligne du nouvel an

# Swiss Classic 2026 le rendez-vous incontournable

CO, Swiss Classic




**Quelle vache et quel groupe d'éleveurs remporteront le titre lors de la Swiss Classic?**

Le samedi 21 novembre 2026, l'arène Vianco de Brunegg (AG) se transforme à nouveau en Mecque de l'élevage suisse de la Brown Swiss.

Tous les deux ans, les meilleurs groupes d'éleveurs du pays s'affrontent lors de la légendaire Swiss Classic. Outre le prestigieux titre de champion suisse des groupes d'éleveurs, le programme prévoit l'élection de la vache grande championne ainsi que le couronnement très attendu de la nouvelle reine de la race Brune.

Cette exposition de grande qualité, connue depuis longtemps bien au-delà des frontières du pays, sera jugée par Enrico Bachmann, de Seewen (SO).

M. Bachmann est reconnu comme expert de l'association Braunvieh Schweiz et analyste de taureaux chez Swissgenetics.

Cette année, l'ouverture des étables est prévue à 9h00 et le début des classements à 13h00. Le premier temps fort aura lieu dès 14h45, avec la remise du titre de championne junior. Ensuite, les vaches à partir de la deuxième lactation jusqu'aux vaches avec une performance de vie de plus de 50 000 kg seront présentées et classées dans l'arène lors de concours passionnants, dans une excellente qualité et une bonne ambiance.

## Élection de la reine de la race Brune

Lors de cet événement, la successeure de la reine actuelle, Luzia Bieri, sera couronnée. La reine de la race Brune représentera pendant deux ans la race Brune ainsi que l'agriculture en Suisse et à l'étranger. Les quatre finalistes pour le mandat 2026–2028 sont Sandra Zehnder (GL), Eliane Haas (LU), Romana Birchler (SZ) et Chiara Seiler (GR).

Le couronnement de la nouvelle reine aura lieu à 21h00, après l'élection de la vache grande championne et du champion suisse.

## Rencontre entre éleveurs et ambiance conviviale

Comme à son habitude, un service de restauration efficace veillera au bien-être de tous les visiteurs. Le bar avec DJ, qui restera ouvert jusqu'aux petites heures du matin, garantira une bonne ambiance et vous invitera à vous attarder à Brunegg.

Cette année encore, une tombola attrayante est organisée. De superbes lots sont à gagner, tels qu'un bon pour un week-end de ski à Davos, un veau d'élevage ou d'autres bons d'achat intéressants.

Les billets de tombola peuvent être achetés à l'avance auprès des groupes d'éleveurs ou sur place à Brunegg.

Le programme détaillé et toutes les autres informations concernant la Swiss Classic et les candidates au titre de reine de la race Brune seront publiés au fur et à mesure sur le site web: www.swissclassic2026.ch.

**Plus d'informations**
www.swissclassic2026.ch