# razzabrunaCH

Rivista dell'allevamento della Bruna

9/2026



# Strategia tare ereditarie

## SmartHerd

BRAUNVIEH







Non mancate l'annuncio di lavoro a pagina 25 dell'edizione tedesca CHbraunvieh




I nuovi giovani tori sono pubblicati a pagina 26 nell'edizione tedesca CHbraunvieh.

# L'ignoranza non è una strategia d'allevamento

Chi tiene e alleva vacche conosce bene questa sensazione: una vacca viene inseminata, ma entra nuovamente in calore. La si insemina una seconda volta, una terza, forse persino una quarta, eppure non rimane gravida. Si comincia a chiedersi quale possa essere la causa. Il momento dell'inseminazione non era ottimale? C'è stato qualche errore nella gestione della mandria? O forse c'è qualcosa dietro che non si riesce a individuare a occhio nudo?

È proprio in questi casi che emerge quanto sia diventata importante la conoscenza dei difetti ereditari. I disturbi della fertilità, le perdite embrionali precoci o gli aborti spesso non sono visibili. Ciononostante causano dispendio di tempo, costi e frustrazione.
Naturalmente, a volte è deludente quando, dopo anni, viene scoperto un nuovo difetto genetico in un toro molto apprezzato e ampiamente utilizzato. A prima vista ci si potrebbe chiedere perché tali informazioni debbano essere rese pubbliche. Per me la risposta è chiara: l'ignoranza non aiuta nessuno.

In qualità di allevatore, desidero animali sani, longevi e fertili. Ecco perché, per me, oggi la tipizzazione è parte integrante dell'allevamento moderno della razza Bruna. Oltre al controllo dell'ascendenza e ai valori genetici genomici, essa fornisce preziose informazioni sui difetti ereditari. Con l'aiuto del piano d'accoppiamento posso evitare accoppiamenti a rischio e impedire la nascita di vitelli omozigoti affetti da tali difetti.

È proprio in questo che vedo il punto di forza dell'allevamento moderno della razza Bruna: non utilizziamo le possibilità offerte dalla genomica per escludere, ma per prendere decisioni migliori. In questo modo possiamo garantire a lungo termine la salute, la fertilità e la produttività della nostra razza, preservando al contempo la diversità genetica.



Moreno Croce
membro del comitato di Braunvieh Schweiz

Braunvieh Schweiz
Chamerstrasse 56, 6300 Zugo
info@braunvieh.ch

## Sommario



4 Strategia delle tare ereditarie

8 SmartHerd: domande e risposte
10 Stima dei valori genetici DLC
12 InsemCow – un aggiornamento
13 Congresso mondiale e incontro Interbull
14 Segnalare tempestivamente i parti
15 Dal comitato
16 Presentazione dei nuovi collaboratori
18 Congresso europeo in Spagna
19 Dati BDTA disponibili su agridata.ch

20 Jolahofs Lover Cavral
22 Azienda Föhn, Muotathal SZ

24 La Bruna tra la gente ad Altnau
24 Giornata degli allevatori 2026
25 Iscrizione asta online di Capodanno
26 Swiss Classic 2026

**Nell'edizione tedesca**
26 Nuovi giovani tori
32 Vacche da 100 000 kg latte
39 More Than Milk Queen
51 Dalle regioni
52 Fanshop della Bruna
59 Calendario delle manifestazioni

**In copertina:**
**La vacca Original Braunvieh Vero U-Bach Prudenzia, di proprietà di Arnold Glatthard di Schattenhalb, al pascolo autunnale.**
Foto: Braunvieh Schweiz

# Strategia riguardo alle tare ereditarie presso la Bruna

SIMON SCHLEBUSCH, Braunvieh Schweiz

L'analisi delle malformazioni e dei difetti di origine ereditaria non è affatto un tema moderno. Già nel 1816, infatti, Fey riportava nell'"Archivio di medicina veterinaria" il caso di un vitello con due teste, due colli e numerosi organi duplicati. La descrizione dettagliata e l'autopsia di questo caso di malformazione dimostrano che già all'epoca le anomalie congenite suscitavano l'interesse della comunità veterinaria. Si tratta di un tema che da allora non solo ha acquisito maggiore rilevanza, ma per il quale sono anche notevolmente migliorate le possibilità di ridurre efficacemente tali difetti nella popolazione.

Intorno al 1900, nei numeri della rivista "Archivio svizzero di medicina veterinaria", pubblicata dalla Società svizzera dei veterinari (SSV), si leggono, oltre alle malattie classiche, anche resoconti su anomalie e malformazioni. Già allora i veterinari parlavano di una presunta predisposizione ereditaria. Ciò è particolarmente interessante, poiché la genetica e i modelli di ereditarietà erano ancora agli albori in quel periodo e Mendel aveva formulato le sue leggi sull'ereditarietà solo pochi decenni prima.

## Malformazioni congenite risalenti a tempi passati

Anche le anomalie genetiche descritte, sebbene all'epoca non fossero ancora definite come tali, sono molto interessanti. Si parla, ad esempio, di una "dipendenza dal toro". Come suggerisce il nome, le mucche non rimanevano gravide nemmeno dopo ripetute inseminazioni e venivano quindi considerate "dipendenti dal toro". In un altro caso si parla espressamente di una malformazione dei reni di un vitello di razza Bruna. Ciò causava problemi già durante la gestazione ed era associato a un parto difficile e alla nascita di un vitello non vitale.

## Anomalie genetiche attualmente note

Entrambi i casi descritti presentano evidenti somiglianze con i difetti genetici oggi pubblicati da Braunvieh Schweiz. Ad esempio, anche la displasia renale comporta un'anomalia nello sviluppo dei reni e uno sviluppo insufficiente del vitello, sebbene gli animali affetti possano in alcuni casi essere vitali. Anche i problemi di fertilità sono spesso riconducibili a difetti genetici, come dimostra il difetto genetico BH40 recentemente pubblicato.

Una conseguenza indesiderata della moderna selezione della Bruna è stata la sindrome di Weaver, che si manifesta con una debolezza bilaterale degli arti poste-



**I difetti congeniti sono oggetto di studio da parte della medicina veterinaria da secoli. Oggi, gli esami genetici consentono di individuare precocemente i difetti ereditari e di ridurne in modo mirato la diffusione nelle popolazioni bovine.**

## Impatto della genotipizzazione

Grazie alla crescente diffusione della genotipizzazione degli animali d'allevamento, sia femmine che maschi, la considerazione dei difetti ereditari è ormai diventata una componente imprescindibile della pianificazione degli accoppiamenti. Strumenti come il "semaforo dei difetti ereditari" consentono una valutazione immediata del rischio degli accoppiamenti pianificati e aiutano a evitare la nascita di discendenti affetti già prima dell'inseminazione. In questo modo, la lotta contro le malattie ereditarie si sta trasformando sempre più da una strategia reattiva a una preventiva.

riori. Grazie a misure di selezione coerenti, questa sindrome è stata nel frattempo quasi completamente eliminata dalla popolazione della razza Bruna.

### Impatto dei moderni metodi di selezione

L'ampia diffusione della sindrome di Weaver e di altri difetti genetici è da attribuire all'uso di moderni metodi zootecnici, in particolare dell'inseminazione artificiale. La possibilità di trasmettere su larga scala il patrimonio genetico di animali particolarmente pregiati ha comportato, involontariamente, anche la diffusione di caratteri genetici con effetti negativi. In generale, una riduzione della diversità genetica, ovvero un aumento della consanguineità, porta ad accoppiamenti più frequenti tra animali portatori delle stesse varianti genetiche indesiderate.

### Introduzione della genotipizzazione

Con l'introduzione della genotipizzazione, la selezione su un numero ristretto di tori è stata ulteriormente rafforzata, amplificando così sia gli effetti positivi che quelli negativi di questa selezione ristretta. Tuttavia, la genomica ha anche creato la possibilità di definire con precisione i difetti ereditari, risalire alla loro origine e ridurne sistematicamente la presenza nella popolazione.


### Conseguenze economiche

I difetti genetici non solo influenzano la salute degli animali, ma possono anche causare notevoli conseguenze economiche. Aborti spontanei, perdite embrionali, natimortalità o vitelli non vitali comportano perdite dirette per le aziende d'allevamento. L'individuazione precoce dei portatori di alleli portatori aiuta quindi non solo a evitare gli accoppiamenti a rischio, ma migliora anche il successo riproduttivo e la redditività delle mandrie.


### Anomalie genetiche non visibili

Mentre le malattie ereditarie classiche come la sindrome di Weaver, la displasia renale o l'acromatopsia possono essere riconosciute in base ai loro sintomi clinici, molte malattie ereditarie scoperte di recente rimangono invisibili agli occhi del


**Percentuale di portatori e animali omozigoti per ARA, FH2, displasia renale, SDM, SMA e Weaver tra gli animali tipizzati, per anno**





**Percentuale di portatori e animali omozigoti per le mutazioni genetiche BH14, BH2, BH39, BH40, BH6 tra gli animali tipizzati, per anno**




**Percentuale di portatori e di animali omozigoti per le mutazioni OH1, OH4, OH9 tra gli animali tipizzati, per anno**




**Percentuale di portatori e animali omozigoti per le mutazioni genetiche QRICH2, SPATA, WDR19 tra gli animali tipizzati, per anno**





**Vitello affetto da displasia renale, una malformazione renale causata da un difetto genetico. La malattia comporta uno sviluppo renale alterato e compromette la crescita, la salute e la sopravvivenza degli animali colpiti.**

proprietario dell'animale. Si manifestano semplicemente attraverso una ridotta fertilità, perdite embrionali o un minore successo di rimonta. Solo grazie alle analisi genomiche è stato possibile identificare numerosi di questi difetti, prima nascosti. Ciò consente oggi di individuare in modo mirato i portatori del gene e di evitare accoppiamenti a rischio, ancora prima che si manifestino sintomi clinici o si verifichino danni economici.

### Anomalie genetiche recessive

La maggior parte dei difetti genetici noti nella razza Bruna viene trasmessa in modo recessivo. Gli animali che possiedono una sola copia dell'allele difettoso sono di norma sani e non presentano sintomi evidenti. Solo quando entrambi i genitori trasmettono lo stesso allele difettoso nasce un vitello omozigote, nel quale il difetto genetico può manifestarsi. Nell'accoppiamento tra due portatori, statisticamente il 25 % della discendenza è affetta, il 50 % è costituito da portatori sani e il 25 % è esente dall'allele difettoso.

### Prevenzione degli accoppiamenti a rischio grazie alla genomica

Proprio perché i portatori non sono riconoscibili esternamente, in passato alcuni difetti genetici hanno potuto diffondersi inosservati nella popolazione. Oggi la genomica consente di identificare tali portatori di alleli difettosi tramite analisi del DNA, rendendo così visibili anche i difetti ereditari che si manifestano esclusivamente attraverso disturbi della fertilità, perdite embrionali o natimortalità. In questo modo è possibile evitare in modo mirato gli accoppiamenti a rischio e ridurre in modo sostenibile la frequenza degli alleli difettosi indesiderati nella popolazione.

### Gestione dei difetti ereditari in passato...

Storicamente, i difetti ereditari venivano spesso eliminati in modo radicale. In tali casi, gli animali portatori non venivano più ammessi all'IA o alla monta naturale, oppure venivano esclusi dal libro genealogico. In casi particolarmente estremi, potevano essere esclusi dall'allevamento persino tutti i portatori di un determinato tratto genetico all'interno di una popolazione. In questo modo è possibile ridurre rapidamente i geni problematici, ma allo stesso tempo si perdono anche preziose risorse genetiche, poiché non è più possibile utilizzare animali da riproduzione potenzialmente eccellenti.

### ...e oggi

Grazie alla genotipizzazione, oggi conosciamo la frequenza di molti difetti genetici nella popolazione e siamo in grado di stabilire se un animale sia portatore di un allele difettoso. Ciò consente di pianificare gli accoppiamenti in modo mirato, senza dover escludere singoli animali dall'allevamento o dal libro genealogico solo in base al loro stato di portatori. La strategia attuale non mira quindi a escludere in linea di principio gli animali portatori, bensì a impedire la nascita di discendenti omozigoti affetti. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli animali manifestano la malattia solo quando ereditano l'allele difettoso da entrambi i genitori.

A tal fine, si evitano sistematicamente gli accoppiamenti a rischio tra portatori di mutazioni noti. In questo modo è possibile ridurre gradualmente la frequenza dei difetti genetici nella popolazione, senza perdere della genetica preziosa. Braunvieh Schweiz mette a disposizione a questo scopo il piano d'accoppiamento e il semaforo dei difetti genetici. Grazie a questi strumenti è possibile verificare gli accoppiamenti pianificati su BrunaNet. Se il semaforo indica un livello di allerta arancione o rosso, l'accoppiamento in questione dovrebbe essere evitato e si dovrebbe optare per un'alternativa geneticamente più vantaggiosa.

### Diffusione delle malattie ereditarie nella razza Bruna

Nei quattro grafici a pagina 5 sono rappresentati quattro diversi gruppi di tare ereditarie. Il primo gruppo comprende difetti genetici noti da tempo nella razza Bruna, come ad esempio la sindrome di Weaver, la SMA, la SDM o l'aracnomelia. Per questi difetti si osserva un andamento simile: partendo da livelli già bassi, le frequenze dei portatori diminuiscono costantemente. Ciò dimostra che oggi questi difetti genetici sono in gran parte sotto controllo e che il lavoro di selezione genetica svolto nel corso di decenni ha avuto successo.

### Aplotipi più recenti

Il secondo gruppo comprende gli aplotipi più recenti della razza Bruna: BH2, BH6, BH14, BH39 e BH40. Per BH2 e BH6 si osserva l'andamento auspicato, con percentuali di portatori in netto calo. Per quanto riguarda BH14, BH39 e BH40, tuttavia, le frequenze rimangono a un livello che richiede l'attenzione degli allevatori. In particolare, l'andamento di BH39 va valutato in modo critico, poiché negli ultimi anni si è registrato un aumento. Per questi difetti rimane fondamentale evitare sistematicamente gli accoppiamenti a

rischio, al fine di ridurre al minimo l'ulteriore diffusione degli alleli indesiderati.

### Aplotipi presso la Original Braunvieh

Per la Original Braunvieh (OB) vengono riportati i tre aplotipi pubblicati: OH1, OH4 e OH9. Per tutti e tre gli aplotipi si osserva un andamento positivo, ovvero una tendenza negativa stabile. Le frequenze dei portatori si attestano tutte a livelli bassi e ammontano a meno del 2 % degli animali tipizzati. Ciò dimostra che le misure zootecniche adottate finora stanno dando risultati positivi anche nella Original Braunvieh.

### Elevata incidenza dei disturbi della fertilità maschile

Il quarto gruppo comprende i difetti di fertilità maschile QRICH2, WDR19 e SPATA16. A differenza degli altri difetti genetici, le frequenze dei portatori di questi aplotipi si attestano su un livello relativamente elevato, senza che si osservi un chiaro calo. Poiché questi difetti influenzano principalmente la fertilità maschile, dal punto di vista della genetica delle popolazioni sono meno problematici rispetto alle anomalie genetiche letali o che incidono fortemente sulla fitness. Gli animali femmine possono essere portatrici di queste mutazioni anche in stato omozigote, senza manifestare esse stesse effetti negativi. Per l'allevamento dei tori e in particolare per l'impiego di tori d'IA, tuttavia, questi aplotipi rivestono grande importanza, poiché possono influenzare direttamente le prestazioni riproduttive.



**Sebbene Kiba Anibal Fact fosse portatore degli aplotipi BH39, BH40 e WDR19, presenta ancora un indice totale economico di 1314 punti. Come toro d'inseminazione artificiale, ha lasciato 1839 discendenti femminili. Questo caso illustra chiaramente perché l'attuale strategia di gestione dei difetti ereditari non miri all'esclusione generale degli animali portatori, ma alla prevenzione mirata degli accoppiamenti a rischio, preservando al contempo gli animali geneticamente preziosi.**

### Conclusione: la strategia odierna sta dando i suoi frutti

Nel complesso, i grafici dimostrano in modo evidente che il monitoraggio genomico e la sistematica prevenzione degli accoppiamenti a rischio hanno portato, per molti difetti ereditari, a una significativa riduzione della loro frequenza. Allo stesso tempo, risulta chiaro che, in particolare, i difetti di fertilità e gli aplotipi più recenti richiedono ancora un monitoraggio costante e un intervento selettivo da parte degli allevatori.

# News

### Premiati i migliori ambasciatori della Bruna

DANIEL HOFSTETTER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

La cerimonia di premiazione dei migliori gerenti aziendali della razza Bruna, che sono riusciti a entrare nella lista di gestione aziendale per cinque o più anni consecutivi, si è tenuta quest'anno presso la famiglia di Brigitte e Thomas Preisig a Schwellbrunn (AR). Per la terza volta sono stati premiati anche i proprietari delle "More Than Milk Queens". All'Eisigeli di Schwellbrunn gli ospiti hanno trascorso alcune ore piacevoli con cibo e bevande per festeggiare questi eventi. Oltre alla cerimonia di premiazione, l'attenzione si è concentrata sulle discussioni tecniche tra i partecipanti e sulla convivialità. [46]




**I nostri migliori gerenti aziendali della razza Bruna.**




**Foraggiamento ottimale lungo l'asse alimentare – e con SmartHerd la mandria sempre sotto controllo.**

# SmartHerd: domande e risposte dalla pratica

**CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz**

SmartHerd è l'applicazione comune delle organizzazioni svizzere d'allevamento Braunvieh Schweiz, swissherdbook, Holstein Switzerland, Vacca Madre Svizzera e Swissgenetics. Sin dal lancio ci sono pervenute numerose domande sul funzionamento, sui dati visualizzati e sulle funzioni. Qui rispondiamo alle domande più frequenti e forniamo una panoramica dei miglioramenti previsti.

### Come posso utilizzare SmartHerd?

Per utilizzare SmartHerd è necessario disporre di un numero Agate. Inoltre, in qualità di proprietario o proprietaria di animali, nella BDTA deve esservi stato assegnato il ruolo di "ospite". Per l'accesso è necessario un login Agate (CH-Login o AGOV-Login) e un accesso a BrunaNet. SmartHerd è un'applicazione basata su browser (Progressive Web App (PWA)) e può essere utilizzata tramite app.smartherd.ch su PC, notebook, tablet e smartphone. Sullo smartphone, l'applicazione può inoltre essere salvata come icona dell'app sulla schermata iniziale.

### Perché non vedo determinati animali o dati?

SmartHerd attinge le proprie informazioni da diverse fonti. I dati relativi agli animali e ai loro spostamenti vengono generalmente ottenuti dalla BDTA. Ulteriori informazioni, quali il pedigree, i dati di selezione o quelli relativi all'inseminazione, provengono dalle organizzazioni d'allevamento.
Pertanto, i dati potrebbero non essere disponibili ovunque contemporaneamente o nella stessa misura per tutte le aziende. In particolare, per le aziende che non fanno parte di alcuna organizzazione d'allevamento, la disponibilità dei dati era inizialmente limitata.

### Come posso registrare inseminazioni, coperture o dati sanitari?

Tramite il pulsante rosso con il segno "+" è possibile inserire direttamente in SmartHerd diverse notifiche e dati. Una volta aperto, selezionate l'azione desiderata e poi l'animale o gli animali corrispondenti. Molte azioni vengono registrate anche direttamente tramite l'animale in questione. I dati vengono poi trasmessi all'ente competente e, a seconda della notifica, sono disponibili nella BDTA o nel sistema dell'organizzazione d'allevamento.

### Come funziona il calendario delle azioni?

Il calendario delle azioni aiuta a pianificare i lavori importanti relativi agli animali. Sulla base dei dati disponibili, SmartHerd

individua gli eventi imminenti, ad esempio l'osservazione del calore, l'accoppiamento e l'inseminazione, i controlli veterinari e di gravidanza, la preparazione al parto, la messa in asciutta e il parto. Il calendario delle azioni è collegato agli elenchi delle azioni su BrunaNet.

**Cosa devo fare se un animale risulta ancora presente nella mia azienda, nonostante sia già uscito?**

Di norma, per un animale di questo tipo è stata erroneamente indicata la propria azienda come azienda principale. I dati e i movimenti degli animali vengono importati dalla BDTA. Pertanto, la modifica corrispondente deve essere effettuata nella BDTA.

L'azienda principale può essere successivamente cancellata o impostata in Agate alla voce "Organizzazione d'allevamento – Bovini – Segnalare modifiche". Dopo la modifica, i dati vengono trasferiti a SmartHerd durante la notte.

**Posso gestire più aziende con SmartHerd?**

Sì. Chi possiede più numeri BDTA può passare da un'azienda all'altra tramite la funzione "Focus di lavoro". Gli animali, le notifiche e le funzioni visualizzati si riferiscono sempre all'azienda BDTA attualmente selezionata.

**Posso autenticarmi con l'AGOV-Login sullo stesso dispositivo che intendo utilizzare per accedere a SmartHerd?**

Sì. In questo caso non è necessario scansionare il codice QR con l'app AGOV Access. Al momento dell'accesso, selezioni invece il pulsante "Passa all'app AGOV Access". Successivamente potrà confermare l'accesso direttamente tramite l'app AGOV Access sullo stesso dispositivo.

## Sviluppi e miglioramenti futuri

SmartHerd viene costantemente aggiornato. Dal suo lancio sono già stati implementati numerosi miglioramenti. Ad esempio, ora è possibile visualizzare tutti gli animali in un unico elenco senza dover cambiare pagina e ordinarli in base alle ultime quattro cifre del numero della marca auricolare. Anche la navigazione tra gli animali è stata semplificata.



A partire dal 22 ottobre, SmartHerd sostituirà l'app SmartCow e verrà costantemente aggiornata.

Ulteriori miglioramenti riguardano, tra l'altro, l'elenco degli animali, la notifica di nascita e il lavoro quotidiano con le azioni. Sarà nuovamente possibile anche la registrazione o la modifica dei numeri progressivi.

## Visualizzazione più chiara delle azioni

Anche il calendario delle azioni verrà ulteriormente ampliato. L'obiettivo è quello di ottenere un elenco chiaro in cui le azioni imminenti relative a tutti gli animali possano essere visualizzate in ordine cronologico. Ciò dovrebbe rendere ancora più semplice la pianificazione del lavoro quotidiano.

Sono previsti adeguamenti anche per quanto riguarda i tempi di preavviso. In futuro, ad esempio, sarà possibile visualizzare i parti imminenti con un anticipo fino ad un anno.

## Notifiche di entrata e di uscita

Un'altra funzione importante è quella delle notifiche di entrata e di uscita. Queste sono ancora in fase di sviluppo. La loro implementazione risulta tecnicamente più complessa e dispendiosa di quanto inizialmente previsto.

La funzione dovrebbe essere disponibile il prima possibile e sostituire le corrispondenti funzionalità di SmartCow.

## SmartHerd viene costantemente perfezionata

SmartHerd è una piattaforma per la gestione mobile delle mandrie. L'applicazione viene perfezionata passo dopo passo. Il feedback proveniente dalla pratica è una componente fondamentale di questo processo. Molti adeguamenti sono stati apportati proprio sulla base dei riscontri ricevuti dagli utenti.

Per domande, suggerimenti o proposte di miglioramento, potete rivolgervi in qualsiasi momento a Braunvieh Schweiz. Sul sito web di SmartHerd troverete tutorial aggiornati (video guida o esplicativi) e ulteriori informazioni.

**Ulteriori informazioni**
www.smartherd.ch
› Tutorial

**Ulteriori informazioni**
www.smartherd.ch
› Le domande più frequenti

## SmartCow verrà disattivata!

SmartCow, la versione precedente di SmartHerd, verrà definitivamente disattivata il 22 ottobre. L'app è stata lanciata 13 anni fa e da allora è stata costantemente perfezionata. Per molte migliaia di agricoltori è stata per anni uno strumento fondamentale nel loro lavoro quotidiano. Ora verrà sostituita da SmartHerd. Il nostro obiettivo è quello di sviluppare ulteriormente SmartHerd affinché l'applicazione sia altrettanto apprezzata e diventi un prezioso alleato nel lavoro quotidiano.

Se non utilizzate ancora SmartHerd, vi consigliamo di passare subito a questa nuova versione.

Il modo più semplice per accedere a SmartHerd è tramite il codice QR.

**Download**
app.smartherd.ch

# La bellezza segue la funzionalità: la DLC come base per la stima dei valori genetici morfologici

SIMON SCHLEBUSCH, Braunvieh Schweiz



Esperto DLC al lavoro con un computer palmare nei primi tempi della DLC.

Secondo il proverbio inglese "Form follows function", la forma segue la funzione. Anche nell'allevamento bovino è in definitiva la morfologia funzionale a essere determinante e a definire ciò che viene considerato una bella vacca. In linea con questo principio, una bella vacca non è bella semplicemente per il gusto di esserlo, ma il suo aspetto esteriore deriva dalla sua funzionalità. Dei buoni arti permettono un passo senza problemi e duraturo, i capezzoli funzionali e una mammella ben attaccata facilitano la mungitura, un bacino corretto favorisce parti facili e un ampio telaio garantisce un'elevata ingestione di foraggio.

## Dalla selezione per la morfologia alla DLC

La selezione sui caratteri morfologici è stata praticata fin dai principi. Già nel 1883, infatti, la federazione riferisce di una conferenza di allevatori in cui fu adottata una delibera relativa a una prima scheda di valutazione. Ciò dimostra che già allora la valutazione dei genitori rivestiva un ruolo importante nella selezione genetica. Probabilmente nessun altro argomento è stato discusso, adattato e sviluppato più spesso negli ultimi decenni quanto la punteggiatura e in seguito, la descrizione lineare e classificazione (DLC).

Dal punto di vista zootecnico è interessante, ad esempio, una mozione presentata nel 1961 dal Cantone di San Gallo, volta ad escludere le manze dalla punteggiatura. La motivazione addotta era che, in particolare, la mammella e i capezzoli subiscono notevoli cambiamenti all'inizio della lattazione. Sebbene all'epoca tale mozione fosse stata respinta, oggi è prassi consolidata descrivere le vacche in prima lattazione. Nel 1965 è stata inoltre resa obbligatoria la valutazione delle madri dei tori da parte di esperti della federazione. Ciò ha portato a un'uniformazione della valutazione morfologica in tutto il territorio della federazione.

## Introduzione e sviluppo della DLC

Nel 1992 è stata infine introdotta la descrizione lineare e classificazione. In questo contesto, i caratteri morfologici sono stati suddivisi nei gruppi: formato, arti, mammella e capezzoli. L'obiettivo della DLC era quello di sostituire la punteggiatura, relativamente soggettiva, con una descrizione il più possibile oggettiva dei caratteri. Anziché valutare gli animali principalmente in base a un ideale di bellezza, i singoli caratteri dovevano essere registrati in modo standardizzato e, in alcuni casi, anche misurati. In questo modo la valutazione è stata uniformata e, al contempo, è stata promossa in modo mirato la selezione orientata a una morfologia funzionale.

Nel corso degli anni il sistema è stato continuamente perfezionato. Alcuni caratteri sono stati modificati, integrati o eliminati, mentre, al contempo, un numero sempre maggiore di caratteri è stato misurato direttamente anziché essere semplicemente descritto. Il blocco "formato" origi-

nario è stato sostituito dal blocco "telaio" e si è aggiunto anche il blocco "bacino".

### La DLC oggi

Oggi la classificazione delle vacche di razza Bruna avviene nei blocchi "telaio", "bacino", "arti" e "mammella e capezzoli", che costituiscono la base per la stima dei valori genetici morfologici. In questo contesto, i caratteri rilevati non vengono confrontati direttamente tra loro, ma valutati statisticamente tenendo conto di diversi fattori ambientali. Vengono così corrette, ad esempio, le differenze tra gli esperti, l'età degli animali, lo stadio di lattazione, l'ora del giorno in cui viene effettuata la descrizione, il sistema di stabulazione e altri fattori aziendali. L'obiettivo è quello di separare il più precisamente possibile la componente genetica dall'influenza ambientale, creando così una base affidabile per la selezione di vacche funzionali, longeve ed economiche.

### Valori genetici morfologici di punta e deludenti

Con Aiven e Bellboy abbiamo due riproduttori molto diversi tra loro per quanto riguarda la morfologia.

Aiven, con una nota totale di 113 e valori genetici individuali compresi tra 102 e 120, è chiaramente uno dei migliori riproduttori nella sfera della morfologia. Nella nota totale si colloca a più di una deviazione standard al di sopra della media della razza. I valori genetici DLC sono standardizzati su un valore medio di 100, dove una deviazione standard corrisponde a 12 punti VG. Particolarmente degni di nota sono i suoi punti di forza nel telaio (115) e nella mammella (120). Aiven trasmette quindi un profilo morfologico molto equilibrato e funzionale.


Bellboy, invece, presenta i suoi punti di forza in caratteri diversi dalla morfologia. Ad eccezione del bacino (103), tutti i valori genetici relativi alla morfologia si collocano nella media della razza o al di sotto di essa. In particolare per quanto riguarda il telaio (86) e gli arti (91), si colloca nettamente al di sotto della media.

| Toro | TE | BA | AR | MA | NT |
|---|---|---|---|---|---|
| Aiven | 115 | 109 | 102 | 120 | 113 |
| Bellboy | 86 | 103 | 91 | 100 | 94 |



**Angela, figlia di Aiven, della BG Egli/Schaufelberger di Rüti, viene proclamata Campionessa Junior BS all'esposizione regionale dell'Oberland zurighese del 2026.**

### Paragone DLC: AIVEN e BELLBOY




### Da sapere

Ai fini della funzionalità della morfologia, i riproduttori con valori genetici estremi dovrebbero essere sempre impiegati con consapevolezza. Mentre i riproduttori con valori genetici fortemente positivi possono essere utilizzati in modo mirato per correggere i punti deboli di una mandria, quelli con valori genetici morfologici particolarmente bassi dovrebbero essere impiegati solo su vacche che non presentano carenze nei caratteri corrispondenti. Solo così è possibile evitare che i punti deboli funzionali vengano amplificati nella generazione successiva.

I valori genetici si riflettono anche nei risultati DLC delle sue figlie. Le figlie di Aiven presentano valori morfologici costantemente più elevati. Nella nota totale registrano in media quasi due punti in più, mentre per la mammella superano la media addirittura i due punti. La differenza maggiore si riscontra nel telaio, il che conferma in modo impressionante le differenze nei valori genetici. In questo caso il divario tra i due tori supera le due deviazioni standard.

Aiven presenta un profilo morfologico equilibrato e positivo e può quindi essere impiegato in modo versatile. Migliora la funzionalità e la morfologia delle sue figlie in diversi ambiti contemporaneamente. Nel caso di Bellboy, invece, occorre prestare particolare attenzione al telaio e agli arti delle vacche da accoppiare, per evitare di generare una progenie con caratteristiche morfologiche più deboli.

**Ulteriori informazioni**
www.braunvieh.ch
› Azienda › DLC

# InsemCow – un aggiornamento

THOMAS DENNINGER, swissherdbook e CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz

Da circa tre anni l'app InsemCow è a disposizione degli inseminatori indipendenti e dei veterinari. Nel corso del mese di ottobre 2026 l'applicazione verrà nuovamente aggiornata. È quindi giunto il momento di esaminarne l'utilizzo più da vicino.

Con l'introduzione di InsemCow nel 2023, molti inseminatori indipendenti, veterinari e inseminatori della FSBB (Fédération des Sélectionneurs de Bétail Bovin) sono passati alla registrazione elettronica delle inseminazioni tramite InsemCow.

## Numero crescente di utenti

Già nel primo anno sono stati attivati 31 utenti per l'app; da allora se ne aggiungono ogni anno circa altri 6 tra inseminatori e veterinari. Oggi, infatti, 47 inseminatori indipendenti e veterinari utilizzano InsemCow tramite Braunvieh Schweiz per registrare le loro inseminazioni.


## Semplice ed efficiente

Vorremmo incoraggiare tutti gli inseminatori indipendenti, nonché i veterinari, a dare un'occhiata all'app InsemCow. L'app è strutturata in modo semplice e intuitivo e consente un'efficiente raccolta dei dati in stalla. L'applicazione è collegata a BrunaNet, in modo che tutti i dati dell'app siano sempre disponibili e aggiornati anche su BrunaNet e viceversa.

Inoltre, vengono effettuati aggiornamenti a intervalli regolari, durante i quali vengono naturalmente presi in considerazione i feedback provenienti dalla pratica, al fine di adattare InsemCow alle esigenze degli utenti e migliorarla costantemente.

InsemCow offre attualmente, in combinazione con Cownect e BrunaNet, le seguenti interessanti funzionalità:

- Registrazione dei dati offline in stalla.
- Trasmissione dei dati direttamente al database (con connessione a Internet).
- Gestione del magazzino dello sperma.
- Notifica d'inseminazione dal magazzino dello sperma.
- Elenco di tutti i tori d'IA attuali di tutte le organizzazioni bovine.



**Con l'aggiornamento dell'app InsemCow avvenuto in autunno sono stati introdotti diversi miglioramenti per gli inseminatori e i veterinari.**

- Scanner di codici a barre per la facile registrazione degli animali.
- Verifica del rischio di consanguineità e di difetti ereditari.
- File K10 per l'importazione in Agrosem (Agrosoft).

## Aggiornamento nell'autunno

L'app InsemCow verrà aggiornata nel corso di questo mese di ottobre. Verranno apportate soprattutto piccole modifiche, tra cui miglioramenti alla navigazione, all'ottimizzazione delle prestazioni e alla registrazione dei dati. Di seguito vengono descritte in dettaglio le modifiche più importanti:

Finora era possibile segnalare solo le inseminazioni di animali registrati nel database delle organizzazioni d'allevamento. Con il prossimo aggiornamento, in tali casi verrà importato un animale sconosciuto dalla Banca dati sul traffico animale (BDTA), consentendo così di registrare direttamente l'inseminazione senza dover prima contattare Braunvieh Schweiz.

Si fa notare che da poco molte aziende non iscritte al libro genealogico che desiderano utilizzare l'applicazione SmartHerd vengono registrate nella banca dati delle organizzazioni d'allevamento. Anche queste aziende possono beneficiare della registrazione dati tramite InsemCow.

Dopo il prossimo aggiornamento, non sarà più possibile modificare l'azienda d'inseminazione, poiché per individuare l'allevatore corretto è rilevante l'azienda/la sede presente nel database e non quella inserita. Pertanto, questa opzione è stata rimossa.

Per la selezione dei tori è ora disponibile il menu a tendina "Cronologia di utilizzo". Come suggerisce il nome, in esso vengono visualizzati gli ultimi 10 tori utilizzati. Questa funzionalità molto apprezzata è già disponibile da tempo su BrunaNet.

Inoltre, in futuro le note provenienti dal magazzino dello sperma verranno visualizzate anche nella registrazione dell'inseminazione. Se, ad esempio, lo sperma dello stesso toro è riservato a diversi clienti, è possibile inserire il nome del cliente corrispondente come nota. Questa nota verrà ora visualizzata sia nel magazzino dello sperma che nella registrazione dell'inseminazione del toro in questione. In questo modo è immediatamente chiaro a quale cliente sia destinato lo sperma riservato.

**Ulteriori informazioni**

www.braunvieh.ch
› Servizi › InsemCow

# Nuovi fenotipi e sostenibilità al centro dell'attenzione

SARAH WIDMER, BEAT BAPST e MADELEINE BERWEGER, Qualitas SA



L'Anfiteatro, uno dei simboli di Verona, la città in cui quest'anno si è tenuto il congresso Interbull.

Quest'anno i genetisti zootecnici si sono riuniti a Verona e a Madison per confrontarsi sugli ultimi sviluppi nella ricerca e nella stima dei valori genetici. L'attenzione rimane concentrata su caratteri legati alla sostenibilità, quali la tolleranza al calore e l'efficienza metanica, nonché sui nuovi fenotipi ricavati dai dati forniti dai robot di mungitura e dai sensori.

## Sviluppi internazionali

In Italia è stato elaborato un nuovo sistema di valutazione della persistenza per la Brown Swiss. L'approccio ha suddiviso le prestazioni in quattro fasi: lattazione iniziale (0–150 giorni) e tardiva (150–300 giorni) sia per le primipare che per le pluripare. I risultati mostrano che la fase iniziale della prima lattazione presenta il più alto grado di indipendenza, confermando così lo status biologico e genetico unico di questa fase.

## Retrospettiva sui 25 anni di selezione genomica

Nella prima relazione generale, Ben Hayes ha ripercorso i 25 anni di selezione genomica e ha azzardato una previsione sui prossimi 25 anni. La pubblicazione rivoluzionaria del 2001 ha gettato le basi per la tipizzazione SNP e la selezione genomica. Da allora, l'intervallo generazionale si è notevolmente ridotto e il progresso genetico ha subito una forte accelerazione. In alcune razze, l'aumento della tendenza genetica dovuto esclusivamente alla genomica raggiunge il 70 %.

La selezione genomica presenta tuttavia anche un rovescio della medaglia: per i caratteri che presentano una correlazione negativa con i caratteri produttivi, la tendenza genetica si è evoluta a lungo in modo sfavorevole. Solo negli ultimi anni caratteri come la fertilità hanno acquisito maggiore importanza. Allo stesso tempo, il grado di consanguineità nelle popolazioni bovine è aumentato notevolmente.

## E i prossimi 25 anni?

Lo sviluppo futuro della selezione genomica si concentrerà sull'ulteriore aumento del progresso genetico e, al contempo, sull'integrazione nei programmi zootecnici di nuovi caratteri difficilmente misurabili. Ciò richiede una collaborazione internazionale e la creazione di un ampio database fenotipico per caratteri quali la salute, l'assunzione di foraggio, la tolleranza al calore e l'impatto ambientale. Parallelamente, la conservazione della diversità genetica e lo studio dei possibili effetti sui caratteri relativi alla fitness e alla robustezza rimangono sfide fondamentali. Inoltre, le future innovazioni biotecnologiche potrebbero aumentare ulteriormente il potenziale della selezione genomica e aprire nuove strade per il miglioramento genetico.

## La mucca che non dà nell'occhio è quella giusta

Non tutte le mucche reagiscono allo stesso modo allo stress, alle malattie o al calore. Alcuni animali rimangono sani e produttivi, mentre altri subiscono un calo più marcato delle prestazioni. I ricercatori hanno quindi analizzato i dati relativi a circa 700 000 vacche Holstein negli Stati Uniti per identificare questi animali robusti. I risultati mostrano che tale resistenza è in parte ereditaria e può essere presa in considerazione nella selezione. L'obiettivo è la "vacca discreta": una vacca che crea pochi problemi e produce latte in modo affidabile.

Avete anche voi vacche di questo tipo nella vostra mandria? Animali su cui non concentrate la vostra attenzione quotidianamente e che quindi spesso vengono dimenticati? Forse proprio questo tipo di vacca corrisponde al vostro obiettivo zootecnico specifico e punta a una produzione lattiera redditizia. [10]

# Segnalare tempestivamente i parti

ANNA-LOUISE SCHATT, Braunvieh Schweiz

Le notifiche di nascita alla BDTA rivestono un ruolo fondamentale per Braunvieh Schweiz e le altre associazioni d'allevamento. Da un lato, costituiscono la base per l'iscrizione dei vitelli nel libro genealogico; dall'altro, con la segnalazione della data di parto, viene avviata la successiva lattazione della vacca.



**Con la notifica della data di nascita del vitello alla BDTA viene avviata la corrispondente lattazione della vacca.**

### Apertura della nuova lattazione

In passato, il controllore del latte annotava la data di nascita del vitello sul bollettino accompagnatore. Oggi ciò è ancora possibile, ma non è più necessario. Con la segnalazione tempestiva della nascita del vitello alla BDTA, questa operazione diventa superflua. La data di nascita del vitello viene registrata automaticamente su BrunaNet, viene aperta una nuova lattazione e vengono assegnate le pesature del latte.

### Effettuare le segnalazioni tempestivamente

Per garantire un regolare svolgimento delle operazioni e prevenire errori, le associazioni d'allevamento necessitano che i parti vengano segnalati tempestivamente entro i termini previsti. Un'altra fonte di errore è la segnalazione della data di nascita del vitello tramite il bollettino accompagnatore. In questo caso si verificano occasionalmente discrepanze tra la data segnalata tramite la BDTA e quella indicata sul bollettino accompagnatore. Per questo motivo, a breve verrà sospesa la possibilità di segnalare la data di nascita del vitello tramite il bollettino accompagnatore.

## News

### La nuova BDTA entrerà in funzione il 23 ottobre

IDENTITAS SA

L'attuale BDTA è in uso da circa 15 anni. Da un sondaggio condotto su oltre 11 000 utenti è emerso soprattutto un desiderio: la BDTA deve diventare più facile da usare e più intuitiva. La nuova interfaccia utente è stata progettata proprio in questo senso.
Il 23 ottobre 2026 entrerà in funzione la rinnovata Banca dati sul traffico animali (BDTA). Una pagina iniziale più chiara, una navigazione più intuitiva e procedure semplificate facilitano l'utilizzo della BDTA. Gli obblighi di segnalazione previsti dalla legge rimangono invariati, i dati esistenti verranno ripresi.

**Maggiori informazioni e video tutorial**

www.identitas.ch



# Comunicazioni dal comitato e dalla direzione

**Informazioni generali**

– Sconto per i clienti: Braunvieh Schweiz desidera lanciare un segnale di sostegno agli agricoltori nell'attuale situazione di grave carenza di foraggio. Si rinuncia alla fatturazione della tassa di base dei certificati di ascendenza nel secondo semestre del 2026 (fatturazione all'inizio del 2027). In questo modo viene concesso uno sconto complessivo dell'ordine di circa CHF 150 000.
– La Procura di Zugo ha disposto l'archiviazione dell'indagine penale contro ignoti in relazione al mercato dei tori di Zugo del 2025. Sebbene dalle riprese fotografiche e video siano state rilevate modalità di legatura non conformi alle norme sulla protezione degli animali, da ciò non è possibile dedurre una violazione delle norme relative alla detenzione degli animali. A causa dei movimenti naturali dei tori, tali situazioni potrebbero verificarsi in qualsiasi momento. Il nostro piano di sorveglianza garantisce una risoluzione tempestiva del problema.
– La seconda asta della razza Bruna di Zugo si terrà giovedì 25 marzo 2027 (prima del Venerdì Santo).
– Al mercato dei tori 2026 abbiamo registrato circa 9000 visitatori. Dopo una giornata di mercoledì piuttosto fiacca a causa del maltempo, giovedì sono stati moltissimi gli allevatori che hanno visitato il mercato. Prezzo medio all'asta: CHF 4000 per 46 capi. Il mercato si è svolto senza intoppi e senza incidenti.
– Formazione continua del personale: Simon Schlebusch ha discusso con successo la sua tesi di dottorato e tra qualche mese otterrà ufficialmente il titolo di dottore. Roman Zurfluh ha completato con successo il CAS in Economia aziendale, mentre Selina Glatthard ha seguito un corso di formazione per diventare responsabile di squadra.

**Dalla seduta di comitato del 15 settembre 2026**

– Il comitato ha approvato all'unanimità l'adeguamento del regolamento per l'esecuzione della descrizione lineare.
– Il regolamento per la BRUNA WORLD 28, che comprende gli eventi BRUNA ed Esposizione europea, è stato approvato all'unanimità.
– Il comitato ha stabilito l'indice per il valore genetico Single Step relativo alla fertilità. L'aggiornamento dell'indice entrerà in vigore con la pubblicazione nell'aprile 2027.
– Il comitato approva l'ordine del giorno per l'Assemblea dei delegati del 7 aprile 2027 presso la Waldmannhalle di Baar. La relazione sarà tenuta da Ralf Bucher, responsabile del dipartimento produzione, mercati ed ecologia dell'Unione svizzera dei contadini.

# News

## Una figlia di O Malley trionfa alla World Dairy Expo 2026

ANDREAS KOCHER, BRAUNVIEH SCHWEIZ

Alla World Dairy Expo 2026 di Madison, nel Wisconsin, sono state protagoniste le seguenti vacche: da sinistra, Pit-Crew O Malley Patty si è aggiudicata il titolo di Grand Champion. Colebrook Creek DT Alina (Dynamite) è stata nominata Reserve Grand Champion, mentre Hilltop Acres H Drama (Huge) ha ricevuto il titolo di Honorable Mention Grand Champion.
Tre vacche eccezionali ai vertici dell'Open Show.



# Presentazione dei nuovi collaboratori

PHILIPP ARNOLD e ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Mi chiamo Philipp Arnold e vengo da Unterschächen, nella splendida valle dello Schächental, nel Canton Uri. Fin da bambino è cresciuta in me la passione per la razza Bruna nell'azienda di mio padre, dove ho sempre dato una mano, sia sull'alpe a Urnerboden che nella nostra azienda a valle. Dopo l'apprendistato come muratore, ho lavorato inizialmente come addetto ai traslochi prima di decidere di intraprendere una seconda formazione come agricoltore a Seedorf, che ho concluso con successo questa primavera.

Quest'estate sono stato assunto per la settima volta da mio padre per occuparmi del bestiame sull'alpe, ma anche per dare una mano nella raccolta del fieno. Ora non vedo l'ora, in qualità di nuovo esperto DLC, di trasformare il mio hobby, l'allevamento, in una professione e di dedicarmi così alla vacca bruna.



**Philipp Arnold.**

Con Josef Portmann di Schüpfheim (LU), anche un esperto di lunga data riprende la sua attività presso la DLC dopo una pausa di undici anni. Grazie alla sua pluriennale esperienza e alle sue solide competenze specialistiche, conosce perfettamente le strutture e i requisiti e costituirà un prezioso rinforzo per la squadra.



**Josef Portmann.**

# News

## Dal 1° novembre 2026 si applica il nuovo stato BVD

UFFICIO FEDERALE DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DI VETERINARIA USAV

La fase di transizione dell'ultima tappa dell'eradicazione della BVD volge al termine. Dal 1° novembre 2026, il nuovo stato BVD si applicherà a tutte le aziende detentrici di bovini. Le aziende con lo stato "indenne da BVD" possono trasferire gli animali senza restrizioni. Per le aziende "non indenni da BVD" valgono invece determinate condizioni.

**Ulteriori informazioni**
www.blv.admin.ch



BRAUNVIEH

# Notifica cambiamento di gestione

Si prega di informare Braunvieh Schweiz in caso di cessione dell'azienda, costituzione di una comunità aziendale, cessazione dell'attività ecc. Si prega di compilare il formulario di modifica riportato di seguito e di inviarlo a Braunvieh Schweiz, Chamerstrasse 56, 6300 Zugo. **Si prega di autorizzare l'iscrizione a Braunvieh Schweiz tramite agridata.ch.** Senza tale autorizzazione **non è possibile trasmettere le notifiche della BDTA a Braunvieh Schweiz** e non è possibile tenere il libro genealogico.

## Formulario di mutazione

**Si tratta di:**

☐ cessione dell'azienda all'interno della famiglia (stesso numero aziendale)
☐ fondazione di una comunità di generazioni (stesso numero aziendale)
☐ cessione dell'azienda a terzi (nuovo numero aziendale)
☐ unione / fondazione di una CA, CSA, CTA, ecc. (nuovo numero aziendale)
☐ uscita da Braunvieh Schweiz (motivo: _____ )

vecchio n. aziendale: _____ vecchio nome azienda: _____

**Nuovo indirizzo** valido da: _____

cognome (denominazione): _____ nome: _____
indirizzo: _____ CAP/luogo: _____
e-mail: _____ tel.: _____
cellulare: _____ data di nascita: _____
n. BDTA: _____

**In caso di uscita o cessione dell'azienda**

La persona **uscente** vuole restare abbonata alla rivista razzabrunaCH (Fr. 30.– / anno)?
☐ SI ☐ NO conferma della persona uscente: _____

Il nuovo gerente desidera gli stessi servizi come il vecchio gerente?
☐ SI ☐ NO, modifiche: _____
☐ Per favore contattatemi per telefono

Nel caso desidera altri servizi, la preghiamo di contrassegnare le caselle appropriate:

**Servizi**

☐ spedizione cartacea
  ☐ tutti i documenti
  ☐ tutti i documenti tranne CAP
  ☐ solo fatture
☐ buca lettere elettronica (nessun invio cartaceo)
☐ prefisso: _____
☐ abbonamento salute
  ☐ NC 100/200 / ☐ NC 150/350
☐ abbonamento Fertalys (test di gravidanza)
  ☐ senza test successivo
  ☐ con test successivo precoce
  ☐ con test successivo tardivo

• Avete già un accesso a BrunaNet? ☐ SI ☐ NO, ho bisogno di un accesso
• Quale tipo di contratto Bruna desidera?
☐ come il predecessore: _____ ☐ Data ☐ Classic ☐ Basic ☐ Tradition ☐ Pedigree

Nel caso si desidera r**iprendere i documenti e i dati sanitari di BrunaNet dell'attuale gerente aziendale**
è necessaria la **firma** di quest'ultimo: _____

Ulteriori informazioni sui servizi e sulle forme di contratto si trovano su www.braunvieh.ch
**Con la vostra firma accettate l'art. 10 Utilizzo dei dati del regolamento del libro genealogico (vedi www.braunvieh.ch › Servizi › Regolamenti › Libro genealogico).**

**Firma**

luogo, data: _____ firma: _____

# Le Asturie: punto d'incontro per l'allevamento europeo della Bruna

ROMAN ZURFLUH e ANDREAS KOCHER, Braunvieh Schweiz

Il Congresso europeo sulla razza Bruna tenutosi a Gijón ha unito lo scambio di competenze tecniche, interessanti visite alle aziende e la cultura unica delle Asturie. Rappresentanti provenienti da tutta Europa hanno discusso temi di attualità relativi all'allevamento della razza Bruna, hanno acquisito conoscenze pratiche in aziende innovative e hanno potuto apprezzare l'ospitalità e la diversità culturale della Spagna settentrionale.

La giornata del congresso è stata interamente dedicata allo sviluppo strategico della razza Bruna. Da numerose relazioni tecniche è emerso chiaramente che la raccolta e l'elaborazione dei dati costituiscono la base fondamentale di tutte le analisi e delle decisioni in materia di allevamento. In questo contesto, la genomica riveste un ruolo centrale, in quanto consente una valutazione precoce e più precisa dei giovani animali. Altrettanto importanti sono gli allevatori motivati, disposti a registrare i dati in modo sistematico e a metterli a disposizione. Diversi relatori hanno inoltre sottolineato la crescente importanza della cooperazione internazionale. Tra gli altri temi trattati durante la giornata figuravano la salute degli unghioni, la fertilità, le varianti della caseina, la mortalità dei vitelli, l'efficienza alimentare e l'importanza economica della produzione lattiera.

## Contributi svizzeri con riferimento alla pratica

Dalla Svizzera, la genetista Sarah Widmer della Qualitas SA ha presentato l'attuale progetto sugli unghioni. Già dal 2025 vengono pubblicati i valori genetici relativi ai caratteri di salute degli unghioni. L'attenzione si concentra in particolare sulla malattia di Mortellaro e sui difetti della linea bianca, che figurano tra le patologie degli unghioni più frequenti ed economicamente rilevanti. La raccolta dei dati viene effettuata da podologi professionisti, che documentano sistematicamente i risultati delle visite. Il progetto illustra in modo esemplare come i dati sanitari possano essere utilizzati direttamente per il miglioramento genetico.

Martin Rust, direttore di Braunvieh Schweiz, ha tenuto una relazione sui difetti ereditari e sul loro sviluppo all'interno della popolazione. La genomica svolge in questo contesto un ruolo decisivo. Negli ultimi anni si è potuta constatare una significativa riduzione dei difetti ereditari noti da tempo. Gli aplotipi identificati di recente sono disponibili per l'elaborazione solo da poco tempo e vengono ora monitorati in modo mirato.

## Produzione di formaggio e ottime prospettive per la razza Bruna

Un tema ricorrente in molti interventi è stata la produzione casearia. Soprattutto nel nord della Spagna, la produzione di formaggio riveste una grande importanza economica e culturale. Numerose specialità regionali sono a base di latte vaccino, talvolta integrato con latte di capra o di pecora. La percentuale di latte vaccino si attesta spesso tra l'80 e il 90 per cento.

A conclusione della sua relazione, Martin Rust ha colto l'occasione per richiamare l'attenzione sul BRUNA WORLD 2028 a Lucerna. Ha invitato calorosamente la comunità della razza Bruna di tutta Europa a recarsi in Svizzera per continuare a coltivare lo scambio internazionale. [44]

**Ulteriori informazioni**
www.razaparda.es
› Congreso Europeo



L'azienda Ganadería Rieses con una nuova stalla a stabulazione confinata.

# I dati BDTA ora disponibili su agridata.ch

**CÉCILE SCHABANA, Braunvieh Schweiz**

Il 22 ottobre la Banca dati sul traffico animale (BDTA) subirà un aggiornamento tecnico. Nel quadro di questa transizione, verrà ridefinita anche la modalità di accesso ai dati BDTA da parte delle organizzazioni d'allevamento, come Braunvieh Schweiz. In futuro, i dati BDTA saranno resi disponibili tramite agridata.ch.
agridata.ch è la piattaforma centrale per lo scambio di dati nel settore agricolo e alimentare svizzero. Gli agricoltori mantengono il controllo sui dati che condividono e con quali organizzazioni.



**Dal vitello alla vacca: i dati BDTA accompagnano il ciclo di vita di un animale e costituiscono una base fondamentale per il lavoro delle organizzazioni d'allevamento.**

## Le autorizzazioni alla condivisione dei dati concesse finora saranno mantenute

Affinché Braunvieh Schweiz possa continuare ad accedere ai dati BDTA necessari per l'allevamento e i vari servizi, è necessaria un'apposita autorizzazione alla condivisione dei dati.
Per gli attuali affiliati a Braunvieh Schweiz, l'autorizzazione alla condivisione dei dati concessa finora sarà mantenuta nell'ambito del passaggio al nuovo sistema. Di norma, quindi, non è necessario intraprendere alcuna azione.

## Nuovi affiliati e cessioni aziendali: autorizzazione alla condivisione dei dati tramite agridata.ch

Finora, in caso di nuovi affiliati o di gestioni aziendali, Braunvieh Schweiz si occupava dell'autorizzazione alla condivisione dei dati BDTA e comunicava direttamente l'affiliazione alla BDTA.

A partire dal 22 ottobre 2026, l'autorizzazione alla condivisione dei dati dovrà essere concessa direttamente dagli agricoltori tramite agridata.ch. Al momento della configurazione della condivisione dei dati, i nuovi affiliati o i nuovi gestori devono specificare tramite la piattaforma agridata.ch che Braunvieh Schweiz è autorizzata a ricevere i relativi dati BDTA.

In questo modo, Braunvieh Schweiz riceve le informazioni necessarie, ad esempio per la tenuta del libro genealogico, la stima dei valori genetici e altri servizi.

## Importante

Se gli agricoltori non concedono l'autorizzazione alla condivisione dei dati a Braunvieh Schweiz, i dati BDTA dell'azienda non verranno trasmessi a Braunvieh Schweiz. In tal caso non sarà possibile gestire il libro genealogico.
Il 22 ottobre, a partire dalle ore 16.00, la BDTA non sarà disponibile a causa del passaggio al nuovo sistema. Ciò vale anche per l'app BDTA per i bovini, l'app e-transit e le funzionalità BDTA di SmartHerd. La nuova BDTA entrerà in funzione il 23.10.2026.

**Ulteriori informazioni**
www.agridata.ch


## Impressum

**Equipe redazionale**
**Jörg Hähni,** direzione
**Roman Zurfluh,** amministrazione
**Andreas Kocher,** dipartimento selezione
**Anna-Louise Schatt,** dipartimento selezione
**Cécile Schabana,** dipartimento dati e sviluppo
**Simon Schlebusch,** dipartimento dati e sviluppo
**Ulrich Schläpfer,** traduzioni, impaginazione
**Sarah Widmer,** stima dei valori genetici, Qualitas

stampato in svizzera

MISTO
Carta | A sostegno della gestione forestale responsabile
FSC® C011710

**Abbonamento**
Fr. 30.– per anno, estero Fr. 70.–

**Inserzioni industriali**
Irene Heynen, Schweizer Bauer
Dammweg 9, Postfach 3332, 3001 Berna
Tel. +41 (0)31 330 95 00
irene.heynen@schweizerbauer.ch

**Inserzioni per allevatori**
Braunvieh Schweiz
Amministrazione inserzioni su "razzabrunaCH"
Chamerstrasse 56, 6300 Zugo
Tel. 041 729 33 11
info@braunvieh.ch

**Termine d'inserzione**
3 settimane prima della pubblicazione

**Tiratura venduta**
10579 attestazione WEMF

**Stampa e spedizione**
Multicolor Print
Sandro Scherer
Sihlbruggstrasse 105a, 6341 Baar
Tel. 041 767 76 76
E-mail: info@multicolorprint.ch

**Date di spedizione 2026**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | martedì | 27 | gennaio |
| 2 | martedì | 24 | febbraio |
| 3 | martedì | 24 | marzo |
| 4 | martedì | 28 | aprile |
| 5 | mercoledì | 27 | maggio |
| 6 | martedì | 14 | luglio |
| 7 | martedì | 25 | agosto |
| 8 | martedì | 22 | settembre |
| 9 | martedì | 20 | ottobre |
| 10 | mercoledì | 16 | dicembre |

# Cavral – adatto alla popolazione attuale

ANDREAS KOCHER, Braunvieh Schweiz

Con le sue prime figlie, Jolahofs Lover Cavral sta fornendo esattamente quei risultati che molti allevatori Brown Swiss si aspettavano da questo riproduttore molto apprezzato. Il figlio di Lover, proveniente dalla famiglia di Simbaboy Caluna, unisce un'elevata produzione di latte a una morfologia funzionale, confermando così le aspettative riposte in lui già da giovane toro.



**ETTERLIN'S BS Cavral Lorika, 1ª latt. (proiezione): 8259 kg 3,80 % 3,68 %, DLC: 86 86 83 86 84 /85, A/P: René Etterlin, Obfelden ZH.**

Cavral ha ottenuto una grande fiducia sin dall'inizio. Più di 2000 femmine sono state inseminate con questo toro, il che dimostra in modo impressionante quanto fossero alte le aspettative degli allevatori. Con i risultati delle figlie ora disponibili, Cavral ripaga questa fiducia. Allo stesso tempo, continua la storia di successo della nota famiglia di vacche di Simbaboy Caluna. Cavral è già il quarto toro di questa famiglia a riuscire ad entrare nel secondo impiego.
L'accoppiamento di Lover con Calana, figlia di Bender, ha funzionato in modo eccellente. Attraverso la linea materna si risale alla nota figlia di Simbaboy, Caluna, i cui discendenti convincono da anni. La costanza di questa famiglia di vacche si manifesta ora in modo impressionante anche in Cavral.

### Le figlie molto produttive convincono

Le prime figlie dimostrano soprattutto una cosa: produttività unita a una buona morfologia. Molte vacche raggiungono già nella prima lattazione produzioni giornaliere nettamente superiori ai 30 chilogrammi di latte. Alcuni esemplari producono addirittura quasi 40 chilogrammi di latte al giorno.

Le figlie convincono non solo per la quantità di latte, ma anche con solidi valori di contenuto. Numerosi animali raggiungono tenori proteici superiori al 3,5 %, il che si riflette anche nel valore genetico di +0,23 %. I risultati confermano così in modo impressionante i valori genetici ufficiali. Con oltre 1000 chilogrammi di latte, Cavral è uno dei rappresentanti più produttivi dell'attuale popolazione Brown Swiss.



**Sono ancora disponibili dosi di sperma sessato provenienti dal toro in vita.**

### Mucche larghe e di grande capacità

Uno dei punti di forza di Cavral risiede nella trasmissione della capacità corporea. Le prime figlie si presentano come mucche profonde, dal forte telaio e produttive, dotate di grande sostanza. Particolarmente evidenti sono la marcata larghezza del torace e la buona larghezza della groppa.

Il torace ampio e il fianco profondo conferiscono alle vacche una grande capacità e creano i presupposti ideali per un elevato consumo di foraggio grezzo. Allo stesso modo, le figlie presentano bacini ampi e funzionali, che completano il quadro d'insieme di vacche armoniose e produttive. Soprattutto nelle mandrie orientate alla produzione, questi caratteri sono importanti e possono contribuire in modo significativo alla longevità e alla redditività.

### Ampio spazio nella mammella

Cavral lascia un'ottima impressione in tutti i blocchi morfologici. Le figlie valutate finora ottengono prevalentemente valutazioni da buone a ottime. Diverse vacche sono già state classificate con punteggi complessivi di 84 e 85 punti.

Particolarmente soddisfacenti sono le mammelle. I punteggi più alti per le mammelle raggiungono gli 86 punti. Molte altre figlie si collocano tra gli 84 e gli 85 punti. I risultati confermano la buona trasmissione delle mammelle, caratterizzate da un ampio e alto attaccho dei quarti posteriori.

### Prestare particolare attenzione ai caratteri di fitness

Nonostante tutto l'entusiasmo per la produttività e la morfologia, non bisogna trascurare i caratteri di fitness. Soprattutto per quanto riguarda la resistenza alla mastite e il numero di cellule, è necessario prestare la dovuta attenzione durante l'accoppiamento.

Si raccomanda quindi di impiegarlo soprattutto con vacche che presentano una buona salute della mammella e un numero di cellule stabile. Tenendo conto di questi aspetti, è possibile sfruttare in modo mirato i suoi punti di forza e compensare con successo i punti deboli. Si possono quindi prendere in seria considerazione, ad esempio, gli accoppiamenti con le figlie di Guy.

### Una linea parallela interessante

Cavral ha un mezzo fratello, Jolahofs Pepe Mbappe, che presenta anch'egli elevati valori genetici nella trasmissione della produttività. Il figlio di Pepe raggiunge attualmente un indice totale economico di 1392, con +1488 kg di latte e un valore fitness di 107. A differenza del suo mezzo fratello, convince inoltre per gli ottimi valori di fitness.

Dalla sorella germana di Cavral, Jolahofs Lover Christine, sono disponibili altri due tori interessanti: Sting Curtis e Giovanni Grey. Christine ha terminato la sua prima lattazione con 10 330 kg di latte e ottimi contenuti: 4,37 % di grasso e 3,80 % di proteine.

Entrambi i tori presentano un indice totale economico superiore a 1400. Curtis si presenta con una trasmissione molto equilibrata in termini di produttività, fitness e morfologia. Grey, invece, si distingue chiaramente per la trasmissione della produttività. Particolarmente degni di nota sono i suoi +1512 kg di latte, abbinati a una buona morfologia.

Resta da vedere come i due tori si affermeranno nella prova in progenie. Tuttavia, grazie ai loro attuali valori genetici e al loro pedigree, offrono un potenziale interessante.




**La famiglia Föhn con il premio di custodia del toro Edi.**

# L'alpe Dräckloch: la fonte di vita

**ROGER KEMPF, Braunvieh Schweiz**

Sulla Grossmatt a Muotathal, la famiglia Föhn alleva vacche Original Braunvieh, robuste e longeve. Insieme ai loro quattro figli, Ruedi e Vreni Föhn-Zurfluh uniscono l'allevamento del bestiame, la gestione dell'alpe e la tradizione alpigiana vissuta in prima persona. La "Moosfahrt" in primavera del 2027, un evento che si tiene ogni 25 anni, sarà un grande momento di festa per tutta la famiglia.

L'azienda a valle si trova nel cuore della valle Muotathal, a 600 m s.l.m. Anche l'alpeggio Dräckloch, situato nella valle Klöntal, confina con la valle Muotathal. La vacca OB ha dato ottimi risultati nell'azienda di montagna e alpestre da generazioni. I tori in monta naturale, provenienti da famiglie di vacche longeve e affermate, hanno sempre contribuito al progresso dell'allevamento.

## Tradizione alla Grossmatt

L'azienda Grossmatt è gestita dalla famiglia Föhn ormai da tre generazioni. Il terreno è in affitto dal convento di Muotathal. Gli edifici dell'azienda sono in diritto di superficie. Lo stretto legame con il territorio e con l'agricoltura di montagna caratterizza ancora oggi l'azienda familiare.

Da circa 30 estati la famiglia gestisce inoltre l'alpe Dräckloch nella valle del Klöntal. Il pascolo è aspro, sassoso e ripido, ma presenta un ottimo manto erboso. L'alpe è molto esteso, tanto che la sala di mungitura mobile è posizionata in 19 punti di mungitura (due dei quali raggiungibili in elicottero).

Una parte degli animali giovani è estivata dalla famiglia, mentre nei mesi invernali tutti gli animali giovani si trovano in aziende d'allevamento sotto contratto a Schächental, Muotathal, Toggenburgo, Turgovia e a Bivio. La famiglia apprezza molto la collaborazione con queste aziende d'allevamento ed è estremamente soddisfatta delle manze riprese.

Il latte dell'alpe viene interamente trasformato in formaggio e commercializzato direttamente. Vreni è responsabile della produzione casearia e, grazie alla sua grande competenza, garantisce prodotti d'alpeggio di alta qualità. La camminata di circa 13 ore per il carico in primavera e lo scarico in autunno, è sempre un momento speciale per la famiglia Föhn e viene vissuta con grande passione.

## Famiglie di vacche robuste come fondamento

Al centro dell'allevamento c'è la vacca longeva con forte contenuto di proteine. L'allevamento punta a ottenere una vacca fertile e robusta, con buona persistenza, mammelle funzionali e ben attaccate, nonché parti senza complicazioni, buona carnosità, comportamento alimentare attivo e un carattere docile.

Mucche come Pocher Perla EX92, MA 93, producono in media 7433 kg di latte in 11 lattazioni, con un numero di cellule di 33 e un intervallo parto-monta medio di 77 giorni. Anche Valido Valida, che in media su 6 lattazioni ha prodotto 9154 kg con il 4,02 % di grasso e il 3,83 % di proteine e un numero di cellule medio di 36, incarna in modo impressionante l'obiettivo zootecnico con alpeggio. Entrambe le vacche hanno prodotto anche quest'estate latte per un formaggio d'alpe di ottima qualità.

Ruedi Föhn considera i valori genetici uno strumento prezioso. Per lui, tuttavia, sono determinanti i punti di forza e di debolezza della propria mandria, le famiglie di vacche affermate e gli accoppiamenti di successo. I tori in monta naturale utilizzati provengono preferibilmente da linee materne forti. In questo modo, nel corso degli anni si è creata una mandria omogenea ben adatta alla quotidianità aziendale.

Quando acquista un toro, Ruedi visita personalmente gli allevatori e analizza le vacche che stanno dietro ai tori. Sono soprattutto le linee materne a fornirgli indicazioni importanti sulla trasmissione sostenibile della produttività, della salute e della longevità.

Föhn utilizza Bruna Data sin dall'inizio. Le informazioni sui difetti ereditari, sulla kappa-caseina e sulla beta-caseina facilitano le decisioni d'accoppiamento. In questo modo si evitano accoppiamenti a rischio. I dati sanitari vengono registrati in modo completo e fungono anche da strumento di consultazione per il singolo animale.

BrunaNet viene utilizzato molto spesso nel lavoro quotidiano. Gli elenchi relativi alla fertilità e al numero di cellule, i dati sanitari e la possibilità di seguire le famiglie di vacche attraverso le generazioni sono particolarmente preziosi per la selezione di tori in monta naturale adatti. Inoltre, Ruedi si sente ben supportato da Braunvieh Schweiz e dal comitato della federazione OB.

### In attesa per la "Moosfahrt"

Nonostante i numerosi premi di custodia, le famiglie d'allevamento maschili e femminili e i successi nelle esposizioni, la famiglia guarda attualmente con particolare gioia alla "Moosfahrt" del 14 marzo 2027. Questo evento ricco di tradizione si svolge solo ogni 25 anni e riunisce l'intera valle Muotathal.

La famiglia è molto orgogliosa di poter presentare il proprio bestiame lungo il percorso di circa quattro chilometri. Con vacche OB ben decorate e ben nutrite, desidera promuovere a gran voce la vacca bruna, le zone montane e alpine, nonché un'agricoltura svizzera sana e radicata nel territorio.

Per Ruedi, la "Moosfahrt" non è solo una festa, ma l'espressione di ciò che la famiglia vive da generazioni: la gioia per il bestiame, il legame con la terra natale e la passione per l'Original Braunvieh. Al centro dell'attenzione non c'è la singola mucca spettacolare, bensì la mucca longeva, fertile e robusta, proveniente da solide famiglie di vacche, che giorno dopo giorno dà prova di sé in montagna e sugli alpeggi.

### L'azienda in cifre

**Ruedi Föhn-Zurfluh, Grossmatt, 6436 Muotathal SZ**

| | |
|---|---|
| **Situazione** | azienda Grossmatt 600–900 m. d'altitudine, zona di montagna 2 e 3<br>alpe Dräckloch 1000–2200 m. d'altitudine |
| **Settori** | economia lattiera, economia alpestre con 84 carichi normali, allevamento del bestiame giovane, ingaggio presso Flurina<br>collaborazione con Armin Gwerder (lavori di contoterzista, allevamento bestiame giovane) |
| **Effettivo** | 65 vacche, 100 capi di bestiame giovane |
| **Stabulazione** | confinata con letto di paglia |
| **Tori** | monta naturale: Akito (Asserro x Rasimus Badia), Risaro (Ruben x Lux Lisa), Elmar (Edelweiss x Wimo Walmi), Lexus (Lotus x Rino Dalina), Rolex (Romeo x Pocher Perla)<br>IA: Asserro, Baileys, Kuno, Edelweiss, Anakin, Arcas, Franjo |
| **Ø aziendale** | 2025: 6109 kg latte, 4,40 % grasso, 3,67 % proteine, NC 93, 87 pers. |
| **Latte** | inverno: Mooh, ripreso in azienda<br>estate: produzione di formaggio sull'alpe Dräckloch |
| **Foraggiamento** | |
| *inverno* | razione miscelata con insilato d'erba 60 % e insilato di mais 40 %, foraggio complementare, sali minerali, concentrati secondo il bisogno |
| *estate* | pascolo, sali minerali |
| **Mano d'opera** | Vreni e Ruedi Föhn-Zurfluh con i figli<br>Pia, Martina, Kilian durante i giorni liberi<br>Armin Gwerder, lavori di contoterzista in estate<br>apprendisti Marina Schrepfer e Fabio Weber |



# La Bruna tra la gente ad Altnau TG: insilato di mais e allevamento Brown Swiss

**ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz**

Venerdì sera, 30 ottobre 2026, "La Bruna tra la gente" farà tappa in un'azienda all'avanguardia in termini di produttività e morfologia. Saremo ospiti nell'azienda Brown Swiss di Mike Indergand ed Ernst Marolf ad Altnau (TG). La formazione specialistica sarà curata dal consulente di foraggiamento Andreas Preisig con una relazione sulle opportunità e i rischi dell'alimentazione a base di insilato di mais.

La partecipazione è gratuita e non richiede iscrizione. Il ristoro sarà a cura dei padroni di casa.

Vi aspettiamo numerosi! [40]

**Ulteriori informazioni**

www.braunvieh.ch › Eventi › La Bruna tra la gente



**Da sinistra: Piero Monia 3.L, Ernst Marolf, Adee Opera 1.L, Biniam Orsella 1.L, Mike Indergand e Noro Nina 1.L.**

## Programma La Bruna tra la gente

**venerdì 30 ottobre 2026**

| | |
|---|---|
| ore 18.30 | apertura delle porte della stalla e aperitivo |
| ore 19.30 | saluti e presentazione dell'azienda |
| ore 20.00 | relazione: Opportunità e rischi dell'alimentazione a base di insilato di mais di Andreas Preisig |




L'annuale giornata degli allevatori in Ticino, si terrà:
**giovedì, 5 novembre, alle ore 20.00, al ristorante Al Giardinetto a Biasca**.
Oltre ai tori nell'offerta di Swissgenetics e Select Star, Braunvieh Schweiz vi informerà sugli attuali temi della federazione. Non mancate questo appuntamento.

# Iscrizione alla 4ª asta online di Capodanno

ROMAN ZURFLUH, Braunvieh Schweiz

Braunvieh Schweiz organizza per la quarta volta un'asta online con animali della migliore qualità. L'asta inizierà il 31 dicembre 2026 e terminerà il 3 gennaio 2027. Attendiamo le iscrizioni su ExpoNet!




L'asta online di Capodanno si terrà sulla piattaforma di Genetics Sale. Le offerte potranno essere presentate solo online. Le persone interessate potranno accedere alla piattaforma mediante un login e presentare da lì le loro offerte. L'asta inizierà il 31 dicembre 2026 alle ore 12 e terminerà il 3 gennaio 2027 alle ore 20.

**Svolgimento**

Dopo il termine d'iscrizione, gli animali saranno selezionati per l'asta in base al loro foglio delle produttività/pedigree. Il venditore deve fornire a Braunvieh Schweiz una o più foto di buona qualità per pubblicizzare l'animale. Con un contributo alle spese di 150 franchi, l'animale può essere fotografato da Braunvieh Schweiz. Se lo si desidera, è necessario inserire una nota in tal senso nella sezione commenti del modulo di registrazione di ExpoNet.

Per ogni offerta sarà fissato, d'accordo con il proprietario, un prezzo minimo. Questo prezzo sarà pubblicato su Genetics-Sale. I potenziali acquirenti potranno superare questo prezzo a rialzi di almeno 100 fr. Le offerte vengono chiuse in sequenza a partire dalle ore 20.00, ogni due minuti. Se poco prima della chiusura viene presentata un'offerta, il termine viene prorogato di due minuti. Il pagamento sarà effettuato tramite Braunvieh Schweiz.

Durante l'asta gli acquirenti avranno la possibilità, d'accordo con il venditore, di ispezionare l'animale direttamente nell'azienda.

**Estratto del regolamento**

La provvigione per la vendita ammonta a 6 % del ricavato dell'asta ed è saldata con quest'ultimo. Se l'offerta non viene venduta, è previsto il pagamento di un importo forfettario a copertura delle spese di Braunvieh Schweiz. Tale importo è pari a 150 franchi per i capi giovani e a 200 franchi per gli animali in lattazione.

L'acquirente è tenuto a organizzare il trasporto e si assume i relativi costi. Si applicano le garanzie previste dalla legge. Il regolamento completo è disponibile sul sito di Braunvieh Schweiz.

**Iscrizione degli animali su ExpoNet**

L'iscrizione di animali per la vendita può essere effettuata su ExpoNet "4. Online-Neujahrsauktion von Braunvieh Schweiz" o per telefono a Braunvieh Schweiz. Attenzione: le iscrizioni chiudono il 15 novembre 2026!

Gli animali in vendita devono corrispondere all'obiettivo zootecnico di Braunvieh Schweiz, raggiungere un indice totale economico ITE minimo di 1000 e presentare un valore genetico latte positivo. L'iscrizione definitiva all'asta è decisa da Braunvieh Schweiz.

Si cercano animali giovani, manze gravide e vacche in lattazione di entrambi le direzioni zootecniche Brown Swiss e Original Braunvieh.

**Ulteriori informazioni**

www.braunvieh.ch › Eventi › Asta online di capodanno

# Swiss Classic 2026 l'evento clou per eccellenza

COMITATO ORGANIZZATORE, Swiss Classic




**Quale vacca e quale gruppo di allevatori si aggiudicheranno il titolo alla Swiss Classic?**

Sabato 21 novembre 2026, la Vianco-Arena di Brunegg (AG) si trasformerà nuovamente nella mecca dell'allevamento svizzero della Brown Swiss. Ogni due anni, i migliori gruppi di allevatori del Paese si sfidano alla leggendaria Swiss Classic. Oltre al prestigioso titolo di campione svizzero dei gruppi di allevatori, il programma prevede l'elezione della Grand Champion e l'attesissima incoronazione della nuova regina della razza Bruna.

A classificare nel ring questa esposizione di altissimo livello, nota da tempo ben oltre i confini nazionali, sarà Enrico Bachmann di Seewen (SO). Bachmann è noto come esperto della federazione e come Sire Analyst presso Swissgenetics.

Quest'anno l'apertura delle stalle è prevista già alle ore 9.00 e la classifica avrà inizio alle ore 13.00. Il primo apice della manifestazione avrà quindi luogo già alle ore 14.45, con l'elezione della Campionessa Junior. Successivamente, le vacche dalla seconda lattazione fino a quelle con una carriera produttiva superiore a 50 000 kg saranno presentate e classificate nell'arena nel corso di gare avvincenti, all'insegna della massima qualità e di un'ottima atmosfera.

## Elezione della regina della razza Bruna

Durante l'evento verrà incoronata la successora dell'attuale regina Luzia Bieri. La regina della razza Bruna rappresenterà per due anni la razza Bruna e l'agricoltura sia in Svizzera che all'estero. Le quattro finaliste per il mandato 2026–2028 sono Sandra Zehnder (GL), Eliane Haas (LU), Romana Birchler (SZ) e Chiara Seiler (GR). L'incoronazione della nuova regina della razza Bruna avrà luogo alle ore 21.00, dopo l'annuncio della Grand Champion e del Campione svizzero.

## Incontro tra allevatori e atmosfera accogliente

Come di consueto, un efficiente servizio di ristorazione si occuperà del benessere culinario di tutti i visitatori. Il bar con DJ, che rimarrà aperto fino alle prime ore del mattino, garantirà un'ottima atmosfera e inviterà a soffermarsi a Brunegg.

Anche quest'anno ci sarà un'allettante lotteria. In palio ci sono fantastici premi, come un buono per un fine settimana sugli sci a Davos, un vitello d'allevamento o altri interessanti buoni.

I biglietti della lotteria possono essere acquistati in anticipo presso i gruppi di allevatori o direttamente sul posto a Brunegg.

Il programma dettagliato e tutte le ulteriori informazioni sulla Swiss Classic e sulle candidate al titolo di regina della razza Bruna vengono pubblicati man mano sul sito web www.swissclassic2026.ch.

**Ulteriori informazioni**
www.swissclassic2026.ch